

Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels 2018-2019

Direction
Service
Rédacteur
Effectifs

DRFIP PACA 13
DIV IMMO ET CT
DEYDIER Luc / FABRE Aline
H : 964, F : 1679, Total : 2643

Adresse
Ville
Code Postal

16, rue Borde
MARSEILLE
13008

Mise à jour le : 04/03/2019

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
1195	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	accroissement de la charge et de la monotonie du travail (traitement des demandes des usagers par e-contact ou baif), de la complexité du travail (suites RVLLP).	11	14	25	organisation des travaux par priorités, travail par équipes tournantes par 1/2 journées pour rompre la monotonie des tâches répétitives	F3	G2	P4	M1	C	formations en local (locaux professionnels)	Partage équilibré des tâches avec priorisation. Rotation des effectifs pour rompre la monotonie des tâches répétitives	
1122	CFP AUBAGNE	SIP AUBAGNE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Lignes téléphonique en panne ou absents	3	8	11	Aucune	F4	G1	P4	M1	C	Demandes récurrentes à la Direction sans résultat	FEB à établir	PAP
1123	CFP AUBAGNE	SIP AUBAGNE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Avec l'arrivée de la trésorerie sur le site, la disponibilité des box de réception a été réduite et dans certains cas on manque de box	8	20	28	Aucune	F3	G1	P4	M1	C	Demande de division en 2 d'un bureau juxtaposé aux box d'accueil afin d'ajouter 2 box. (fiche FRB adressé à la Direction)	Etude à mener sur création d'un ou deux box	
1134	CFP AUBAGNE	TP AUBAGNE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Charges de travail importantes face à des ordonnateurs exigeants Bureau régie du rdc multiplication des déplacements du à l'accueil des régisseurs et la gestion du ticket caisse généré dans l'accueil généraliste Imprimante en accueil spécialisé connectée et installée dans un box difficulté d'accès en présence de réception du public	6	11	17	néant	F4	G2	P4	M1	B	renforts demandés en période de crise Demande d'un distributeur de tickets comme ceux en accueil généraliste et dans le box SIE Fiche FRB pour imprimante dans le couloir	Etude à mener sur installation d'un distributeur de tickets. Faire appel à l'EDR en cas de période de travail importante	
695	CFP MARIIGNAN E	SIP MARIIGNAN E	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	contrainte horaire pour accueil et caisse	8	11	19	néant	F4	G2	P4	M1	B	néant	Rotation des effectifs	
989	CFP MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	RECETTE DES FINANCES MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Poste soumis à la situation difficile de l'ordonnateur	40	25	65	Organisation "compliquée" de l'ordonnateur rejallie sur la RF et ses agents. renforcement des liens avec l'ordonnateur pour le "comprendre"	F4	G2	P4	M1	B	Mise en place de nombreuses réunions avec les services de l'ordonnateur permet de comprendre et mieux gérer les actions de celui-ci	Continuation de la mise en place de nombreuses réunions avec les services de l'ordonnateur.	
823	CFP MARSEILLE BORDE	POLE ACCUEIL BORDE	Chargé d'accueil physique	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	horaires très larges en accueil SIP ; impossibilité de bénéficier des HV dans un contexte de flux importants nécessitant la présence de toute l'équipe sur toute l'amplitude ; obligation de quitter le service après le départ des usagers. 2017 : "- Exigences horaires - Situation de stress liée à la réception et à l'affluente intense et massive du public"	2	5	7	plan action départemental 2017	F4	G2	P4	M1	B	"Repenser les horaires d'ouverture au public, peut-être comme sur le site de Nice-Cadei : ouverture de 9h30 à 15h non stop, sans fermeture anticipée avec une rotation de l'équipe sur la plage déjeuner (la moitié déjeuner de 12h à 13h, l'autre moitié de 13h à 14h). La contrainte du déjeuner est compensée par une plus grande latitude horaire le matin et le soir."	Plan accueil. Pause méridienne obligatoire. EDR dans les périodes de forte affluente.	
553	CFP MARSEILLE BORDE	POLE DE CONTROLE REVENUS/PATRIMOINE - RESIDENCE MARSEILLE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Bureaux exigus pour deux personnes plus armoires, manque salle de réunion et de réception public	1	3	4	Inconnues	F2	G2	P4	M1	C	Contraintes	Contrainte batimentaire. Etudier la possibilité de créer une salle de réunion mutualisée.	
429	CFP MARSEILLE LIANDIER	DIV. DU CONTROLE FISCAL	Agent des services de direction	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	pointes de charge de travail difficile à gérer expérimentation PRS-DICOFI. mises en recouvrement par IR-CDA.	0	1	1	Intégrer dans ILIAD la possibilité de procéder à ces mises en recouvrement	F3	G2	P4	M1	C		Evolution informatiques souhaitées à faire remonter au pôle métier	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maitrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
510	CFP MARSEILLE MUNICIPAL	RECETTE DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPAL ET METROPOL E AMP	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Contexte de travail très difficile pour ce poste qui a vu sa masse de travail se multiplier par 6 entre 2015 et 2016. La création atypique de la Métropole Marseille nous fait en fait gérer 6 EPCI en plus dans un climat relationnel compliqué du coté de l'ordonnateur auquel s'ajoute l'éloignement géographique. Le sentiment général des agents est qu'il y a un manque d'anticipation des décisions qui complexifient leur travail. Situation tendue.	15	32	47	Essayer de trouver des modes d'organisation pour améliorer le traitement des opérations	F4	G2	P4	M1	B	Revoir le calcul des charges pour évaluation des effectifs. Certaines opérations complexes ne permettent pas d'avancer rapidement dans les opérations	Etudier les différentes options organisationnelles avec l'ensemble de l'équipe. Revoir le calcul des charges pour évaluation des effectifs.	
526	CFP MARSEILLE MUNICIPAL	RECETTE DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPAL ET METROPOL E AMP	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Problème des outils informatiques notamment des boîtes de messageries génériques des services dont la capacité n'est absolument pas adaptée aux besoins d'échanges exprimés par les divers correspondants que nous avons. L'éloignement géographique mentionné ci dessus fait que nous correspondons essentiellement par ce moyen.	15	32	47	Néant	F4	G2	P4	M1	B	Augmenter les capacités	Augmentation de la capacité de la BALF	
533	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	POLE DE RECOUVR EMENT SPECIALIS E MARSEILLE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Augmentation de la charge de travail d'une année sur l'autre (expérimentation DIRCOFI et transfert des dossiers en procédure collective). Le manque d'effectifs fait peser sur l'ensemble du personnel des charges de travail et des responsabilités accrues dans un poste à forts enjeux	8	10	18	Néant	F4	G2	P4	M1	B	Augmenter les effectifs	Tirer les conséquences de l'expérimentation et mettre en place les moyens humains. Organisation, priorisation des tâches, formation des agents, tutorat, fiches de procédure. Tendre vers la polyvalence lorsque cela est possible et pertinent.	
580	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	4EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION MARSEILLE	Vérificateur	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Ergonomie du logiciel ALTO à revoir- Documentation sur support papier manquante	3	5	8	néant	F1	G2	P4	M1	D	Nécessité d'améliorer l'ergonomie du logiciel ALTO et fourniture à minimum d'un mémento comptable et fiscal papier par brigade	Nécessité d'améliorer l'ergonomie du logiciel ALTO et fourniture à minimum d'un mémento comptable et fiscal papier par brigade	
485	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	TP MARSEILLE HOSPITALIERE	Management opérationnel	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	La gestion du nouvel hôpital est très mobilisatrice compte tenu des difficultés de cet établissement ; le comptable est très sollicité pour la gestion de dossiers sensibles et de nombreuses régularisations. Manque de temps pour effectuer sereinement le travail dévolu à l'encadrement, travail dans l'urgence. Les relances de services DRFIP sont source de stress surtout quand elles sont inutiles (échéance non parvenue). Méconnaissance des contraintes des comptables SPL mal vécue...	0	2	2	Tracer les difficultés et attirer l'attention de la Direction	F4	G2	P4	M1	B	Renfort effectif	Etudier les différentes options organisationnelles avec l'ensemble de l'équipe. Revoir le calcul des charges pour évaluation des effectifs. Faire appel à l'EDR	
775	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	TP MARSEILLE HOSPITALIERE	Agent des services de proximité	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	La gestion d'un hôpital supplémentaire a généré une charge de travail importante lors du transfert et tout au long de l'année, compte tenu des difficultés de cet établissement et d'une organisation à revoir. Après 2 ans de sous effectif, un renfort a permis de mieux supporter mais la situation reste tendue. L'activité hospitalière est hélas partiellement prise en compte lors du recensement des tâches.	6	3	9	Réorganisation et renfort de l'encadrement	F4	G2	P4	M1	B		Etudier les différentes options organisationnelles avec l'ensemble de l'équipe. Revoir le calcul des charges pour évaluation des effectifs. Faire appel à l'EDR	
443	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS MARSEILLE NORD	Chargé d'accueil physique	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Locaux peu adaptés	15	11	26	néant	F2	G2	P4	M1	C	Utiliser un espace mieux adapté à l'accueil du public (Batiment C à Sainte Anne)	Amélioration des locaux et notamment l'accueil du public sur le bâtiment C.	
583	CFP MARTIGUES TP	TP MARTIGUES	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	1er étage très bruyant en raison du guichet et des micros qui fonctionnent assez mal, des nombreux appels téléphoniques quotidiens (y compris pour les impôts et les amendes non gérées par la TSPL) et d'un réseau téléphonique interne défectueux (impossibilité de passer les communications téléphoniques sur certains postes) Gestion très lourde de la messagerie	3	6	9		F4	G2	P3	M1	C	Aménager le box de réception des redevables et régisseurs en le fermant totalement (cloison jusqu'au plafond et mise en place d'une porte vitrée) Réduire la plage d'appel téléphonique Mieux paramétrer et identifier les numéros des différents services sur les pages jaunes	Suite à visite de l'AP : - Les micros fonctionnent correctement. - Réglage des sonneries des téléphones. Le problème du réseau téléphonique est connu sur service en charge de la téléphonie. Une FRB est envoyée par l'AP afin que des solutions soient proposées	
669	CFP SALON DE PROVENCE	7EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION SALON	Vérificateur	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Matériel et logiciels informatiques de plus en plus en décalage avec les exigences des missions. Difficultés rencontrées par une vérificatrice débutante suite à prise de fonction (absence d'organisation dans le travail, incompétence technique malgré les stages,...) constituant une source d'inquiétude pour l'agent. Exigences parfois contradictoires entre la nécessité de respecter les délais de rendu des dossiers et le respect des procédures. Cadence élevée et exigence croissante de la hiérarchie	3	4	7	aucune	F3	G2	P3	M1	C	Fournir des outils plus performants. Pour les vérificateurs débutants: mettre en place un parcours de formation spécifique Mettre l'accent davantage sur le qualitatif plutôt que le quantitatif en terme d'indicateurs ; allègement des indicateurs statistiques	Doter les brigades d'ordinateurs plus légers et plus performants. Equipement en téléphone portable, serveur de sauvegarde - antivirus sur ordinateur portable, recensement des besoins en matériel informatique : PC portable, imprimante et scanner - Poste dédié internet hors réseau - Documentation pratique et facilement accessible	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
482	CFP VITROLLES TP	TP VITROLLES	Management opérationnel	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	modifications réglementaires ou législatives soudaines sans communication, d'où une impossibilité pour les encadrants de répondre aux questions des agents et des contribuables Contact avec d'autres trésoreries pour voir la conduite adoptée ailleurs	0	2	2	meilleure communication verticale	F1	G2	P4	M3	C	Meilleure communication verticale lors de modifications réglementaires ou législatives.	Meilleure communication verticale lors de modifications réglementaires ou législatives.	
712	DRFIP MARSEILLE SADI CARNOT	DIV. AFFAIRES FONCIERES, ENREGISTREMENT	Agent des services de direction	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Persistance de bases informatiques doubles (131 et 132 depuis la fusion de la DRFiP en 2010). Cela génère des difficultés de travail (perte de temps de connexion, complication des travaux, source d'erreurs)	2	5	7	Néant	F4	G1	P2	M1	D		Fusion des bases	
28	DRFIP PACA 13	DIV. DE L'IMMOBILIER ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL	Agent des services de direction	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Les problèmes budgétaires : faire mais pas de budget associé. L'organisation : l'organisation de la chaîne de la dépense (consignes divergentes (CSP/SFACT), interpellations individuelles...)	6	5	11	néant	F2	G2	P3	M1	C	Vision sur la budgétisation. Réunion entre les acteurs.	Adéquation du calendrier des travaux aux contraintes budgétaires. Simplification des procédures, rationalisation des applications.	
637	DRFIP PACA 13	DIV. DES DEPENSES DE L'ETAT	Agent des services de direction	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	SLR 1 et 2 : Documentation nationale insuffisante et pas d'accès au Full Internet / Nouveaux Logiciels bureautiques / Fauteuils défectueux / Contraintes liées au respect du calendrier mensuel des payes	13	24	37	Aucune	F4	G2	P4	M1	B	Améliorer la documentation Accès full internet Remplacement des sièges défectueux	Doter certains postes de l'accès full internet -Améliorer et simplifier la documentation - Faire remonter le nombre de fauteuils défectueux auprès de la BIL. Validation des besoins - Plan de renouvellement des matériels en cours Vérification de la compatibilité des logiciels avec les applications	
616	DRFIP PACA 13	DIV. DES OPERATIONS COMPTABLES DE L'ETAT	Agent des services de direction	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Pour le pôle consignations, suite au départ d'un agent expérimenté en 2018, fortes craintes de ne pas pouvoir assumer l'activité	0	4	4	néant	F3	G2	P4	M1	C	Prévoir en 2018 un renfort (EDR ou vacataire) pour exercer la mission	Réorganisation à mener. Appel à l'EDR en cas de difficultés particulières	
365	TOUS SITES	TOUS LES SERVICES	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Accroissement de la charge de travail avec moins de personnel (suppression de postes, maladie...) Objectifs irréalisables ou fluctuant générant du stress. Instabilité chronique de l'environnement métier (réglementation, applicatif informatique, bugs...).	196	452	648	NEANT	F4	G2	P4	M3	A	Organisation, priorisation des tâches - Cumul urgence et priorité à proscrire - formation des agents -tutorat - fiches de procédure. Tendre vers la polyvalence lorsque cela est possible et pertinent.	Organisation, priorisation des tâches - Cumul urgence et priorité à proscrire - formation des agents -tutorat - fiches de procédure. Objectifs réalistes. Tendre vers la polyvalence lorsque cela est possible et pertinent. Les besoins en EDR sont à faire remonter à la division stratégie.	PAP
130	TOUS SITES	TOUTES BRIGADES, PCE ET PCRP...	Vérificateur	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Manque de moyens d'investigation. Instabilité juridique, modification fréquente de la législation et des procédures entraînant un alourdissement des travaux. Augmentation de la charge de travail (suppression de personnel impliquant le scannage des pièces, les AR...par le vérificateur) et cadences élevées. Changement fréquent de la nature des objectifs chiffrés au cours d'année avec difficulté à programmer.	33	46	79	aucune	F3	G2	P4	M3	A	Objectifs réalistes -Aide à l'organisation et à la planification - Réunions compatibles avec vie personnelle	Objectifs réalistes -Aide à l'organisation et à la planification. Formations mieux adaptées et plus pratiques. Fiches descriptive du poste.	PAP
1183	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Géomètre, aide-géomètre, topographe	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-2 Les exigences émotionnelles	relations conflictuelles avec certains usagers sur le terrain	3	1	4	développement des travaux de bureau	F1	G1	P4	M1	D	stages de gestion du stress	Intervention en binôme si nécessaire, vigilance	
680	CFP MARSEILLE LIANDIER FRANCE DOM	DIV. DES MISSIONS DOMANIALES	Evaluateur domanial	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-2 Les exigences émotionnelles	Insécurité lors des visites dans les quartiers sensibles	4	4	8	néant	F1	G2	P4	M1	D		Interventions en binôme dans les quartiers sensibles. Dotation de téléphones portables professionnels à demander à la division BiL	
807	CFP SALON DE PROVENCE	7EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION SALON	Vérificateur	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-2 Les exigences émotionnelles	le facteur humain est une variable importante dans le déroulement d'une procédure de CF. Relations avec contribuables et conseils parfois tendues voire difficiles (agressions verbales, mises en cause personnelle, contrôles dans des quartiers difficiles, lieux isolés, sentiment d'insécurité, menaces de mort)	3	4	7	aucune	F3	G2	P4	M1	C	Faire évoluer les procédures et simplifier la fiscalité, limiter le contact avec les contribuables "difficiles", favoriser les échanges dématérialisés. Demande d'anonymisation des procédures de CF pour dépersonnaliser les relations avec le contribuable; meilleur suivi des dossiers "sensibles" par la direction; réactivité de l'administration et recours juridique sont à améliorer pour protéger les agents en cas de données personnelles affichées sur internet (site, forum, réseaux sociaux...)	Faire évoluer les procédures et simplifier la fiscalité, limiter le contact avec les contribuables "difficiles", favoriser les échanges dématérialisés. Demande d'anonymisation des procédures de CF pour dépersonnaliser les relations avec le contribuable; meilleur suivi des dossiers "sensibles" par la direction; réactivité de l'administration et recours juridique sont à améliorer pour protéger les agents en cas de données personnelles affichées sur internet (site, forum, réseaux sociaux...)	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
636	CFP SALON DE PROVENCE	SIP SALON DE PROVENCE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-2 Les exigences émotionnelles	tension avec les usagers et entre agents	14	26	40		F2	G2	P4	M1	C	stage sur la maîtrise de soi	Intervention du chef de service lors de tensions entre agents. Solutions communes à mettre oeuvre. Stage "accueil du public en situation difficile"	
60	TOUS SITES	TOUS LES SERVICES	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-2 Les exigences émotionnelles	Le contact avec un public agressif, en détresse sociale et exigeant augmente la charge émotionnelle et génère des situations de stress. Les réorganisations de postes et suppressions de personnels génèrent un sentiment de pression émotionnelle.	146	320	466	organisation et management - présence du chef de service - fiches de signalement si nécessaire - compassion orienter vers les services sociaux ou la médecine de prévention ou encore les RH.	F4	G2	P4	M1	B	Intervention encadrement Signalement et sanctions -Formation aux stages "accueil du public en situation difficile" et "gestion des conflits" -	Soutien de l'encadrement direct et de la Direction. Présence d'un encadrant lors de réceptions difficiles et tendues. Rotation des personnels quand cela est possible. Stage « accueil du public difficile », plan accueil. Mesures organisationnelles dans les services avec réunion préalable impliquant le personnel. Mutualisation des expériences.	PAP
735	TOUS SITES	TOUTES BRIGADES, PCE ET PCRP...	Vérificateur	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-2 Les exigences émotionnelles	Appréhension quant à la possibilité d'agressions par des contribuables dans le cadre du contrôle fiscal externe. Situations de contrôle en extérieur parfois très tendues, propos ou attitudes agressifs des contribuables et/ou conseils, menaces directes ou voilées.	19	15	34		F2	G2	P4	M1	C	ANONYMAT DES VERIFICATEURS Possibilité d'exprimer sa peur - Si possible détecter les risques en amont - Travail en binôme - Intervention de préférence dans un local public et suivre l'évolution de la législation sur ce point - Reconnaissance du terrain avant intervention - Accompagnement et soutien de la hiérarchie	Possibilité d'exprimer sa peur - Si possible détecter les risques en amont - Travail en binôme - Intervention de préférence dans un local public et suivre l'évolution de la législation sur ce point - Reconnaissance du terrain avant intervention - Accompagnement et soutien de la hiérarchie directe et de la Direction	PAP
1196	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Géomètre, aide-géomètre, topographe	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-3 L'autonomie et les marges de manœuvre	développement des travaux du bureau, crainte de la disparition du travail en binôme choisi pour les travaux terrain	12	4	16	réunions d'accompagnement au changement	F3	G1	P4	M1	C		Informations du personnel sur les évolutions organisationnelles au sein du service. Mise ne place de réunions régulières	
1126	CFP AUBAGNE	SIP AUBAGNE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-3 L'autonomie et les marges de manœuvre	La porte de sécurité pour accéder aux box d'accueil mise en place pour sécuriser les régisseurs et les dégarage de fond est lourde et oblige les agents en box à aller chercher les usagers dans la salle d'attente afin de les accompagner au box de réception	5	10	15	Aucune	F3	G2	P3	M1	C	Demande d'une installation permettant de libérer la porte sécurisée afin de laisser l'usager	Demande d'étude du DDS	PAP
645	CFP PAIERIE DEPARTEMENTALE	RECETTE DES FINANCES PAIERIE DEPARTEMENTALE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-3 L'autonomie et les marges de manœuvre	retard prise de décision du fait surcharge des cadres	12	15	27	développement de la polyvalence	F2	G2	P4	M1	C	remplacement des cadres en absence longue	Remplacement des cadres en cas d'absence prolongée. Délégation aux adjoints pour prise de décisions.	
882	CFP SALON DE PROVENCE	7EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION SALON	Vérificateur	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-3 L'autonomie et les marges de manœuvre	Mise en place de MEMO; accumulation des applications; augmentation des dispositifs de surveillance	3	4	7	aucune	F3	G2	P4	M1	C	Une seule application pour le suivi des opérations de contrôle serait suffisant	Faire remonter la demande d'orientation d'une simplification ou d'une fusion des applicatifs.	
696	DRFIP PACA 13	DIV. DES OPERATIONS COMPTABLE DE L'ETAT	Agent des services de direction	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-3 L'autonomie et les marges de manœuvre	au sein du CRHPD, absence d'autonomie, manque de confiance de la hiérarchie, changement organisationnels imprévus suite à l'absence prolongée du chef de service	2	6	8	Mise en place de fiche de procédure et de polyvalence sur les missions principales	F4	G2	P3	M1	C	Evolution organisationnelle à mettre en place en 2018	Evolution organisationnelle à mettre en place en 2018	
46	TOUS SITES	TOUS LES SERVICES	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-3 L'autonomie et les marges de manœuvre	Marges de manoeuvre réduites (BDV) avec augmentation des dispositifs de surveillance informatique. Difficulté à respecter la planification des tâches en raison des effectifs réduits par rapport à la charge de travail. Simple exécution des tâches entraînant démotivation (SIP). Industrialisation du travail avec impossibilité de gérer toutes les tâches (tous services. Travail sous pression dans des délais contraints (services de direction)	115	201	316	concertation organisation	F4	G2	P4	M1	B	Calendrier des tâches établi et régulièrement remis à jour	Partage des expériences, soutien mutuel, association de l'équipe aux décisions organisationnelles. Priorisation des tâches par l'équipe d'encadrement. Information en amont sur les orientations, réorganisations et évolutions des missions. Simplification de l'applicatif informatique. Formations adaptées, référents, tutorats.	PAP
1162	CFP AIX LA CIBLE	SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT	Agent des services de proximité	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-4 Les rapports sociaux et relations de travail	travail en open space/ matériel parfois vétuste et incomplet . Conséquence stress et conflits entre collègues	4	12	16	Des améliorations sur les outils informatiques	F4	G1	P4	M1	C	Il est prévu un photocopieur supplémentaire (Voir avec la BIL)	Dotation d'un photocopieur supplémentaire	PAP
1118	CFP AUBAGNE	SIP AUBAGNE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-4 Les rapports sociaux et relations de travail	L'augmentation de la réception avec l'installation de la Trésorerie conjointement à la diminution de la surface de réception engendre des difficultés dans la mission d'accueil	8	20	28	Formation des agents face à face et public difficile. Equipe tournante sur l'accueil	F3	G2	P3	M1	C		Formation CHSCT "accueil en situation difficile". Rotation des effectifs	
1133	CFP AUBAGNE	TP AUBAGNE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-4 Les rapports sociaux et relations de travail	Difficultés de communication à l'extérieur et dans le service en raison du non rétablissement des lignes téléphoniques	6	11	17	meilleure répartition des lignes disponibles au sein de la trésorerie	F4	G1	P3	M1	C	En attente imminent...	Le rétablissement des lignes téléphoniques est à demander au service BIL.	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
677	CFP MARSEILLE AMENDES	TP AMENDES DES BOUCES-DU-RHÔNE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-4 Les rapports sociaux et relations de travail	Sentiment de solitude face à l'agression verbale	14	17	31	Solidarité de l'équipe	F3	G2	P4	M1	C	Aide, écoute, présence, soutien de la hiérarchie (locale et des services de direction)	Aide, écoute, présence, soutien de la hiérarchie (locale et des services de direction). Plan d'action présenté en CHSCT dans le cadre du droit d'alerte	PAP - Plan d'action en cours
1086	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-4 Les rapports sociaux et relations de travail	qqfois en période de manque d'effectif	13	20	33	Rôle des cadres d'apaiser	F1	G1	P4	NC	C	Néant	Communication spécifique du chef de service sur les sujets sensible. Appui de la Direction an cas de besoin. Appel à l'EDR en cas de besoin	
550	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIE MARSEILLE 2/15/16	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-4 Les rapports sociaux et relations de travail	manque d'accompagnement de la direction sur des sujets jugés sensibles	1	2	3		F3	G2	P3	M3	B	dialogue et explications par l'intermédiaire du chef de service	Communication spécifique du chef de service sur les sujets sensible. Appui de la Direction an cas de besoin	
423	CFP MARTIGUES	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARIGNAN E - RESIDENCE MARTIGUES	Agent des services de proximité	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-4 Les rapports sociaux et relations de travail	Adaptation aux tâches nouvelles, comme la redevance audiovisuelle	2	1	3	nc	F2	G2	P4	M3	B	Formation pratique avec un agent de la CRA.	Formation pratique avec un agent de la CRA.	
538	CFP PAIERIE DEPARTEMENTALE	RECETTE DES FINANCES PAIERIE DEPARTEMENTALE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-4 Les rapports sociaux et relations de travail	activité cyclique sous délai contraint et turn over des agents, notamment secteur paye	0	3	3	réorganisation de la cellule	F2	G2	P4	M1	C	fiches de procédure a développer	Fiches de procédure à développer en lien avec la DSPL	
1027	DRFIP PACA 13	DIV. DES OPERATIONS COMPTABLE DE L'ETAT	Agent des services de direction	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-4 Les rapports sociaux et relations de travail	Au sein du service CRHPD : absence de chef de service et d'encadrement – forte pression hiérarchique	2	6	8	Définition de priorités dans les missions confiées, d'un calendrier de réalisation	F4	G2	P4	M1	B	Evolution organisationnelle à mettre en place en 2018	Evolution organisationnelle à mettre en place en 2018	
155	TOUS SITES	TOUS LES SERVICES	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-4 Les rapports sociaux et relations de travail	Relations de travail parfois difficiles (peu de soutien des collègues, de la hiérarchie. Conflits entre agents, agents/usagers. Manque d'effectif. Absence de reconnaissance (gel du point d'indice...)). Interrogations et inquiétudes sur la mise en place du "bilan de compétence" dans les BDV. Aucune coopération entre les postes comptables, cloisonnement des service, répartition insuffisante de la pénurie entre postes comptables (EDR). Turn over et activités récurrentes dans un délais contraint.	96	233	329		F3	G2	P4	M3	A	Réunions, échange, partage. Référénts, tutorats, EDR. Information, soutien de l'encadrement. Fiche de signalement et poursuites éventuelles. Stages CHS- Conciliation et régulation des conflits. Mieux communiquer de la part de la direction, Ulysse 13, sur les missions des services et les résultats. Valorisation des missions et des résultats - Utilisation des modes de reconnaissance. Améliorer la communication descendante et le dialogue.	Réunions, échange, partage. Référénts, tutorats, EDR. Information, soutien de l'encadrement. Fiche de signalement et poursuites éventuelles. Stages CHS- Conciliation et régulation des conflits. Mieux communiquer de la part de la direction, Ulysse 13, sur les missions des services et les résultats. Valorisation des missions et des résultats - Utilisation des modes de reconnaissance. Améliorer la communication descendante et le dialogue.	PAP
515	CFP PAIERIE DEPARTEMENTALE	RECETTE DES FINANCES PAIERIE DEPARTEMENTALE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-5 Les conflits de valeur	objectifs de qualité comptable parfois non partagée par les ordonnateurs	3	3	6	essai de sensibilisation par des échanges réguliers	F1	G2	P4	M3	C	intensification des échanges	Intensification des échanges avec les ordonnateurs.	
250	TOUS SITES	TOUS LES SERVICES	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-5 Les conflits de valeur	Avoir l'impression de sacrifier la qualité du travail au profit de la quantité en raison du manque d'effectif, de l'accueil multi canal et du travail dans l'urgence en inadéquation avec les valeurs de service public propre aux agents entraînant stress, frustration, sentiment d'inéquité. Qualité pouvant engendrer des répercussions importantes et pouvant engager la responsabilité du comptable. Impossibilité d'accorder du temps aux usagers entraînant un accueil dégradé.	81	211	292	dialogue	F3	G2	P4	M3	A	Ecoute chef service/ agents et rappel que la loi s'applique à tous -	Equilibrer la qualité et la quantité sur l'ensemble des missions. Améliorer les conditions d'accueil en privilégiant l'accueil sur rdv, courriel.... Plan accueil. Stage accueil	PAP
1174	CFP AUBAGNE	SIE AUBAGNE	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-6 L'insécurité de l'emploi et du travail	Pas de sonnette d'alarme en état de marche dans les deux bureaux d'accueil du SIE (gestion et recouvrement)	6	8	14	Recours immédiat à l'encadrement en cas d'incident	F3	G2	P4	M1	C	Installation de deux sonnettes reliés aux bureaux des encadrants	Installation de deux sonnettes reliés aux bureaux des encadrants	PAP
571	DRFIP PACA 13	DIV. DES OPERATIONS COMPTABLE DE L'ETAT	Agent des services de direction	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-6 L'insécurité de l'emploi et du travail	Au sein du service CRHPD : changements successifs d'organisation suite aux départs de certains agents	0	4	4	Définition de priorités dans les missions confiées, d'un calendrier de réalisation	F4	G2	P3	M1	C	Evolution organisationnelle à mettre en place en 2018	Définir les priorités et réorganiser le service en conséquence	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maitrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
1063	TOUS SITES	TOUS LES SERVICES	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-6 L'insécurité de l'emploi et du travail	Les réformes de structures (ASR) et création de nouveaux services (ex CSRH), les suppressions de poste, la réforme des statuts génèrent de l'insécurité sur la mobilité géographique et fonctionnelle, les futures règles de mutations, les conséquences du PPCR sur l'ensemble des missions et de la fonction publique. Les agents s'inquiètent de la stagnation de la rémunération avec blocage du point d'indice depuis plusieurs années.	164	346	510	Néant	F4	G2	P4	M3	A	Anticiper sur les restructurations et communiquer sur les conséquences auprès des agents suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent se positionner sur leur avenir dans de bonnes conditions (mutations)	Anticiper sur les restructurations et communiquer sur les conséquences auprès des agents suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent se positionner sur leur avenir dans de bonnes conditions (mutations) - Meilleure lisibilité de l'évolution des carrières - Communication accrue des services de direction. Accompagnement et garanties à l'occasion des changements. Evolution du point d'indice pour suivre la hausse des prix	PAP
657	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	BRIGADE DE CONTROLE ET DE RECHERCHES BOUCHES DU RHONE	Agent dans les brigades de contrôle et de recherche	11-4 - Risques liés aux rythmes de travail	11-4-1 Travail de nuit	Aix : risque d'agression pendant les contrôles de billetterie	6	1	7	travail en binôme et soutien managérial pour le sécurisation des procédures	F1	G3	P3	M2	C		Travail en binôme et soutien managérial pour le sécurisation des procédures.	
1208	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Agent des services de proximité	11-4 - Risques liés aux rythmes de travail	11-4-2 Travail en équipes successives alternantes	Le dispositif de liaison téléphonique entre les postes de travail d'accueil et les services de gestion, est insuffisant. Cette situation génère des tensions relationnelles entre les équipes.	10	25	35	Signalement à la Direction, dossier en cours	F3	G2	P1	M1	D	Consolider le réseau téléphonique entre le service Accueil et la Gestion. Ajout de lignes	Consolider le réseau téléphonique entre le service Accueil et la Gestion. Ajout de lignes	
1137	CFP AUBAGNE	TP AUBAGNE	Ensemble des agents	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-1 Risques liés aux déagements de fonds et à la réception du public avec manipulation de valeurs	Dégagement de fonds quotidiens en raison de la baisse du seuil par loomis et non fermeture quasi systématique de la porte isolant l'accueil spécialisé de l'accueil généraliste au niveau de la caisse	6	11	17	néant	F4	G2	P3	M1	C	fermeture de la porte quand loomis arrive	La fermeture de la porte lors du passage de loomis est impérative.	
618	CFP MARSEILLE AMENDES	TP AMENDES DES BOUCES-DU-RHÔNE	Ensemble des agents	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-1 Risques liés aux déagements de fonds et à la réception du public avec manipulation de valeurs	Dégagements 2 à 3 fois par semaine	3	3	6	Sas	F3	G2	P2	M1	C	Vigilance accrue	Sécurisation des locaux, manipulation des fonds hors la vue du public, Boutons d'alerte en place dans toutes les caisses - formation des caissiers par DDS - rotation des caissiers, soutien et écoute de l'encadrement, signalement, TPE et promotion du paiement en ligne	
1103	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-1 Risques liés aux déagements de fonds et à la réception du public avec manipulation de valeurs	Guichet 5/6 au 183 Prado	4	5	9	Ce travail est surtout de la responsabilité du SIP 5/6	F1	G1	P3	M1	D	Voir l'autre poste responsable du guichet	La description du risque est trop vague. Le guichet est un endroit sécurisé.	
102	TOUS SITES	TOUS SERVICES D'ACCUEIL PHYSIQUE	Chargé de la caisse	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-1 Risques liés aux déagements de fonds et à la réception du public avec manipulation de valeurs	La caisse est un poste sensible- Risque d'agression lors de déagements de fonds Anxiété des caissiers - Approvisionnement en timbres fiscaux des débiteurs de tabacs. Manipulation de timbres, d'espèces et de chèques. Agressivité de certains usagers. Grands centres ou petites trésoreries.	126	303	429	Diverses en fonction du site. Rotation des agents. Présence de la hiérarchie. Présence de vigiles sur certains sites. Boutons d'alerte.	F4	G2	P3	M3	A	Plan accueil - Renfort en effectifs spécialisés (EDR)- fractionnement de la réception - La réflexion sur l'anonymat des personnels relève de la Centrale (GT Sécurité) -Présence et soutien de la hiérarchie - signalement et sanctions - Aménagement et sécurisation des locaux : entretien des boutons d'alerte et dispositifs de sécurité - Formation accueil du public en situation difficile - Reconduction de la présence de vigiles sur certains sites	Sécurisation des locaux, manipulation des fonds hors la vue du public et en dehors des heures d'ouverture, rotation des caissiers, soutien et écoute de l'encadrement, signalement, TPE et promotion du prélèvement de la mensualisation	PAP
776	CFP AIX ORVES	SIP AIX NORD	Chargé d'accueil physique	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-2 Réception du public	Réception contribuables parfois énervés	15	20	35	Formations des agents, bouton d'alarme, caméra, présence d'un vigile, présence de l'encadrement	F4	G2	P3	M1	C	Maintenir les mesures actuelles, envisager l'installation de vitres à l'accueil "debout"	Un vigile est présent tous les jours. présence d'un cadre en cas de réception prolongée en dehors des heures d'accueil ou en cas de forte affluence. Surveillance des issues générales et spéciales. Boutons d'alarme en place. Stage "accueil public difficile" proposé. La demande de vitres à l'accueil "debout" nécessite une réflexion sur l'impact thermique et sonore	
1129	CFP AUBAGNE	TP AUBAGNE	Ensemble des agents	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-2 Réception du public	risque de tensions dans l'accueil quand un agent de la trésorerie passe derrière les guichets pour récupérer un ticket caisse	6	11	17	néant	F4	G1	P3	M1	C	borne à ticket dans le box c pour éviter les allers venues	Etude à mener sur l'installation de bornes à tickets	
603	CFP MARSEILLE BORDE	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARSEILLE - RESIDENCE BORDE	Ensemble des agents	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-2 Réception du public	Public errant dans les étages y compris en dehors des heures d'accès autorisés. Vol d'objet personnel. Sentiment d'insécurité permanent surtout en ces périodes de vigilance renforcée "Alerte Attentat"	3	7	10	Rappel régulier des consignes à respecter sur le site PBL	F4	G1	P2	M1	D	Bien identifier l'accès au service - Signalétique à ré-actualiser (A titre d'expérience, essayez d'accéder au PCE Marseille Borde, au PCR). Les accès aux étages ne sont pas contrôlés. Porte palière du couloir à sécuriser (accès exclusifs aux agents). L'usager qui accède aux étages devrait obligatoirement passer par un accueil primaire, être annoncé ou muni d'un ticket.	Suite à l'audit sécurité, la sécurisation du site est en cours	
1097	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-2 Réception du public	Participation au Guichet du SIP 5/6, surtout campagnes des déclarations et échéances de recouvrement	4	5	9	Réponses mesurées	F2	G2	P3	M1	C	Rappel des consignes au personnel d'accueil:	Formation "accueil du public en situation difficile". Intervention de l'encadrement. Appel à l'EDR lors de périodes de forte a	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
967	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 5/6	Chargé d'accueil physique	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-2 Réception du public	Risques conflictuels avec le contribuable aggravés par 3 éléments : 1) nombreux ralentissements informatiques énervant les contribuables en attente de réponse, entraînant la fréquentation d'un public qui normalement se tourne vers internet 2) le refus de délivrance d'attestations de dépôt pour les déclarations déposées hors délai envers un public défavorisé qui se voit suspendre ses droits/aide 3) les fermetures anticipées indispensables du fait de l'affluence augmentent l'agressivité du public"	2	5	7	vigile et plan action départemental 2017	F3	G2	P3	M1	C	"1) Installer un miroir à la caisse donnant sur le hall. Il est très stressant pour le caissier d'entendre des éclats de voix sans avoir aucune vue sur ce qui se passe à l'extérieur 2) ouverture de la zone de repli vers les jardins. En cas d'attentats ou de menaces, les agents sont enfermés dans les locaux sans aucune possibilité de sortie extérieure 3) éviter les maintenances informatiques et les innovations sur les applications pendant les campagnes"	Suite à l'audit sécurité, la sécurisation du site est en cours.	
1217	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Agent des services de proximité	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-2 Réception du public	En période de forte affluence, les usagers qui attendent l'ouverture de la grille le matin et l'APM se regroupent en s'entassant devant l'escalier du 22 rue Borde. L'absence de barrière ne permet pas une entrée des usagers selon leur ordre d'arrivée. Cette situation crée une course dès la levée de la grille, des bousculades, des disputes avec nécessairement des conséquences sur les agents au moment du traitement de leur dossier.	50	50	100	Intervention du vigile et de l'encadrement du SIP qui s'exposent.	F3	G2	P2	M1	C	Materialiser au sol un couloir avec une mention FILE ATTENTE. Apposer 2 panneaux sur le mur : Vous ranger dans la File d'attente.	Courriel au CDS et à la gestion de site en 2018. La configuration du bâtiment donnant directement sur la voie publique empêche le traitement du problème	
1003	CFP MARSEILLE MUNICIPALE	RECETTE DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE ET METROPOLIE AMP	Ensemble des agents	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-2 Réception du public	Conséquences du contexte de travail difficile le retard pris dans le traitement de certaines opérations notamment le paiement des fournisseurs donnent lieu parfois à des appels téléphoniques (voir des visites dans le service) virulents mal perçus par les agents qui font leur possible pour traiter les dossiers en respectant la réglementation d'une part et qui d'autre part subissent aussi parfois l'incompétence des services ordonnateurs	15	32	47	Néant	F3	G2	P3	M1	C	On retrouve le problème de l'évaluation des charges pour déterminer l'effectif	Information des ordonnateurs sur les délais	
725	CFP MARTIGUES	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARIGNAN - RESIDENCE MARTIGUES	Agent des services de proximité	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-2 Réception du public	Au CFP de Martigues, les véhicules des agents sont stationnés dans la zone de passage du public : des véhicules ont déjà été détériorés/	1	2	3	nc	F4	G2	P3	M1	C	Revoir le plan de stationnement comme indiqué par ailleurs.	Installation de caméra de vidéo surveillance. Etudier la possibilité de clôturer le parking sécurisé.	PAP
598	CFP MARTIGUES	SIE MARTIGUES	Ensemble des agents	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-2 Réception du public	accueil physique	2	13	15	zone d'accueil sous vidéo surveillance	F3	G2	P2	M1	C	Installation d'une vitre de protection	La demande de vitres à l'accueil "debout" nécessite une réflexion sur l'impact thermique et sonore.	
742	CFP MIRAMAS TP	TP MIRAMAS	Ensemble des agents	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-2 Réception du public	agressivité du public, forte fréquentation au guichet lié au contexte économique défavorable	1	4	5	travail au guichet par demi journée	F1	G2	P2	M1	D	créer un bureau où l'on pourrait recevoir les personnes en situation difficile pour assurer un minimum de confidentialité	La création d'un bureau de réception est impossible vu la configuration des locaux. Des paravents acoustiques ont été fournis en 2017. Stage d'accueil du public en situation difficile, rotation des effectifs quand cela est possible, présence et soutien hiérarchique, signalement et sanctions.	
569	CFP SALON DE PROVENCE	SIP SALON DE PROVENCE	Chargé d'accueil physique	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-2 Réception du public	box en nombre insuffisant, exigus et isolés. Banque exigue sans protection	3	2	5		F4	G2	P3	M1	C	Réaménagement de l'accueil avec étude ergonomique	La configuration actuelle des locaux ne permet pas d'agrandir la banque et de créer d'autres boxes. Réparation de l'informatique HS des deux boxes inoccupés faite en 2018.	
40	TOUS SITES	TOUS SERVICES D'ACCUEIL PHYSIQUE	Chargé d'accueil physique	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-2 Réception du public	Contribuables parfois agressifs et mécontents surtout en période d'affluence dans tous les points de contact d'accueil physique (accueil primaire, secondaire, caisse...)	224	468	692	Rotation des agents. Présence de la hiérarchie. Présence de vigiles sur certains sites. Boutons d'alerte.	F4	G2	P4	M3	A	Plan accueil - Renfort en effectifs spécialisés (EDR)- fractionnement de la réception - La réflexion sur l'anonymat des personnels relève de la Centrale (GT Sécurité) -Présence et soutien de la hiérarchie - signalement et sanctions - Aménagement et sécurisation des locaux : entretien des boutons d'alerte et dispositifs de sécurité - Formation accueil du public en situation difficile - Reconstitution de la présence de vigiles sur certains sites	Plan accueil - Renfort en effectifs spécialisés (EDR)- fractionnement de la réception - La réflexion sur l'anonymat des personnels relève de la Centrale (GT Sécurité) -Présence et soutien de la hiérarchie - signalement et sanctions - Aménagement et sécurisation des locaux : entretien des boutons d'alerte et dispositifs de sécurité - Formation accueil du public en situation difficile - Reconstitution de la présence de vigiles sur certains sites	PAP

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
175	TOUS SITES	TOUTES BRIGADES, PCE ET PCR...	Vérificateur	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-4 Contact pour vérification ou contrôle	Rapports avec les contribuables de plus en plus tendus, parfois publications en ligne nommant des agents du PCE. Risques d'agression en vérification (agent isolé).	61	109	170	Mise à disposition de téléphones portables. Fiches de signalements. Intervention en binôme en cas de problèmes particulier. Soutien de la hiérarchie.	F3	G2	P3	M3	B	Encadrer ces interventions, donner les bonnes consignes pour la mise en oeuvre de ces procédures.	Encadrer ces interventions, donner les bonnes consignes pour la mise en oeuvre de ces procédures. Renforcer les interventions en binôme, durcir les sanctions et communiquer en interne et en externe sur les sanctions encourues. Soutien de la Direction par une réactivité ne laissant aucune incivilité ou agression sans action. Dans des cas particuliers, contrôles dans des locaux administratifs	PAP
1100	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-5 Contact pour recouvrement	Peu - réception de 5 à 10 personnes par jour à l'étage	13	20	33	Fermeture des box	F2	G2	P3	M1	C	Néant	Formation "accueil du public en situation difficile". Intervention de l'encadrement. Rappel des consignes de sécurité	
896	CFP AIX ATRIUM	TP AIX MUNICIPAL ET CAMPAGNE	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	paquets de mandats et titres transmis par ordonnateurs. Opérations d'archivage en sous-sol	3	7	10	dématisation maximale, utilisation de boîtes d'archives plus petites	F2	G1	P2	M1	D		Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique	
1176	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	extraction et rangement de dossiers	11	14	25	aide-géomètre pour le matériel topographique	F4	G2	P2	M1	C		Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique	
1177	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Géomètre, aide-géomètre, topographe	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	transport matériel topographique	12	4	16	aide-géomètre pour le matériel topographique	F4	G2	P2	M1	C		Formation au port de charges - rappel des charges maximales	
1160	CFP AIX LA CIBLE	SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT	Agent des services de proximité	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Agent accueil (archivage, réception fournitures) Agent service (archivage/scannage)	5	13	18	Petits équipements de portage	F4	G1	P2	M1	D	Equipement de portage supplémentaires (Diabie)	Achat d'un chariot à niveau constant	PAP
1079	CFP ARLES ALYSCAMPS	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE SALON RESIDENCE ARLES	Agent des services de proximité	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Les valises ou sacoches fournies sont lourdes même à vide, dès lors les agents doivent toujours porter trop de poids lors de leurs vérifications sur place.	1	3	4	Néant	F2	G2	P2	M2	C	Veiller au bon état de fonctionnement de l'ascenseur.	Lors du renouvellement des matériel, prévoir des matériels plus légers (Obligation de passer par le marché national UGAP) Dématérialisation	
643	CFP ARLES V. HUGO	TP ARLES MUNICIPAL ET CAMARGUE	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	manipulation des sacs de pièces lors des versements des régisseurs	3	2	5	reconfiguration du coffre effectuée	F3	G2	P2	M1	C		Formation au port de charges - rappel des charges maximales - aide ponctuelle du service logistique -	
1171	CFP AUBAGNE	SIE AUBAGNE	Agent des services de proximité	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Transport de cartons d'archives et de ramettes de papier	6	15	21	Aucune	F2	G2	P2	M1	D	Aucune	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique	
767	CFP ISTRES TP	TP ISTRES	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	transport de pièces justificatives voire de cartons	3	8	11	adopter la bonne posture	F2	G1	P2	M1	D	adopter la bonne posture	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique	
889	CFP MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	RECETTE DES FINANCES MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Mauvaise maîtrise des gestes de manutention	10	15	25	néant	F3	G2	P2	M2	C	Formation prévention à assurer	Utilisation de chariots. Accélération de la dématérialisation. Stages TMS et port de charge (aucun inscrit en 2018)	
604	CFP MARSEILLE BORDE	2EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION MARSEILLE	Vérificateur	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	gros dossier ou sacs pilon	1	5	6	aucune	F1	G2	P2	M1	D	aucune	réorganisation des espaces d'archives - distinction archives vivantes et archives mortes de certains services - Fourniture de chariots ou d'escabeaux conformes selon besoin	
1216	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Agent des services de proximité	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Archivage régulier de documents (boîtes archives, dossiers) ayant un poids, éventuellement dans les rayons supérieurs des armoires.	3	14	17	limiter le poids et la hauteur	F3	G1	P2	M1	D	Effectuer l'archivage de manière fréquente pour répartir la pénibilité dans le temps	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - aide ponctuelle du service logistique - L'archivage sur la partie haute de l'armoire est à proscrire.	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maitrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
500	CFP MARSEILLE LIANDIER FORPRO	DIV. DE LA FORMATION ET DU RECRUTEMENT	Agent des services de direction	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Aide à l'installation salles de concours	0	2	2	Aucune	F2	G2	P2	M1	D		Demander au loueur une salle configurer en mode concours - Formation au port de charges - rappel des charges maximales - aide ponctuelle du service logistique	
551	CFP MARSEILLE LIANDIER FRANCE DOM	DIV. DES MISSIONS DOMANIALES	Evaluateur domanial	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Lors des opérations d'archivage ou de recherches dans les archives pour des boîtes situées en hauteur	4	4	8	neant	F1	G1	P2	M1	D	null	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - aide ponctuelle du service logistique - L'archivage sur la partie haute de l'armoire est à proscrire.	
1007	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARSEILLE SADI CARNOT	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Archivage, approvisionnement papier, enveloppes	7	7	14		F1	G1	P2	M1	D	Formation aux bonnes postures	Formation au port de charges (Aucun inscrit en 2018) - aide ponctuelle du service logistique -	
950	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE MARSEILLE	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Manipulation quotidienne de boîtes d'archives volumineuses, classement de dossiers lourds et déplacements réguliers vers les locaux d'archives : risque de blessures voire de maladie professionnelle consécutives à un effort physique, à des gestes répétitifs, à une mauvaise posture	8	10	18	Utilisation d'un chariot pour transporter les dossiers lourds	F4	G1	P2	M1	D	armoires et rayonnages supplémentaire	ARMOIRES ET RAYONNAGES SUPPLEMENTAIRES afin d'éviter de stocker les dossiers au dessus des armoires et au sol. Diminuer la taille des boîtes d'archives. Utilisation de chariots. Dégager le dessus des armoires. Pilonnage et archivage fréquent. Accélération de la dématérialisation. Stage "gestes et postures - TMS"	PAP - FEB POUR RAIDISSEURS SUR RAYONNAGE LIVRES EN 2017 FAITE LE 29/01/19 SUITE A CONVERSATION AVEC LE GESTIONNAIRE DE SITE
579	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	POLE LOGISTIQUE SADI CARNOT	Agent d'atelier	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Manutention de mobilier et de boîtes d'archive seul	1	0	1		F3	G1	P2	M1	D	travaux à effectuer à plusieurs	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - Travail en binôme	PAP - Tel DL le 28/01 pour chariot à niveau constant
737	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIE MARSEILLE 2/15/16	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	lors du classement, de l'archivage et de la mise sous pli, postures de travail inconfortables	9	13	22	pauses et rotation	F4	G1	P2	M1	D	dématérialisation et limitation de l'usage du papier	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide du service logistique ponctuelle	
824	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIP MARSEILLE 2/15/16	Agent des services de proximité	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Archivage et/ou mise au pilon par les services de gestion entre le 1er étage et les sous-sols -	12	16	28		F1	G1	P2	M1	D	Intervention des services de la logistique équipés avec les EPI de circonstances	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide du service logistique ponctuelle	
543	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIP MARSEILLE 3/14	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Lors des opérations d'archivage, risque de mauvais mouvement ,	9	16	25	utilisation de chariot	F2	G1	P2	M1	D	formation "port de charges"	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide du service logistique ponctuelle	
764	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	3EME BRIGADE DEPARTMENTALE DE VERIFICATION MARSEILLE	Vérificateur	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	micro portable trop lourd	3	6	9	Dotation de portables plus légers	F4	G1	P2	M2	C		Plan pluriannuel de renouvellement des portables. En cas de pathologie, prendre RDV avec le médecin préventeur pour un éventuel aménagement de poste	
872	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	4EME BRIGADE DEPARTMENTALE DE VERIFICATION MARSEILLE	Vérificateur	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	portable trop lourd	3	5	8	néant	F4	G1	P2	M2	C	ordinateur portables plus légers	Plan pluriannuel de renouvellement des portables. En cas de pathologie, prendre RDV avec le médecin préventeur pour un éventuel aménagement de poste	
575	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARSEILLE - RESIDENCE SAINT BARNABE	Agent des services de proximité	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	espace dédié à l'archivage exigu nécessite un chargement en hauteur	2	7	9	néant	F1	G1	P2	M1	D	espace supplémentaire	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - aide ponctuelle du service logistique - L'archivage sur la partie haute de l'armoire est à proscrire.	
671	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	POLE LOGISTIQUE SAINT BARNABE	Agent de service courrier	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Position d'inconfort et de fatigue liées à l'exécution des tâches dans des espaces réduits	2	0	2	Utilisation de chariots	F3	G2	P2	M1	C	Optimisation du conditionnement des contenus	Formation "port de charge" (aucun agent inscrit en 2017). Rappel des charges maximales. Achat de matériel de manutention si nécessaire	
670	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	SIP MARSEILLE 11/12	Agent des services de proximité	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Archivages au sous-sol des dossiers- état de fatigue- service se trouvant au 2e étage	5	32	37	Néant	F1	G2	P2	M1	D	embauche d'auxiliaires	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide du service logistique ponctuelle. Prendre l'ascenseur	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
736	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	SIP MARSEILLE 11/12	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Dépôt au service du courrier (rdc) des envois du service (2e étage)	4	1	5	utilisation d'un chariot pour transporter les envois et utilisation de l'ascenseur	F4	G1	P2	M1	D	embauche d'auxiliaires	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique. Prendre l'ascenseur	
827	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	SIP MARSEILLE 4/13	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	transport quotidien de la banette courrier du RDC au 1er étage	5	28	33	chariot à roulettes	F4	G2	P2	M1	C	fiabiliser le bon fonctionnement de l'ascenseur	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - aide ponctuelle du service logistique -	
644	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS MARSEILLE NORD	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Archivage en sous-sol dont l'accès n'est possible que par les escaliers (2 étages)	15	11	26	Etalement dans le temps utilisation de c.	F1	G1	P2	M1	D	Possibilité de recourir à des professionnels (déménageurs)	Utilisation de matériel adéquat. Dématérialisation à venir. Utilisation de boîtes d'archives plus petites.	
630	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE MARSEILLE 1	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	archivages	4	11	15	aucune	F1	G1	P2	M1	D	diminuer la taille des boites d'archive et accélération de la dématérialisation	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique -	
1013	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE MARSEILLE 2	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	manipulation de gros volumes + descente à la cave d'archives	0	13	13	aucune	F2	G2	P2	M1	D	1 seul agent de service sur le site insuffisant : recrutement d'un autre	Diminuer la taille des boîtes d'archives. Utilisation de chariots. Accélération de la dématérialisation.	
562	CFP MARTIGUES	SIP MARTIGUES	Agent des services de proximité	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	manipulations de boites d'archives, de liasses de documentation	2	14	16	aucune	F2	G2	P2	M1	D	2 chariots à dossier rabattable livré en 2018	Formation au port de charges (Aucun inscrit lors des deux dernières années au stage "Gestes et postures") - Utilisation de boîtes d'archives plus petites - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique -	
865	CFP MARTIGUES TP	TP MARTIGUES	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Mise en sac et transport des sacs contenant les pièces des comptes de gestion jusqu'au RDC . Manipulation de sacs de pièces très lourds, y compris par des femmes lors du versement des régies des horodateurs	2	3	5	Utilisation de chariot.	F3	G1	P2	M1	D	néant	le transfert des comptes de gestion se fait sur chariot par l'ascenseur. La manutention des sacs de pièces se fait dans le local coffre du RDC où sont comptées les pièces. Le transfert des sacs de la compteuse jusque dans le coffre se fait sur 80 cm. Le local ne permet pas de contenir un chariot. Formation au port de charges - rappel des charges maximales - aide ponctuelle du service logistique.	
379	CFP SAINT ANDIOL TP	TP SAINT ANDIOL	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	archives	2	0	2	utiliser les bonnes postures	F1	G1	P2	M1	D		Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique	
1040	CFP SAINT REMY DE PROVENCE TP	TP SAINT REMY DE PROVENCE	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Préparation des comptes de gestion et réception de la palette papier	3	2	5	néant	F1	G1	P2	M1	D		Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique	
947	CFP SALON DE PROVENCE	POLE DE CONTROLE REVENUS/PATRIMOINE - RESIDENCE SALON DE PROVENCE	Agent dans les brigades de contrôle et de recherche	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Classement, archivage, consultation des archives.	1	11	12	NC	F3	G3	P2	M1	C	Rangement à bonne hauteur et armoires avec tablettes	Voir avec la BIL si armoires avec tablettes disponibles Dans la négative, voir configuration des locaux pour mise à disposition d'une table de décharge	
375	CFP TARASCON	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE TARASCON	Agent des services de proximité	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Manipulation de boîtes d'archives lourdement chargées de papier et de volumes reliés d'un poids respectable dont certains sont stockés sur des rayonnages en hauteur dans le service ou le local archives	2	11	13	Cibles les rayonnages à hauteur d'homme pour le stockage mais problème de place	F4	G1	P2	M1	D		Formation au port de charges- rappel des charges maximales - aide ponctuelle du service logistique - boîtes d'archives plus petites - Proscrire la partie supérieure des armoires - utiliser les chariots et escabeau sécurisés disponibles sur le site	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
1144	CFP TARASCON	SIP TARASCON	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	aide ponctuelle au rangement lors de l'archivage en absence ancien AST ou récupération du courrier ; poids modéré des boites archive	2	14	16	en règle générale la manutention réalisée par l'ancien AST	F1	G1	P2	M1	D	stage postures	Formation au port de charges - rappel des charges maximales- Dématérialisation - aide du service logistique ponctuelle	
1155	CFP TARASCON	SIP TARASCON	Agent de service courrier	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	arrivée du courrier installation dans salle courrier	1	1	2	arrivée de la camionnette postale au plus près de la salle courrier - caisses courrier au lieu de sacs ; plus faciles et moins lourds à manipuler -matériel ergonomique installé	F4	G1	P2	M1	D	aucune autre mesure	Formation au port de charges - rappel des charges maximales- Dématérialisation - aide du service logistique ponctuelle	
1139	CFP TARASCON	TOUS SERVICES DE GESTION D'IMMEUBLE	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	par l'agent d'entretien pour le compte du site : réception palettes papier , imprimés et tout matériel et son rangement gestion des containers papier ; débarrasse vieux matériel : armoires, fauteuils, etc.	1	0	1	formation + camions de livraison demandés avec hayon	F2	G3	P2	M1	C	stage CHS Gestes et postures - conseils de la médecine de prévention- l'agent indique avoir déjà réalisé ce stage	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation. Faire appel à un déménageur lors de travaux de grande ampleur	
740	CFP TRETS TP	TP TRETS	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	confection des comptes de gestion à l'étage et archivage	1	9	10	partage du poids	F1	G2	P2	M1	D	renfort d'agents techniques pour porter	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique	
673	CFP VITROLLES TP	TP VITROLLES	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	préparation compte de gestion papier	2	7	9	aucune	F1	G2	P2	M1	D	dématérialisation	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique	
422	DRFIP PACA 13	DIV. BUDGET ET LOGISTIQUE	Agent des services de proximité	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Manutention occasionnelle	7	12	19	matériel mis à disposition	F2	G2	P2	M1	D	Stage TMS	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - Aide ponctuelle du service logistique	
760	DRFIP PACA 13	DIV. DES OPERATIONS COMPTABLES DE L'ETAT	Agent des services de direction	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Archivage annuel des documents	17	24	41	Rappel des charges maximales	F1	G2	P2	M1	D	aide du service logistique ponctuelle	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique	PAP - Courriel pour recensement le 30/01/19
795	DRFIP PACA 13	DIV. DES OPERATIONS COMPTABLES DE L'ETAT	Agent des services de direction	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Rangement quotidien des documents dans les armoires	17	24	41	Utilisation de boîtes à archives aux services comptabilité et CRHPD	F4	G2	P2	M1	C	Revoir les méthodes de classement au service RNF	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique	
869	DRFIP PACA 13	DIV. DES OPERATIONS COMPTABLES DE L'ETAT	Chargé de la caisse	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Manipulation des sacs de billets et de pièces	2	0	2	Rappel des charges maximales - Utilisation de l'ascenseur	F3	G2	P2	M1	C		Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique	PAP - Courriel pour recensement le 30/01/19
774	DRFIP PACA 13	MISSION CABINET ET COMMUNICATION	Agent des services de direction	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Déplacement des tables et des chaises en salle de réunion en fonction de la configuration demandée (théâtre, U...). Transport de charges lourdes comme les packs d'eau, sono...	2	5	7	tables sur roulettes salle 3125 et 2224 - aide ponctuelle du service logistique pour les modifications importantes. Il est demandé aux services concernés par la réunion de participer à la mise en place de la salle	F2	G1	P2	M1	D	Mise à disposition d'une salle supplémentaire en format théâtre, avec une capacité d'accueil d'une petite centaine de personnes pour favoriser les installations pérennes. Installation de matériel informatique dédié (vidéo-projecteur au plafond en salle 2224)	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - aide ponctuelle du service logistique - Information des utilisateur des salles et affichage	
871	CFP ARLES CENTRE HOSPITALIER	TP ARLES CENTRE HOSPITALIER	Ensemble des agents	12 - AUTRES RISQUES (A PRECISER)	12-1 Autre (à préciser)	Nuisances liées aux appareils électriques	5	7	12	Néant	F4	G2	P2	M1	C	Mesure du respect des seuils	Se rapprocher des services du centre hospitalier afin d'avoir accès au rapport de mesures.	
1172	CFP AUBAGNE	SIE AUBAGNE	Ensemble des agents	12 - AUTRES RISQUES (A PRECISER)	12-1 Autre (à préciser)	Présence d'un gros cyprès devant une fenêtre de l'équipe recouvrement (risque d'allergie)	0	4	4	Fenêtre fermée en permanence	F4	G2	P2	M1	C	Elagage du cyprès	Demande à faire par FRB à la BIL	PAP
1116	CFP AUBAGNE	SIP AUBAGNE	Ensemble des agents	12 - AUTRES RISQUES (A PRECISER)	12-1 Autre (à préciser)	Les lampadaires sur le parking ne fonctionnent pas, la sécurité des agents n'est pas assurée le soir.	8	20	28	Aucune	F4	G2	P4	M1	B	Travaux en cours	Les lampadaires ont été changés ; la remise en état du réseau électrique est en cours	PAP
1214	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Agent des services de proximité	12 - AUTRES RISQUES (A PRECISER)	12-1 Autre (à préciser)	Le ratio Agent/superficie pour le SIP 7/10 en particulier pour les secteurs d'assiette est un des plus faible de l'ensemble des services de Borde Prado. Cette situation concerne en particulier le SAID du 10 Arrds où 6 agents sont regroupés dans un espace générateur de nuisances sonores, acoustiques et thermiques.	3	3	6	Le ratio est considéré comme soutenable	F3	G1	P3	M1	D	Dés solutions existent pour réaménager la zone concernée par des modifications concernant une partie de l'espace informatique qui couvre 6 fenêtres dont 4 certainement utilisées pour stocker seulement du matériel(à priori).	Etude de réaménagement à mener	
1152	CFP TARASCON	TOUS SERVICES DE GESTION D'IMMEUBLE	Ensemble des agents	12 - AUTRES RISQUES (A PRECISER)	12-1 Autre (à préciser)	Faiblesse des gonds sur ouvrants notamment façade nord	21	49	70	Travaux réalisés au SIE ; une solution d'ajout de gonds a été trouvée pour les fenêtres de taille intermédiaire ; pour les très grands ouvrants vissage pour certains; reste autres fenêtres façade nord	F1	G4	P4	M1	C		Surveillance à mettre en place par la DRFiP. Réparations au fil de l'eau.	PAP
532	CFP AIX ATRIUM	TP AIX MUNICIPAL ET CAMPAGNE	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-2 Manutention de charges à l'aide d'un chariot non motorisé	transport archives et comptes de gestion	3	7	10	pas de mesure particulière	F1	G1	P2	M1	D		Formation au port de charges - utilisation d'un chariot - rappel des charges maximales - Dématérialisation aide ponctuelle du service logistique -	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
479	CFP AIX ORVES	SIP AIX NORD	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-2 Manutention de charges à l'aide d'un chariot non motorisé	berkanis pour le ménage : sacs poubelles à manipuler. Pour agent technique manutention diverse, approvisionnement des services et sanitaires	2	4	6	chariots pour ménage et chariots pour agents techniques	F4	G1	P2	M1	D		Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Ne pas remplir les sacs poubelle au maximum de leur capacité	
487	CFP MARIGNAN E	SIP MARIGNAN E	Gardien - concierge	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-2 Manutention de charges à l'aide d'un chariot non motorisé	risques liés à la manutention de boîtes d'archives	1	1	2	néant	F1	G1	P2	M1	D	néant	Formation au port de charges - utilisation d'un chariot - utilisation de boîtes d'archives plus petites - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique -	
852	CFP MARIGNAN E	TP MARIGNAN E	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-2 Manutention de charges à l'aide d'un chariot non motorisé	manutention des documents et pièces comptables des collectivités	2	3	5	manipulation par petites quantités+ utilisation d'un diable	F3	G2	P2	M1	C		Formation au port de charges - utilisation d'un diable - rappel des charges maximales - Dématérialisation aide ponctuelle du service logistique -	
1202	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Agent des services de proximité	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-2 Manutention de charges à l'aide d'un chariot non motorisé	Déplacement d'archives de manière ponctuelle (boîtes d'archives et pilon), déplacement de courrier en masse durant les grandes campagnes	13	44	57	utilisation d'un chariot à 2 personnes minimum	F1	G1	P2	M1	D	Manipulation à plusieurs pour limiter les risques physiques	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique -	
1205	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Agent de service courrier	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-2 Manutention de charges à l'aide d'un chariot non motorisé	DIVERS CONDITIONNEMENTS Service courrier non aménagé	1	1	2	PREVENTION FORMATION AIDE	F3	G1	P2	M1	D	DEDOUBLER CHARGES utilisation de chariot. Réaménagement des espaces	Formation au port de charges - rappel des charges maximales- Dématérialisation - aide du service logistique ponctuelle	
489	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIE MARSEILLE 3/14	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-2 Manutention de charges à l'aide d'un chariot non motorisé	tous les ans, lors de l'archivage du service, les agents du service doivent descendre les cartons d'archives	2	1	3	prêt de chariot par l'équipe logistique de sadi carnot	F1	G1	P2	M1	D	emploi de l'équipe de logistique sur place	Utilisation de boîtes d'archives petit format. Utilisation de chariots. Stage TMS, gestes et postures	
940	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIP MARSEILLE 2/15/16	Chargé de la caisse	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-2 Manutention de charges à l'aide d'un chariot non motorisé	Le caissier doit porter entre le coffre au sous sol et la caisse tous les jours les valeurs	1	4	5	Usage de chariots si la configuration des locaux le permet - Travail à plusieurs pour porter les sacs	F4	G1	P2	M1	D		Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - aide ponctuelle du service logistique -	
972	DRFIP PACA 13	DIV. DES DEPENSES DE L'ETAT	Agent des services de direction	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-2 Manutention de charges à l'aide d'un chariot non motorisé	SLR 1 et SLR 2 : Manipulation des cartons de bulletins de payes (carton de grande taille)	11	10	21	Aucune	F2	G2	P3	M2	C	Réduire la taille des cartons pour réduire leur poids individuel Utilisation d'un transpalette électrique	Formation au port de charges - rappel des charges maximales - Dématérialisation - Aide ponctuelle du service logistique	
1181	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Géomètre, aide-géomètre, topographe	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	travail au sol	1	1	2	développement des travaux de bureau	F4	G2	P2	M1	C		Formation au gestes et postures	
1186	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	posture assise prolongée entraînant des maux de dos	11	14	25	travail à l'accueil physique (debout) par 1/2 journées	F4	G2	P2	M3	B	stage de formation aux bonnes postures	Formation au stage gestes et postures. Rotation des effectifs	
971	CFP ARLES V. HUGO	TP ARLES MUNICIPAL ET CAMARGUE	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	chargement des sacs compte de gestion	5	8	13	néant	F2	G1	P2	M1	D	néant	Formation "Gestes et postures" et "port de charges" - Rappel des charges maximales (25 kg pour un homme, 12.5 pour une femme). Utilisation des chariots mis à disposition. Recensement des situations particulières et plan pluriannuel d'amélioration	
619	CFP ISTRES TP	TP ISTRES	Personnel de ménage	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	travail impliquant une posture douloureuse pour le dos	0	1	1	effectuer les bons gestes , pratiquer de légers étirements	F2	G1	P2	M1	D	respecter les bonnes postures	Diversification des tâches. Ne pas charger trop les sacs poubelle	
722	CFP ISTRES TP	TP ISTRES	Personnel de ménage	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Nécessité de pousser un bureau ou une étagère pour nettoyer	0	1	1	Éviter au maximum et si nécessité le faire à 2.	F1	G1	P2	M1	D	pour un nettoyage plus poussé demander une intervention spécifique	Voir mesure nettoyage. Pour un nettoyage plus poussé demander une intervention spécifique	
966	CFP MARIGNAN E	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARIGNAN E	Agent des services de proximité	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	position assise prolongée sur fauteuil non ergonomique	1	4	5	nc	F4	G2	P2	M1	C	Changer pour des fauteuils adaptés	Les fauteuils ergonomiques sont soumis à proposition d'aménagement de poste de la médecine de prévention. Prendre RdV avec le médecin préventeur seul habilité à prescrire ces sièges	
433	CFP MARIGNAN E	SIP MARIGNAN E	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	saisie ordinateur	8	11	19	néant	F4	G1	P2	M1	D	fauteuil ergonomique	Les fauteuils ergonomiques sont soumis à proposition d'aménagement de poste de la médecine de prévention. Prendre RdV avec le médecin préventeur seul habilité à prescrire ces sièges	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
1037	CFP MARSEILLE BORDE	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARSEILLE - RESIDENCE BORDE	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Environnement de travail - exigüité des bureaux partagés - Agents coincés entre deux murs - existence de portes communicantes - Pas d'isolation phonique	2	3	5	Non connue	F4	G2	P2	M1	C	Faire constater par médecine de prévention - Rationaliser la disposition des bureaux en fonction des personnes qui les occupent et non en fonction d'un câblage. Suppression des portes ou meilleure isolation.	La position du câblage et des bureau a été étudié afin de respecter les règles d'ergonomie en la matière. Voir division DICT pour les portes et l'isolation phonique	
564	CFP MARSEILLE BORDE	SIE MARSEILLE 5/6	Agent des services de proximité	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Oui position assise	5	4	9	demande de sièges ergonomiques chaque fois que pb constaté	F4	G1	P2	M1	D	Siège ergonomique	Faire la demande de remplacement des fauteuils de bureau à la division BiL par FEB. Seule la médecine de prévention est habilitée à prescrire des fauteuils ergonomiques en liaison avec la pathologie de l'agent. Prise de RdV à la demande.	
1098	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Maux de dos et fatigue oculaire	13	20	33	Pauses régulières	F2	G2	P2	M1	D	Visites médicales	En cas de pathologie, prendre rdv auprès du médecin de prévention	
1106	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Inconfort de certains sièges.	5	5	10	FRB en cours	F2	G2	P2	M2	C	Néant	FEB - Faire la demande de remplacement des fauteuils de bureau à la division BiL par FEB	
1201	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Agent des services de proximité	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Le travail sur écran durant des heures consécutives, le classement de documents induisent des postures de travail prolongées, qui peuvent entraîner des douleurs, de mauvaises positions, de l'inconfort, de la fatigue.	3	14	17	Position corrigée, formations utiles.	F4	G1	P2	M1	D	Formations adaptées, pauses .	Formation "travail devant écran - TMS" - Faire des pauses régulières en marchant	
585	CFP MARSEILLE LIANDIER FORPRO	DIV. DE LA FORMATION ET DU RECRUTEMENT	Agent des services de direction	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Douleurs lombaires et cervicales dues à la position assise continue.	2	7	9	Aucune	F4	G2	P2	M1	C		Formation "travail devant écran - TMS" - Faire des pauses régulières en marchant. En cas de pathologie, prendre RDV chez le médecin préventeur pour un éventuel aménagement de poste	
549	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARSEILLE SADI CARNOT	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Travail sur ordinateur, posture de travail Transport des ordi portables pour vérification sur place	7	7	14		F4	G2	P2	M1	C	Mobilier ergonomique Matériel plus léger	Plan pluriannuel de renouvellement des portables. Dotation de sacoches à roulettes ou de sacs à dos. En cas de pathologie, prise de RDV avec le médecin préventeur pour un éventuel aménagement de poste	
733	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	3EME BRIGADE DEPARTMNTALE DE VERIFICATION MARSEILLE	Vérificateur	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Temps passé devant l'écran du micro	3	6	9	néant	F3	G3	P2	M1	C		Formation "travail devant écran - TMS" - Faire des pauses régulières en marchant	
1023	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	4EME BRIGADE DEPARTMNTALE DE VERIFICATION MARSEILLE	Vérificateur	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Transport du portable: poids /douleur à l'épaule et risque d'agression	6	4	10	néant	F3	G3	P2	M1	C	Alléger poids des portables	Plan pluriannuel de renouvellement des portables. Dotation de sacoches à roulettes ou de sacs à dos sur demande	
815	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	BRIGADE DE CONTROLE ET DE RECHERCHES BOUCHES DU RHONE	Agent dans les brigades de contrôle et de recherche	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Aix : position debout prolongée pendant les contrôles de billetterie	6	1	7	Soutien managérial : prise en compte de l'état de forme	F1	G1	P2	M1	D		Reconduire les mesures existantes. Sur demande fournitures de matériels adaptés.	
738	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS MARSEILLE SUD	Géomètre, aide-géomètre, topographe	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	station immobile prolongée lors de relevé topographique sur terrain	3	2	5	pauses regulieres	F2	G1	P2	M1	D	pauses régulières	Formation CHSCT sur les TMS. Pauses régulières.	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
976	CFP MARTIGUES TP	TP MARTIGUES	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIÉS A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Fauteuils très anciens et abîmés. Mousse affaissée et creuse	5	10	15		F4	G2	P2	M1	C	Achat de fauteuils neufs plus adaptés	FEB - Faire la demande de remplacement des fauteuils de bureau à la division BiL par FEB	PAP
607	CFP SALON DE PROVENCE	POLE DE CONTROLE REVENUS/PATRIMOINE - RESIDENCE SALON DE PROVENCE	Agent dans les brigades de contrôle et de recherche	1 - RISQUES LIÉS A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Taille des bureaux pouvant être inadaptée	1	11	12	NC	F3	G2	P2	M1	C	Bureaux ergonomiques	Un médecin de prévention est disponible sur Rdv. Le médecin de prévention est le seul habilité à proposer un aménagement de poste en lien avec la pathologie.	
672	CFP SALON DE PROVENCE	SIE SALON DE PROVENCE	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIÉS A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Maux de dos et cervicales récurrents, tendinite fréquente poignet et épaule	9	27	36		F4	G2	P2	M1	C	Visite sur place ergothérapeute; dotation en fauteuils et souris ergonomiques	Un médecin de prévention est disponible sur Rdv. Le médecin de prévention est le seul habilité à proposer un aménagement de poste en lien avec la pathologie.	
531	CFP VITROLLES TP	TP VITROLLES	Chargé d'accueil physique	1 - RISQUES LIÉS A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	guichet assez haut et agents assurant l'accueil positionnés sur de simples chaises : obligation de lever la tête ou de se relever souvent. Problème également en cas de contributeur en fauteuil roulant car à aucun endroit le guichet n'est abaissé;	0	4	4	pas de solution sans modification du guichet	F4	G1	P2	M1	D	VOIR LE POSITIONNEMENT DU GUICHET. pas de guichet PMR	Etudier la possibilité de procéder à une modification du guichet avec intégration guichet PMR	
514	DRFIP PACA 13	DIV. DES DEPENSES DE L'ETAT	Agent des services de direction	1 - RISQUES LIÉS A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Tous services : douleurs dorsales, maux de tête, TMS et fatigue oculaire générées par le travail prolongé sur écran	0	4	4	Aucune	F4	G2	P2	M1	C	Adapter le matériel de travail (écran, fauteuils, soutien lombaire)	Formation "travail devant écran - TMS" - Faire des pauses régulières en marchant	
586	DRFIP PACA 13	DIV. DES OPERATIONS COMPTABLES DE L'ETAT	Agent des services de direction	1 - RISQUES LIÉS A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Espace exigu pour le décompte des scellés qui est réalisé dans les anciens guichets de la DRFIP	2	0	2	Rappel des charges maximales	F3	G2	P3	M1	C	Revoir le positionnement des machines à décompter les billets et les pièces pour disposer de plus d'espace	Revoir le positionnement des machines à décompter les billets et les pièces pour disposer de plus d'espace	
990	DRFIP PACA 13	DIV. STRATEGIE . CONTROLE DE GESTION, QUALITE DE SERVICE	Equipe de renfort départemental ou national	1 - RISQUES LIÉS A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	Position assise prolongée	0	1	1	Néant	F4	G2	P2	M1	C		Formation "travail devant écran - TMS" - Faire des pauses régulières en marchant	
1156	CFP TARASCON	TOUS SERVICES DE GESTION D'IMMEUBLE	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	2-1 - Risques liés aux Agents Chimiques Dangereux (ACD), poussières, fumées	2-1-2 Manipulation ou exposition à des substances CMR (préciser)	manipulation très ponctuelle par l'agent d'entretien de produits corrosifs (outils ou calcaire WC par exemple)	1	0	1	agent formé et équipé	F1	G1	P1	M1	D	Formation Disposer du budget nécessaire à l'équipement, son entretien ; de même pour l'outillage	remplacer les produits toxiques par des produits non toxiques vérifier les fiches de données de sécurité. précaution d'utilisation. EPI (gants, masques ...)	
1180	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Géomètre, aide-géomètre, topographe	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	dans le cadre des travaux terrains	12	4	16	aucune	F2	G4	P1	M3	C	si possible demande DTA avant intervention sur le terrain	Demande de DTA avant intervention.	
1188	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Ensemble des agents	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	archives du sous-sol	11	14	25	aucune	F2	G4	P1	M1	D	relancer la procédure de travaux de désamiantage des archives	Les matériaux contenant de l'amiante font l'objet d'un suivi systématique. Les matériaux amiantés dégradés font l'objet d'un traitement systématique	
709	CFP MARIGNAN E	SIP MARIGNAN E	Ensemble des agents	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	dalles de sol abîmées	10	19	29	néant	F4	G2	P1	M1	D	prévoir une expertise sur les risques encourus	Pour le domanial : mise à jour des DTA au 31/12/17 : correctif à venir suite à mise à jour. DTA consultable sur site respect des procédures en cas d'intervention d'entreprise Surveillance de l'état de conservation et mise à jour des DTA - Programmation des travaux nécessaires - Sensibilisation à faire auprès des gestionnaires de sites et des chefs de service	PAP - etude à faire sur place par le MOE en 2019

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
481	CFP MARIGNAN E	TP MARIGNAN E	Ensemble des agents	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	présence d'amiante au niveau du revêtement de sol	2	3	5	risque lors de travaux notamment	F1	G2	P1	M1	D		Pour le domanial : mise à jour des DTA au 31/12/17 : correctif à venir suite à mise à jour. DTA consultable sur site respect des procédures en cas d'intervention d'entreprise Surveillance de l'état de conservation et mise à jour des DTA - Programmation des travaux nécessaires - Sensibilisation à faire auprès des gestionnaires de sites et des chefs de service. Lors de travaux, un Diagnostic Amiante avant Travaux est demandé de façon systématique.	
1102	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	Sols datant de la construction du bâtiment en 1981 sûrement amiantés.	13	20	33	NEANT	F2	G2	P1	M1	D	Voir moyen financiers	Les matériaux contenant de l'amiante font l'objet d'un suivi systématique. Les matériaux amiantés dégradés font l'objet d'un traitement systématique	
813	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	POLE LOGISTIQUE SADI CARNOT	Ensemble des agents	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	Dégradation des sols du sous sol. Présence d'amiante dans les murs	5	0	5	Sensibilisation des agents.Consultation du DAT	F1	G2	P1	M1	D	NC	DTA consultable sur site respect des procédures en cas d'intervention d'entreprise Surveillance de l'état de conservation et mise à jour des DTA - Programmation des travaux nécessaires - Sensibilisation à faire auprès des gestionnaires de sites et des chefs de service	
985	CFP SALON DE PROVENCE	7EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION SALON	Vérificateur	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	Selon lieux de déroulement des contrôles	3	4	7	aucune	F1	G3	P1	M1	D	Information préalable sur les installations	Mesures de précaution et si possible demande DTA avant déplacement. Sensibilisation à faire auprès des chefs de service.	
473	CFP SALON DE PROVENCE	SIE SALON DE PROVENCE	Ensemble des agents	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	Bâtiment contenant de l'amiante (colle carrelage, porte, flocage sous sol, plafond).Bâtiment dont certaines composantes (colle carrelage, portes, plafond, flocage sous sol) contiennent de l'amiante	9	27	36		F2	G2	P1	M1	D	Désamiantage total du bâtiment	Pour le domanial : mise à jour des DTA au 31/12/17 : correctif à venir suite à mise à jour. DTA consultable sur site respect des procédures en cas d'intervention d'entreprise Surveillance de l'état de conservation et mise à jour des DTA - Programmation des travaux nécessaires - Sensibilisation à faire auprès des gestionnaires de sites et des chefs de service	
539	CFP TARASCON	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS TARASCON	Géomètre, aide-géomètre, topographe	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	mesurages dans vieux bâtis	3	0	3	l'habitude	F3	G2	P1	M1	D	"le savoir"	Mesures de précaution et si possible demande DTA avant déplacement. Sensibilisation à faire auprès des chefs de service.	
144	DRFIP ANTENNE AIX	DIV. DE L'IMMOBILIER ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL	Agent des services de direction	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	exposition lors de suivi de chantiers et présence sur site	2	0	2	consultation DTA. Aucune intervention sur matériaux amiantés (intervention en sous section 4).	F1	G2	P1	M1	D	DTA consultable sur site respect des procédures en cas d'intervention d'entreprise Surveillance de l'état de conservation - Traitement éventuel et mise à jour des DTA	Formation amiante suivie en 2015 DTA consultable sur site respect des procédures en cas d'intervention d'entreprise. Pour le locatif : courrier à faire à tous les propriétaires en même temps que les contrôles réglementaires. Pour le domanial : mise à jour des DTA au 31/12/17 : correctif à venir suite à mise à jour	
566	DRFIP PACA 13	DIV. BUDGET ET LOGISTIQUE	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	sols de la DRFIP - Aix atrium et SC amiantés	11	0	11	Stage "savoir reconnaître l'amiante sous toutes ses formes"	F4	G2	P1	M1	D	Consulter les DTA et nomination responsable amiante au sein de l'équipe technique	DTA consultable sur site respect des procédures en cas d'intervention d'entreprise Surveillance de l'état de conservation et mise à jour des DTA - Programmation des travaux nécessaires - Sensibilisation à faire auprès des gestionnaires de sites et des chefs de service	
642	DRFIP PACA 13	DIV. BUDGET ET LOGISTIQUE	Agent des services de proximité	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	Sols des dalles de Prado/Borde amiantées	7	12	19	Stage "savoir reconnaître l'amiante sous toutes ses formes"	F2	G1	P1	M1	D	Travaux pour supprimer ce risque amiante	DTA consultable sur site respect des procédures en cas d'intervention d'entreprise Surveillance de l'état de conservation et mise à jour des DTA - Programmation des travaux nécessaires - Sensibilisation à faire auprès des gestionnaires de sites et des chefs de service	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
176	DRFIP PACA 13	DIV. DE L'IMMOBILIER ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL	Agent des services de direction	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	exposition lors de suivi de chantiers et présence sur site	4	5	9	consultation DTA. Aucune intervention sur matériaux amiantés (intervention en sous section 4).	F1	G2	P1	M1	D	DTA consultable sur site respect des procédures en cas d'intervention d'entreprise Surveillance de l'état de conservation - Traitement éventuel et mise à jour des DTA	Formation amiante suivie en 2015 DTA consultable sur site respect des procédures en cas d'intervention d'entreprise. Pour le locatif : courrier à faire à tous les propriétaires en même temps que les contrôles réglementaires. Pour le domanial : mise à jour des DTA au 31/12/17 : correctif à venir suite à mise à jour	
727	DRFIP PACA 13	MISSION CONTROLE BUDGETAIRE REGIONAL	Agent des services de direction	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	La colle des dalles au sol contient de l'amiante et se désagrège	8	4	12	Néant	F4	G1	P1	M1	D	Remplacer les sols abimés et déplacer le service pendant les travaux, sols dégradés sous les bureaux	Pour le domanial : mise à jour des DTA au 31/12/17 : correctif à venir suite à mise à jour. DTA consultable sur site respect des procédures en cas d'intervention d'entreprise Surveillance de l'état de conservation et mise à jour des DTA - Programmation des travaux nécessaires - Sensibilisation à faire auprès des gestionnaires de sites et des chefs de service	
805	CFP SALON DE PROVENCE	7EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION SALON	Vérificateur	3 - RISQUES BIOLOGIQUES ET INFECTIEUX	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation)	Selon lieux de déroulement des contrôles	3	4	7	aucune	F1	G3	P2	M1	D	Information préalable sur les installations	sensibilisation des personnels aux précautions à prendre (lavage régulier des mains, masque, gants et gel hydroalcoolique en cas d'épidémie)	
205	TOUS SITES	TOUS SERVICES D'ACCUEIL PHYSIQUE	Chargé d'accueil physique	3 - RISQUES BIOLOGIQUES ET INFECTIEUX	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation)	Les échanges de documents avec le public rendent possible une contamination	67	135	202	Gel hydro alcoolique	F4	G2	P3	M1	C		Recensement et fourniture de gel hydro alcoolique avant la campagne IR pour les accueils. Sur demande le reste de l'année	PAP
452	CFP ARLES ALYSCAMPS	DIV. DU RECOUVREMENT	Enquêteur/Huissier des Finances publiques	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-1 Hygiène des lieux de travail	pour les huissiers du trésor, visites de contribuables dans des lieux souvent sordides	2	2	4	aucune	F2	G1	P3	M4	C	aucune : il n'existe aucun moyen	Fourniture d'EPI (gants, masques, tenues jetables...). Voir gestion de site pour achat sur carte achat ; Voir Division BiL pour dotation annuelle.	
908	CFP ARLES CENTRE HOSPITALIER	TP ARLES CENTRE HOSPITALIER	Ensemble des agents	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-1 Hygiène des lieux de travail	Nuisances liées à la climatisation	5	7	12	Vérification annuelle par le prestataire	F4	G1	P2	M3	C	Nettoyage plus fréquent de la climatisation	Se rapprocher des services du centre hospitalier afin que la vérification soit bi-annuelle.	
716	CFP MARSEILLE LIANDIER FRANCE DOM	DIV. DES MISSIONS DOMANIALES	Agent des services de direction	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-1 Hygiène des lieux de travail	Lors de visites de certains sites domaniaux en état d'insalubrité ou mal entretenu.	3	3	6	néant	F1	G1	P2	M2	D		Utilisation d'EPI (gants, masques, tenues jetables...). Procéder au recensement des besoin. Gel hydroalcoolique fourni	
923	CFP MARSEILLE LIANDIER FRANCE DOM	DIV. DES MISSIONS DOMANIALES	Evaluateur domanial	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-1 Hygiène des lieux de travail	Permanence de SDF devant les locaux	4	4	8	neant	F4	G1	P4	M4	B		La gestion de site est régulièrement alertée sur cette problématique. Les abords sont régulièrement nettoyés.	
470	CFP MIRAMAS TP	TP MIRAMAS	Ensemble des agents	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-1 Hygiène des lieux de travail	problème du au manque d'hygiène d'un agent	1	4	5	action du chef de poste sans effet	F4	G1	P3	M3	B	demande d'intervention de la DRFIP.	La médecine de prévention et l'assistante sociale suivent cette personne. Une remontée sera faite auprès de RH, de la MdP et de l'assistante sociale	
656	CFP SALON DE PROVENCE	7EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION SALON	Vérificateur	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-1 Hygiène des lieux de travail	Lors des interventions sur place: locaux parfois insalubres ou inadaptés	3	4	7	aucune	F2	G1	P2	M2	D	Possibilité légale d'imposer les interventions dans les locaux de l'administration	Utilisation d'EPI (gants, masques, tenues jetables...).	
408	DRFIP PACA 13	DIV. DE L'ACTION ET DE L'EXPERTISE FINANCIERE ET MEEF	Ensemble des agents	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-1 Hygiène des lieux de travail	Dans tous les bureaux, des dalles de sol sont abimées et dégagent des odeurs nocives	3	10	13	Néant	F4	G1	P2	M1	D	Remplacement des dalles (tous les bureaux)	Procéder au changement des sols	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maitrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
1001	DRFIP PACA 13	DIV. STRATEGIE CONTROLE DE GESTION, QUALITE DE SERVICE	Agent des services de direction	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-1 Hygiène des lieux de travail	Moquette usagée et tâchée dans l'un des bureaux (3143 bis) : source d'allergies	1	1	2	Néant	F4	G1	P2	M3	C	Changements de revêtement de sol	Plan pluri annuel de réfection des locaux. Le changement de revêtement de sol est pris en compte	PAP
570	DRFIP PACA 13	MISSION CABINET ET COMMUNICATION	Agent des services de direction	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-1 Hygiène des lieux de travail	Moquette usagée dans les bureaux rarement nettoyée. Irritation de la gorge et des yeux	2	6	8	ouverture des fenêtres tous les matins	F4	G1	P3	M1	C	changer le revêtement	Plan pluri annuel de réfection des locaux. Le changement de revêtement de sol est pris en compte	PAP
1161	CFP AIX LA CIBLE	SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT	Agent des services de proximité	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	Pas de séparation sanitaires privés/publics	5	13	18	Aucune	F4	G2	P2	M1	C	Créer des sanitaires pour le personnel	Faire digicoder ces sanitaires.	PAP
987	CFP AIX ORVES	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE AIX	Ensemble des agents	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	Partage des toilettes avec le public	1	8	9	aucune	F3	G1	P3	M1	D	Création de toilettes spécifiques pour le public	Utilisation par les agents du RC des toilettes du PRS. La gestion de site sera contactée afin d'étudier la possibilité de digicoder ce bloc WC.	PAP 2019
984	CFP AIX ORVES	POLE DE RECOUVRLEMENT SPECIALISE AIX EN PROVENCE	Ensemble des agents	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	Toilettes fréquentées par les autres agents du site et parfois le public	4	10	14	néant	F3	G1	P3	M1	D	Limiter l'accès aux toilettes du poste	L'accès au PRS est sécurisé par un digicode. Affichage sur porte PRS - et limiter l'accès de ces toilettes aux personnels du RdC	
907	CFP MARIGNAN E	SIP MARIGNAN E	Ensemble des agents	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	2 wc pour trente femmes absence de vmc	8	11	19	néant	F4	G1	P3	M1	C	travaux à faire	Nombre de toilettes H/F en nombre suffisant pour l'ensemble du bâtiment au sens du code du travail. Les toilettes sont nettoyées 1 fois par jour. Utiliser les autres toilettes de l'immeuble en cas de problème ponctuel. L'étude sur la pose d'une VMC est en cours	PAP - Opération couplée à la réfection du chauffage 4800euros
628	CFP MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	RECETTE DES FINANCES MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	Ensemble des agents	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	Défaut d'évacuation / renouvellement d'air	10	25	35	Alerte propriétaire	F4	G1	P3	M1	C	Saisine du gestionnaire d'immeuble	Contacteur le propriétaire pour vérification du caractère réglementaire de l'installation et mesures correctives le cas échéant	
681	CFP MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	RECETTE DES FINANCES MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	Ensemble des agents	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	Trop peu de WC et carence du prestataire	40	25	65	faible nombre de WC et carence potentielle du prestataire à plusieurs reprises. pas de solution actuellement	F4	G3	P3	M1	B	En l'état actuel, pas de possibilité de changement- sauf à être réaménagé	En l'état actuel, pas de possibilité de changement- sauf à être réaménagé	
937	CFP MARSEILLE LIANDIER FRANCE DOM	DIV. DES MISSIONS DOMANIALES	Ensemble des agents	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	Hygiène des sanitaires défectueuses (absence de papier toilette, sèche main en panne). Pas de distributeur de savon ni d'eau chaude	4	16	20	neant	F4	G1	P3	M1	C		Faire procéder à un contrôle contradictoire en lien avec la gestion de site. Remontée systématique par FEB à la division Bil. Une demande de réparation ou changement du sèche main sera envoyée à la division Bil.	PAP - Relance à la FEB en novembre 2018
975	CFP PAIERIE DEPARTEMENTALE	RECETTE DES FINANCES PAIERIE DEPARTEMENTALE	Ensemble des agents	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	installations vétustes; heures de ménage insuffisantes	10	10	20	rénovation	F4	G1	P3	M1	C		Plan pluriannuel de réfection des sanitaires	
752	CFP SALON DE PROVENCE	7EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION SALON	Vérificateur	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	Selon les missions, absence de toilettes et de savon	3	4	7	aucune	F4	G1	P3	M1	C	Distribuer du gel lavant pour les mains	Faire un recensement des besoin en gel hydroalcoolique et transmettre la demande à l'AP	PAP

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
469	CFP SALON DE PROVENCE	POLE DE CONTROLE REVENUS/PATRIMOINE - RESIDENCE SALON DE PROVENCE	Agent dans les brigades de contrôle et de recherche	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	Sanitaires vétustes	1	11	12	NC	F4	G1	P3	M1	C	Refection	Plan pluri annuel de réfection des toilettes sur l'ensemble de la DRFiP.	
521	CFP SALON DE PROVENCE	SIE SALON DE PROVENCE	Ensemble des agents	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	exposition aux microbes et virus: 3 toilettes pour 40 personnes	10	30	40	nettoyage quotidien et approvisionnement régulier en produits d'hygiène (papier etc)	F4	G1	P3	M1	C	nettoyage plus fréquent des appareils sanitaires et poignées de porte et utilisation de produits performants;	meilleur contrôle et suivi d'exécution via le pastillage dans les sites entretenus par ONET. Pour les sites entretenus par les agents Berkani : contrôle inopinés par le gestionnaire de site. Opérations ponctuelles (lavage des sols et vitres...) à définir par la logistique	
941	CFP TRETSTP	TP TRETSTP	Ensemble des agents	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	pas de lavabo au 1er étage, pas de poubelle hygiénique	1	9	10	gels mains	F4	G1	P3	M1	C	installer un lavabo, et poubelle hygiénique	Contacteur le service logistique pour le petit matériel - Pour l'installation du lavabo, c'est du ressort du propriétaire	
902	CFP VITROLLES TP	TP VITROLLES	Ensemble des agents	4 - RISQUES LIES AU MANQUE D'HYGIENE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	4-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	un seul wc	2	7	9	aucune	F4	G1	P3	M1	C	ajouter un wc et le faire nettoyer une 3ème fois dans la semaine	En locatif, vérifier le nombre de WC réglementaire avec le propriétaire	
1190	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Géomètre, aide-géomètre, topographe	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-1 Utilisation d'une voiture dans le cadre de l'activité professionnelle	risques liés à la circulation routière, attributions de communes très éloignées du domicile pour les tournées	12	4	16	stages de conduite, meilleure prise en compte de la distance du domicile pour la répartition des tournées	F4	G4	P2	M1	B		Prise en compte du domicile pour la répartition des tournées. Inscription aux stages proposés par le CHSCT.	
438	CFP MARSEILLE BORDE	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARSEILLE - RESIDENCE BORDE	Ensemble des agents	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-1 Utilisation d'une voiture dans le cadre de l'activité professionnelle	Situation de stress pour trouver une place	1	0	1	Non connue	F2	G1	P3	M1	D	Hierarchiser l'accès au parking (Qui ne peut vraiment se passer de son véhicule pour venir travailler ?) - Favoriser les transports en commun pour les autres - promouvoir covoiturage.	L'accès au parking est limité par la division en charge de l'octroi de badges. Le problème de manque de place est ponctuel. La réorganisation des emplacements ne permet pas d'augmenter le nombre de places disponibles.	
664	CFP MARSEILLE BORDE	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARSEILLE - RESIDENCE BORDE	Ensemble des agents	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-1 Utilisation d'une voiture dans le cadre de l'activité professionnelle	En cas d'accident avec dégâts matériels, incidence pécuniaire à la charge de l'agent (franchise).	3	7	10	Sensibilisation au risque inhérent à la conduite d'un véhicule	F1	G1	P3	M1	D	Favoriser les transports en commun. Prise en charge des frais de déplacement (transport en commun - repas) lors des missions y compris intra-muros Marseille. Coût raisonnable au regard d'autres solutions, telles que flotte véhicule prof. et frais taxi.	L'administration centrale étudie les prises en charge de franchise au cas par cas. Rappel sur l'obligation de contracter une assurance privée pour son véhicule.	
545	CFP MARSEILLE LIANDIER FRANCE DOM	DIV. DES MISSIONS DOMANIALES	Enquêteur gestion du patrimoine privé	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-1 Utilisation d'une voiture dans le cadre de l'activité professionnelle	déplacements professionnels dans les départements de PACA	0	2	2	néant	F2	G3	P2	M2	C		Des stages de conduite sont proposés par le CHSCT. Aucun inscrit en 2017. Déplacements en binômes, remboursement hôtel lors d'une trop grande amplitude (y compris trajet).	
37	TOUS SITES	TOUS SERVICES	Ensemble des agents	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-1 Utilisation d'une voiture dans le cadre de l'activité professionnelle	Déplacement en mission ou contrôle à l'extérieur	120	123	243	sensibilisation au risque inhérent à la conduite d'un véhicule	F3	G3	P2	M3	B	Stage CHSCT - A renouveler tous les 5 ans	Formation Prévention du risque routier auto ou moto- Entretien régulier des véhicules - Prudence - Tenir compte des avertissements en cas de prise de substances qui diminuent la vigilance - Rappel de l'obligation d'avoir un permis de conduire valide - Privilégier les transports en commun quand cela est possible.	PAP
511	CFP MARSEILLE LIANDIER	DIV. DU CONTROLE FISCAL	Agent des services de direction	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-2 Utilisation d'un autre véhicule motorisé dans le cadre de l'activité professionnelle	réunions extérieures au site, transport en commun. Accident ou attentat	8	8	16	aucune	F1	G3	P2	M3	C		Des stages de conduite sont proposés par le CHSCT. Vigilance lors de de l'utilisation des transports en commun	
945	CFP MARSEILLE LIANDIER FRANCE DOM	DIV. DES MISSIONS DOMANIALES	Enquêteur gestion du patrimoine privé	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-2 Utilisation d'un autre véhicule motorisé dans le cadre de l'activité professionnelle	déplacements conjoints avec serrurier ou commissaire priseur	0	2	2	néant	F2	G3	P2	M3	B		S'assurer que la personne détient le permis de conduire. Information sur la conduite sous emprise de certaines substances médicamenteuses.	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
582	CFP MARSEILLE BORDE	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARSEILLE - RESIDENCE BORDE	Ensemble des agents	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-3 Circulation interne dans l'établissement de véhicules	Déplacement Parking sous-terrain Borde	3	7	10	Sensibilisation au risque inhérent à la conduite d'un véhicule	F4	G1	P2	M1	D	Consignes de circulation non respectée - vitesse excessive régulièrement constatée - Stationnement anarchique. Rappel des règles de bonne conduite - signalisation efficace.	Vigilance et rappel des règles de circulation au sein d'un parking. S'assurer que la signalisation soit visible	
581	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE MARSEILLE 1	Ensemble des agents	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-3 Circulation interne dans l'établissement de véhicules	Marquage au sol effectué mais non respect à quelques occasions des emplacements spécifiques à chaque administration	4	11	15	réunion des chefs de service pour " désamorcer " les conflits éventuels	F3	G2	P2	M1	C		Réunion des chefs de service pour " désamorcer " les conflits éventuels et procéder à un rappel auprès des agents du site	
935	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE MARSEILLE 4	Agent des services de proximité	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-3 Circulation interne dans l'établissement de véhicules	Sortie Dangereuse du CFP de Ste-Anne sur Bd Baptiste Bonnet par manque de visibilité coté Est	6	5	11	Néant	F4	G2	P2	M1	C	Neutralisation d'un (ou 2) emplacement de parking public situé sur le Bd Baptiste Bonnet côté Nord-Est	Vigilance. Impossibilité de neutraliser des emplacement se trouvant sur le domaine public.	
477	CFP MARTIGUES	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARIIGNAN - RESIDENCE MARTIGUES	Agent des services de proximité	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-3 Circulation interne dans l'établissement de véhicules	Circulation dangereuse sur le parking du CFP de Martigues	2	1	3	nc	F4	G1	P2	M1	D	Revoir le plan de stationnement, de circulation, et d'accès au bâtiment du CFP Martigues	Les règles de circulation s'appliquent. Limiter la vitesse. La visibilité est bonne. Si le problème persiste, mise en place de ralentisseurs	
845	CFP MARTIGUES	SIE MARTIGUES	Ensemble des agents	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-3 Circulation interne dans l'établissement de véhicules	Difficulté de croisement pour l'accès au parking. Risque de collision	2	12	14	Vigilance et vitesse réduite	F4	G2	P2	M1	C	Aménager l'accès du parking agents	Les règles de circulation s'appliquent. Limiter la vitesse. La visibilité est bonne. Si le problème persiste, mise en place de ralentisseurs	
1150	CFP TARASCON	TOUS SERVICES DE GESTION D'IMMEUBLE	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-3 Circulation interne dans l'établissement de véhicules	travail pour l'agent d'entretien sur parking (nettoyage) dans le cadre de l'exercice de son activité pour l'ensemble du site ; utilisation d'outils (sécateur) ou de machines (souffleur feuilles)	1	0	1	agent formé et équipé-élagage platanes par société spécialisée en cours	F1	G3	P2	M2	C	Formation - Disposer du budget nécessaire à l'équipement, son entretien et l'outillage	Faire remonter les demandes de matériels et d'outillage à la Division budget logistique. Achat via carte achat --->Bil	
1182	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Géomètre, aide-géomètre, topographe	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	interventions sur chantiers, surfaces industrielles, bords de piscine pour mesures constructions	12	4	16	interventions en binôme pour les levés topographiques	F3	G3	P2	M1	C		Intervention en binôme. Port d'EPI obligatoire (casque, chaussures de sécurité...)	
1192	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	fuites d'eau fréquentes dans l'immeuble provoquant des flaques d'eau sur le sol, déménagement du service et travaux pendant les heures d'ouverture	23	18	41	signalement à la Direction	F1	G3	P2	M1	D	révision des circuits d'alimentation en eau, et réparation des infiltrations	Changement de couvertines en 2018. Conclusion de la société ---> pas besoin de procéder à une reprise totale de l'étanchéité. Reprise ponctuelle. Les nuisances liés aux travaux sont prises en compte par le chef de projet. Certains travaux ont lieu après 16h00.	
954	CFP AIX ORVES	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE AIX	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Escalier central du bâtiment à claire voie, autres escaliers avec problème d'éclairage	1	8	9	rampe	F3	G2	P2	M1	C	Remplacer la minuterie par un système de détection pour un éclairage sûr et efficace	Revoir éclairage des escaliers	PAP
809	CFP AIX ORVES	POLE DE CONTROLE REVENUS/PATRIMOINE - RESIDENCE AIX EN PROVENCE	Vérificateur	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	risque de chute cables trop courts	1	4	5	neant	F1	G2	P2	M1	D	modifier le câblage	Faire procéder à l'achat de cables de bonne longueur par la gestion de site.	
683	CFP AIX ORVES	POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE AIX EN PROVENCE	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Nombreux fils électriques et câblages informatiques au sol pouvant entrainer des chutes	1	3	4	néant	F4	G2	P2	M1	C	Pose de goulottes - pose de prises supplémentaires	Pose prises supplémentaires. Utilisation des passes cables, demander à la gestion des rallonges adaptées.	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
820	CFP AIX ORVES	SIP AIX SUD	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	utilisation des escaliers. escalier central :différence de hauteur de marche au 2 ème étage revêtement glissant et rebord dépassant les marches escalier central	7	25	32	utiliser l'escalier ouest utilisation des rampes .ne pas courir .ne pas téléphoner	F4	G2	P2	M3	B	regrouper les unités de travail dépendant du même supérieur hiérarchique.Attention personnelle éviter les pannes d'ascenseur	Favoriser la prise d'ascenseur ou de l'escalier ouest. Information à l'ensemble des agents du site par affichage des points de vigilance soulevés	
561	CFP ARLES ALYSCAMP S	SIE ARLES	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	dalles au sol se décollant, importantes flaques d'eau suite à des fortes pluie (palier et archives)	1	13	14		F2	G2	P2	M1	D	réparations	Prudence et mise en place de signalisation. Reprise étanchéité programmée en 2019	PAP - reprise étanchéité 60853€
982	CFP LA CIOTAT	SIP LA CIOTAT	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	fils électriques et câbles sur le sol au niveau du secteur assiette du SIP	5	12	17	néant	F4	G2	P2	M1	C	Pose d'une goulotte.	Rassembler les fils avec des colliers puis les passer dans les range-cables sous les bureaux quand cela est possible - Revoir l'emplacement de certains postes de travail - Etude des situations particulières	
437	CFP LAMBESC TP	TP LAMBESC	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Les bureaux sont au 1er étage , sans accès de plain pied ,les archives sont au RDC et le local cuisine avec eau chaude au 2nd étage ,avec escalier commun à tout l'immeuble et sans ascenseur. Eclairage automatique de l'escalier par détecteur de présence ,qui disfonctionne parfois: éclairage de l'escalier coupé ou tardif parfois	2	4	6	L'escalier est une partie commune avec les autres locataires de l'immeuble : Problème d'éclairage ponctuel signalé à l'agence immobilière propriétaire	F2	G2	P2	M1	D		Prudence - Tenir la rampe -Relancer le propriétaire pour l'éclairage	
647	CFP MARIIGNAN E	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARIIGNAN E	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Nettoyage du sol pendant les heures de service des agents	1	4	5	nc	F3	G2	P2	M1	C	Mieux adapter les horaires de ménage	Faire procéder au changement horaire du personnel de ménage en lien avec la gestion de site	
690	CFP MARIIGNAN E	SIE MARIIGNAN E	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Câbles non protégés au sol. Risque de chute	5	9	14	néant	F4	G2	P2	M1	C	Installation goulottes, réparation des prises pendantes - 3ème demande	Rassemble les câbles avec des serres-câbles, les places dans les passe câbles sous les bureaux. Conformité électrique en 2017. Complément en cours	PAP 2019 - conformité électrique programmée
484	CFP MARIIGNAN E	SIP MARIIGNAN E	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	lino défectueux escalier interne vers la réception archivage	8	11	19	néant	F2	G2	P2	M1	D	lino à remplacer revêtement anti dérapant pour l'escalier	Remplacement du lino. Prudence - tenir la rampe - pose d'anti dérapant quand cela est possible	PAP
743	CFP MARSEILLE BORDE	1ERE BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION MARSEILLE	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Risque de glissage sous-sol garage Borde	8	4	12		F4	G1	P2	M1	D	Meilleure éclairage	Se rapprocher de la gestion de site pour entretien régulier des luminaires	
629	CFP MARSEILLE BORDE	SIE MARSEILLE 5/6	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	chutes liées à l'encombrement des sols	15	19	34	ôter les fils et câbles du sol	F4	G2	P2	M1	C		Rassembler les câbles avec des serres-câbles, les placer dans les rangements câbles sous les bureaux quand cela est possible. Revoir l'emplacement de certains bureaux EXPERTISE	
1213	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	"Parking Prado/Borde : mal éclairé, sol inégal et parfois présentant des flaques d'eau Jardin situé entre les deux bâtiments de Borde et Prado : sol inégal. Utilisation d'escaliers; nombre insuffisant dans les accès au parking de téléphones permettant à minima l'appel de numéros d'urgence". Signalétique de descente de l'escalier absente. Risque de chutes	13	44	57	Prudence	F4	G2	P2	M1	C	Travaux de remise en état ou de mise à niveau. Réparation des fuites d'eau ou infiltration dans le garage.prévoir un nombre suffisant de téléphones permettant d'appeler un numéro d'urgence dans les accès au parking et dans le parking	Prudence - Tenir la rampe. Utiliser les ascenseurs. Signaler tout défaut d'éclairage à la gestion du site.	
590	CFP MARSEILLE LIANDIER FORPRO	DIV. DE LA FORMATION ET DU RECRUTEMENT	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Présence de câbles électriques et informatiques aux sols	2	5	7	Rappel des recommandations en la matière. Consignes de prudence.	F4	G2	P2	M1	C	Pose de colonnes	Rassembler les câbles avec des serres-câbles, les placer dans les rangements câbles sous les bureaux quand cela est possible. Revoir l'emplacement de certains bureaux EXPERTISE	
745	CFP MARSEILLE LIANDIER FRANCE DOM	DIV. DES MISSIONS DOMANIALES	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Lors de visites de certains sites domaniaux en état d'insalubrité ou mal entretenu.	3	3	6	néant	F1	G2	P2	M1	D		Prudence et vigilance. Déplacements en binôme le cas échéant	
909	CFP MARSEILLE LIANDIER FRANCE DOM	DIV. DES MISSIONS DOMANIALES	Evaluateur domaniale	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Locaux partiellement inondable par forte pluies	4	4	8	travaux d'étanchéité en cours	F4	G1	P2	M1	D		Travaux d'étanchéité à prévoir selon une programmation pluri annuelle	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
498	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARSEILLE SADI CARNOT	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	escaliers principaux glissants escaliers de secours en mauvais état	7	7	14		F4	G2	P2	M1	C	réfection, pose de bandes anti-dérapantes	réparer les marches cassées de l'escalier de secours. Tenir la rampe de l'escalier principal.	
838	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	POLE DE RECOUVRLEMENT SPECIALISE MARSEILLE	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	escalier de secours étroit, mal éclairé, marches défectueuses,....(signalé après chaque exercice d'évacuation)	8	10	18	Néant	F2	G2	P2	M3	C	revoir les issues de secours	réparer les marches cassées de l'escalier de secours. Réfection de l'éclairage	PAP
557	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIE MARSEILLE 2/15/16	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	sol des couloirs et des escaliers glissant	9	15	24	vigilance	F3	G1	P2	M1	D	faire poser des bandes anti-dérapantes dans les escaliers Réparer les fuites d'eau en provenance des gaines de climatisation	Les escaliers sont striés. Tenir la rampe et éviter la descente du côté de la partie étroite. Réparation des fuites d'eau.	
527	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIE MARSEILLE 3/14	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	goulotte informatique située en plein milieu du passage dans le bureau n°229	3	9	12	goulotte scotchée au sol	F4	G1	P2	M1	D	demande de déplacement de la goulotte pour la mettre en un endroit moins gênant	demande de déplacement de la goulotte pour la mettre en un endroit moins gênant- BUREAU 229 VOIR GESTION	PAP
467	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	BRIGADE DE CONTROLE ET DE RECHERCHES BOUCHES DU RHONE	Agent dans les brigades de contrôle et de recherche	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Marseille : en cas de travail en extérieur	5	4	9	Organisation des travaux : choix des horaires et binôme	F2	G2	P2	M2	C		vigilance, EPI	
634	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARSEILLE - RESIDENCE SAINT BARNABE	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	positionnement de la lance incendie	2	7	9	néant	F4	G1	P2	M1	D	déplacement	Précisions à demander à la gestion de site habilitée à faire établir des devis	
1017	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARSEILLE - RESIDENCE SAINT BARNABE	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	sortie de service dangereuse risque de heurter l'angle de l'escalier de secours	2	7	9	protection d'angle	F4	G2	P2	M1	C	élargir l'emprise de la rampe de protection	Prudence et vigilance	
1114	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	SIE MARSEILLE ST BARNABE	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Sol glissant et plus particulièrement après le passage de la cireuse ou la pluie	14	26	40	NEANT	F4	G3	P2	M1	C	Demande de tapis de sol aux entrées pour s'essuyer les pieds	Se rapprocher de la gestion de site pour étude sur faisabilité (tapis) et demande de devis. Mise en place d'une signalisation.	PAP
449	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS MARSEILLE NORD	Géomètre, aide-géomètre, topographe	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Intervention sur le terrain (chantiers...)	4	1	5	Vigilance	F1	G2	P2	M2	D	Néant	Equipement de chaussures de sécurité de marche, légères Vigilance	
494	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS MARSEILLE SUD	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	trottoirs extérieurs pour accès stationnement très irréguliers et non éclairés	6	11	17	vigilance	F4	G1	P2	M1	D	améliorer éclairage ext	Reprise de l'enrobé et réfection éclairage	PAP

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
884	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE MARSEILLE 1	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	présence de goulottes ,de fils, de rangements divers sur les lieux de passages	4	11	15	Aucune	F4	G2	P2	M1	C	rassembler les câbles avec des serres-câbles	Rassembler les câbles avec des serres-câbles, les placer dans les rangements câbles sous les bureaux quand cela est possible. Revoir l'emplacement de certains bureaux	
600	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE MARSEILLE 4	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Manque de goulottes pour les différents câblages.	6	5	11	Consignes de circulation.	F4	G2	P2	M1	C		Rassembler les câbles avec des serres-câbles, les placer dans les rangements câbles sous les bureaux quand cela est possible. Revoir l'emplacement de certains bureaux TVX DE RATIONALISATION 2017	
770	CFP MARTIGUES	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARIGNAN E - RESIDENCE MARTIGUES	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Fils électriques et branchements divers	2	1	3	NC	F3	G2	P2	M1	C	revoir le système électrique (disposition des prises)	Rassembler les câbles avec des serres-câbles, les placer dans les rangements câbles sous les bureaux quand cela est possible. Conformité électrique prévue en 2019	PAP
529	CFP MARTIGUES	SIE MARTIGUES	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	lavage des sols en présence du personnel	2	13	15	Ménage effectué à partir de 16h	F2	G2	P2	M1	D	Retarder l'intervention du personnel de ménage	Pour des mesures de sécurité le personnel d'entretien intervient à 16h00 - Mise en place de signalisation	
888	CFP MARTIGUES	SIP MARTIGUES	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	sols et escaliers glissants si mouillés	6	3	9	aucune	F4	G2	P2	M1	C		Pour des mesures de sécurité le personnel d'entretien intervient à 16h00 - Mise en place de signalisation	
746	CFP MARTIGUES TP	TP MARTIGUES	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Sols glissants en raison d'infiltrations d'eaux de pluie par les plafonds, l'eau stagnant sur les toits terrasse. Situation rencontrée dans la salle de comptage des pièces des horodateurs au rez de chaussée et dans le couloir du 1er étage	6	11	17		F4	G2	P2	M1	C	Travaux d'étanchéité demandés à plusieurs reprises qui n'ont pas permis de résoudre le problème à ce jour. Un devis est en cours de proposition au syndic de la copropriété	La cheffe de poste est en contact avec le syndic. Le syndic a été relancé et doit intervenir semaine 4 de 2019. Un courrier est en cours d'élaboration par la Direction concernant les problèmes d'écoulement des toits terrasse entraînant une dégradation de ces dernier et de ce fait des infiltrations en plusieurs endroits du site. Le courrier sera adressé au propriétaire.	
894	CFP MARTIGUES TP	TP MARTIGUES	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Nombreuses rallonges électriques raccordées à des prises au sol situées sous les bureaux.	10	12	22	Déjà signalé plusieurs fois à la DRFIP13	F3	G2	P2	M1	C	Déjà signalé plusieurs fois à la DRFIP13	Suite à visite AP et constat : De nombreux fils sont sous les bureaux. Aucun fils ne se trouve dans une circulation et ne représente un risque de chute. Une FRB est envoyée afin de demander à l'équipe technique de vérifier qu'aucune multi prise ne soit branchée en cascade et que toutes les multi prises soient aux normes CE et NF. Un devis est en cours.	PAP
924	CFP MARTIGUES TP	TP MARTIGUES	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Prestation Ménage réalisée à partir de 15 heures alors que les agents sont encore présents et avant la fermeture du poste au public	6	11	17		F4	G2	P2	M1	C	Décaler la prestation ménage à partir de 16 heures	FRB pour étudier la possibilité d'un décalage de la prestation d'une heure	PAP
796	CFP PAIERIE DEPARTEMENTALE	RECETTE DES FINANCES PAIERIE DEPARTEMENTALE	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	sol abimé à plusieurs endroits	10	10	20	réparation sommaire avec carton et scotch	F4	G1	P2	M1	D	restauration des sols	Restauration des sols à voir avec le propriétaire	
1031	CFP PAIERIE DEPARTEMENTALE	RECETTE DES FINANCES PAIERIE DEPARTEMENTALE	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	présence de fils électriques et téléphoniques non canalisés dans la plupart des bureaux. Prises de courant à remplacer	4	4	8	ces situations d'exposition à des risques ont été signalées à plusieurs reprises à la DRFIP	F3	G3	P2	M1	C	installation de colonnes ou de goulottes. remplacement des prises défectueuses	installation de colonnes ou de goulottes. remplacement des prises défectueuses	PAP
478	CFP SAINT REMY DE PROVENCE TP	TP SAINT REMY DE PROVENCE	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	pour accéder à l'étage	4	3	7	néant	F4	G1	P2	M1	D		Prudence - Tenir la rampe	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
777	CFP SALON DE PROVENCE	7EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION SALON	Vérificateur	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Présence de nombreux fils et câbles	3	4	7	quelques goulottes	F4	G1	P2	M1	D	Systématiser les goulottes, ajouter des prises	Rassemble les fils avec des serre-câbles, les placer dans les range-câbles sous les bureaux quand cela est possible. Revoir l'emplacement de certains bureaux	PAP 2019 - Conformité électrique programmée en 2019
602	CFP SALON DE PROVENCE	POLE DE CONTROLE REVENUS/PATRIMOINE - RESIDENCE SALON DE PROVENCE	Agent dans les brigades de contrôle et de recherche	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Sols défectueux dans les couloirs. Fils électriques au sol dans les bureaux. Minuterie trop courte dans les escaliers	1	11	12	NC	F4	G2	P2	M1	C	Rénovation et mise à niveau des installations	Plan pluri annuel de rénovation des sols. Se servir des passes câbles sous les bureaux, demander à la gestion des rallonges électriques adaptées et aux normes NF. Se rapprocher de la gestion de site pour revoir la temporisation de la minuterie	PAP 2019-Conf élect
430	CFP SALON DE PROVENCE	SIP SALON DE PROVENCE	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	câbles électriques et téléphoniques au sol	10	22	32	regroupement avec liens	F4	G2	P2	M1	C	mise en place de goulottes, déplacement des prises	Rassembler les fils avec des serre-câbles, les placer dans les range-câbles sous les bureaux si c'est possible - Revoir l'aménagement - Perches éventuellement	
682	CFP SALON DE PROVENCE	SIP SALON DE PROVENCE	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	dallage fortement altéré dans le couloir du 2ème étage	14	26	40		F4	G2	P2	M1	C	rénovation	Plan pluri annuel de rénovation des sols	PAP 2019
1062	CFP TARASCON	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE SALON RESIDENCE TARASCON	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Risque de chute sur sol encombré par des câbles	1	2	3	Néant	F4	G1	P2	M1	D	Installation de goulottes	Rassembler les fils avec des serre-câbles, les placer dans les range-câbles sous les bureaux si c'est possible - Revoir l'aménagement - Perches éventuellement	
263	DRFIP ANTENNE AIX	DIV. DE L'IMMOBILIER ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	sol glissant, encombré et présence de matériel divers lors de suivi de chantiers	2	0	2	néant	F2	G2	P2	M2	C	Désencombrement des zones travaux avec mise à disposition d'espace fermé pour le stockage des matériels - vigilance accrue - chaussures de sécurité	Désencombrement des zones travaux avec mise à disposition d'espace fermé pour le stockage des matériels - vigilance accrue - chaussures de sécurité non souhaitées	
1048	DRFIP MARSEILLE SADI CARNOT	DIV. FISCALITE DES PARTICULIERS ET DES PROFESSIONNELS	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Escaliers glissants	1	7	8	néant	F4	G2	P2	M1	C	Installation de nez de marches anti dérapant	Prudence - tenir la rampe - prendre l'ascenseur	
651	DRFIP PACA 13	CONSEIL AUX DECIDEURS	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Risque lié aux lieux de préparation culinaires et de restauration	1	3	4	Consignes sur le nettoyage en cas de bris d'objet ou de renversement de produits	F2	G2	P1	M3	C	Continuer l'information sur le nettoyage en cas de bris d'objet ou de renversement de produits. Equipement en chaussures de sécurité anti dérapantes. Mise en place de signalisation en cas de sol glissant	Continuer l'information sur le nettoyage en cas de bris d'objet ou de renversement de produits. Equipement en chaussures de sécurité anti dérapantes. Mise en place de signalisation en cas de sol glissant	
412	DRFIP PACA 13	DIV. DE L'ACTION ET DE L'EXPERTISE FINANCIERE ET MEEF	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Glissade possible sur sol mouillée quand la femme de ménage nettoie le sol.	0	2	2	Vigilance à ces heures là	F2	G2	P2	M1	D	Demande de placement de signalisation amovible	nettoyage en dehors des heures de travail - Mise en place de signalisation	
319	DRFIP PACA 13	DIV. DE L'IMMOBILIER ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	sol glissant, encombré et présence de matériel divers lors de suivi de travaux	4	5	9	néant	F2	G2	P2	M2	C	Désencombrement par les entreprises présentes sur chantiers - vigilance accrue Fourniture chaussures de sécurité	Désencombrement des zones travaux avec mise à disposition d'espace fermé pour le stockage des matériels - vigilance accrue - chaussures de sécurité non souhaitées. Demande de gants jetables satisfaite	
537	DRFIP PACA 13	DIV. DES DEPENSES DE L'ETAT	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	CGR : escalier en colimaçon / éclairage insuffisant dans escalier et parking / accès parking inondé en cas de pluie / dalle sol décollée au 3ème étage	10	19	29	Aucune	F4	G2	P2	M1	C	Antidérapant, nez de marche, fuites à réparer	Recensement des situations dangereuses. Plan pluri-annuel de résorption. Voir gestion de site lors de néons HS. Procéder au scellement des dalles décollées	PAP

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maitrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
739	DRFIP PACA 13	DIV. DES DEPENSES DE L'ETAT	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	CdR et SFACT : persistance de trous au niveau du sol / Câbles et fils électriques sur le sol / risque de chute dans les couloirs et escaliers quand ils sont en cours de lessivage	29	41	70	Aucune	F4	G2	P2	M1	C	Réfection des sols / Pose d'un panneau de signalisation "sol glissant" lors du ménage	Recensement des situations dangereuses. Plan pluri-annual de résorption. Voir gestion de site pour faire apposer une signalisation lors des lessivages de sols	
817	DRFIP PACA 13	DIV. DES OPERATIONS COMPTABLES DE L'ETAT	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Au service comptabilité, présence de gouttes et d'anciennes prises électriques au sol et certaines dalles se décollent	6	6	12	néant	F4	G2	P2	M1	C	Mettre de nouvelles dalles Retirer les prises électriques situées dans le sol et dans le passage	Faire appel à la gestion de site pour réparation	PAP
377	DRFIP PACA 13	DIV. RESSOURCES HUMAINES	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	fils électriques à terre sans goulotte	5	16	21	néant	F4	G1	P2	M1	D	mise en conformité cablage	Rassembler les fils avec des serre-cables, les placer dans les range-cables sous les bureaux si c'est possible - Revoir l'aménagement - Perches éventuellement	
396	DRFIP PACA 13	DIV. SECTEUR PUBLIC LOCAL	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	sol parfois glissant (cire non répartie)	2	3	5	nettoyage sol	F2	G2	P2	M1	D		Alerter la BiL - nettoyage en dehors des heures de travail - Mise en place de signalisation	
931	CFP AIX LA CIBLE	BRIGADE DE CONTROLE ET DE RECHERCHES BOUCHES DU RHONE	Agent dans les brigades de contrôle et de recherche	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Mauvais éclairage du parking le soir.	3	7	10	Sortie pas l'accès rez-de-jardin privilégiée.	F3	G1	P2	M1	D	Envisager un meilleur éclairage des extérieurs du bâtiment.	Prise en compte de la demande. Mise en place d'un éclairage extérieur. PAP 2019	PAP 2019
1184	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Géomètre, aide-géomètre, topographe	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	obstacles naturels	12	4	16	interventions en binômes pour les levés topographiques	F3	G3	P2	M1	C		Intervention en binome si nécessaire. Port des EPI (Chaussure de sécurité) et vigilance	
1191	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	affaissement du sol de parking, éclairage insuffisant parking et accès piétons (par escaliers extérieurs)	23	18	41	aucune	F4	G3	P2	M1	C	sécurisation effective de la zone par installation d'un éclairage adapté et balisage effectif de l'affaissement	sécurisation effective de la zone par installation d'un éclairage adapté et balisage effectif de l'affaissement	
1021	CFP AIX ORVES	SIP AIX SUD	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	entée en pente des piétons	13	15	28	utiliser les rampes et l'escalier extérieur	F3	G2	P2	M1	C	Salage en cas de verglas ou de neige.	Le bitume n'est pas endommagé ni glissant. Attention particulière par temps neigeux et les jours de verglas	
1077	CFP ARLES ALYSCAMPS	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE SALON RESIDENCE ARLES	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Pas de parking pour les agents, pour accéder au CFP itinéraire immédiat non entretenu, d'où les risques de chute lors des arrivées ou départs. Les abords extérieurs ne sont pas aménagés et présentent des différences de dénivellation, présence de trous et escalier extérieur avec des marches cassées. Par ailleurs, la porte d'accès entre le RDC et le sous-sol donne directement sur l'escalier risque de chute.	1	3	4	Néant	F4	G2	P2	M1	C	Aménagement et réparation des abords extérieurs	Des devis sont en cours concernant la réparation des marches cassées, le changement d'ouverture de la porte d'accès. Recherche de financement pour la réfection du sol du parking	PAP - 35500 ENROBe + 11532 LE RESTE
594	CFP ARLES ALYSCAMPS	SIE ARLES	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	accès parking non goudronné, trous dans la chaussée, éclairage insuffisant travaux à la CPAM avec chutes de pierre (protections insuffisantes) gros véhicules pouvant abimer les véhicules garés	1	13	14		F4	G2	P2	M1	C	travaux à faire, contacts à prendre avec les entreprises travaillant à la CPAM	Des devis sont en cours concernant la réparation des marches cassées, le changement d'ouverture de la porte d'accès. Etude sur réfection de l'enrobé du parking en cours.	
830	CFP ARLES ALYSCAMPS	SIP ARLES	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	dalles plastiques décollées	9	19	28	néant	F4	G2	P2	M1	C	réparation des dalles défectueuses	Réfection des dalles abîmées programmées dans le cadre du PIA. Les travaux sont programmés en 2019	PAP. PIA 12450 euros
1167	CFP AUBAGNE	SIE AUBAGNE	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Une partie de l'enrobé situé dans le parking près du portail "agents" est soulevée par des racines d'arbres ce qui occasionne la chute grave d'une agente du SIE. La signalisation au sol du sens de circulation des véhicules est effacé.	6	15	21	Aucune	F4	G2	P2	M1	C	Réparation de l'enrobé. Rafraîchissement de la peinture de signalisation au sol.	Réparation de l'enrobé. Rafraîchissement de la peinture de signalisation au sol. En cours.	PAP 2019 - Estimation 85000
710	CFP MARSEILLE AMENDES	TP AMENDES DES BOUCES-DU-RHÔNE	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Dégradation par les usagers (dépose de déchets de tous ordres) dans les boîtes aux lettres, ascenseur et escaliers menant au service.	14	19	33	Ménage	F2	G1	P2	M3	C	Ménage renforcé	Se rapprocher du propriétaire pour affichage	
991	CFP MARSEILLE BORDE	2EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION MARSEILLE	Vérificateur	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	aux abords de l'immeuble administratif déjection canines ou de pigeons accroissent les risques de glissade	2	5	7	aucune	F1	G1	P2	M1	D	aucune	Vigilance - Les abords du site sont nettoyés régulièrement au karcher	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
1206	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Chargé d'accueil physique	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	A l'intérieur de l'accueil primaire, une marche permet d'accéder aux toilettes. Risque de chutes	7	10	17	INFORMATION PREVENTION EN ATTENDANT TRAVAUX DE PENTE	F4	G2	P2	M3	B	SIGNALISATION CONFECTION PENTE	signalisation et prudence. Différence de niveau due au plancher technique de l'accueil. Toilettes handicapés accessible dans accueil sans marche. Pas de possibilité de faire une rampe et le rehaussement de toutes les installations sanitaires seraient techniquement trop compliqué.	
522	CFP MARSEILLE LIANDIER	DIV. DU CONTROLE FISCAL	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	escalier extérieur glissant lorsqu'il est mouillé	8	8	16	aucune	F3	G2	P2	M1	C		Prudence - tenir la rampe	
772	CFP MARSEILLE LIANDIER FRANCE DOM	DIV. DES MISSIONS DOMANIALES	Enquêteur gestion du patrimoine privé	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	lors des enquêtes possibilité de logements insalubres	0	2	2	néant	F2	G1	P2	M1	D		Vigilance - sorties en binôme - Gel hydro alcoolique fourni en 2017 et sur demande	
780	CFP MARSEILLE LIANDIER FRANCE DOM	DIV. DES MISSIONS DOMANIALES	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Lors de visites de certains sites domaniaux en état d'insalubrité ou mal entretenu.	3	3	6	néant	F1	G2	P2	M1	D		Vigilance - sorties en binôme - Gel hydro alcoolique fourni en 2017 et sur demande	
789	CFP MARSEILLE LIANDIER FRANCE DOM	DIV. DES MISSIONS DOMANIALES	Evaluateur domanial	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Visite de ruines, locaux insalubres, squatt	4	4	8	neant	F1	G2	P2	M1	D		Vigilance - sorties en binôme - Gel hydro alcoolique fourni en 2017 et sur demande	
880	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	3EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION MARSEILLE	Vérificateur	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Contrôles pouvant avoir lieu dans des lieux accidentés ou insalubres	3	6	9	néant	F1	G2	P2	M4	C		Vigilance - sorties en binôme	
758	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	4EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION MARSEILLE	Vérificateur	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	contrôles pouvant s'exercer dans des lieux accidentés	6	4	10	néant	F1	G2	P2	M1	D		Vigilance - sorties en binôme	
1112	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	SIE MARSEILLE ST BARNABE	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Sol inégal du parking	14	26	40	NEANT	F3	G3	P2	M1	C	Demande de réfection du bitume	Se rapprocher de la gestion pour plus de détails	
849	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS MARSEILLE NORD	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Revêtement de sol dégradé - Accueil du public et couloirs - Chutes	15	11	26	Colmatage au moyen de dalles plastiques collées avec de l'adhésif. Travaux réalisés par le CDS.	F4	G2	P2	M1	C	Remise en état.	Travaux de rénovation des sols	PAP
692	CFP MARTIGUES	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARIGNAN - RESIDENCE MARTIGUES	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Certaines places de parking dégradées, béton soulevé par les racines des arbres	2	1	3	nc	F4	G3	P2	M1	C	réfection du parking	Expertise menée par le DDS sur la portée des travaux à engager	PAP
704	CFP MARTIGUES	SIP MARTIGUES	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	ronces sur le parking	3	14	17	aucune	F2	G2	P2	M1	D		employer un jardinier régulièrement	PAP

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
1074	CFP TARASCON	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE SALON RESIDENCE TARASCON	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Dans les couloirs, les joints des revêtements du sol sont endommagés risque de chute (trous).	1	2	3	Néant	F4	G2	P2	M1	C	Travaux de rénovation	Réfection des sols par rénovation des zones concernées. Se rapprocher de la gestion de site pour faire établir un devis de reprise	
942	DRFIP MARSEILLE SADI CARNOT	DIV. DU RECOUVREMENT	Enquêteur/Huissier des Finances publiques	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Déplacements à pied fréquents	2	0	2	RAS	F2	G2	P2	M1	D		Prudence et vigilance	
495	DRFIP PACA 13	CENTRE DE SERVICES PARTAGES (CSP)	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	obturateur des prises électriques au sol non correctement fixé (bureau 2134)	4	3	7	aucune	F4	G1	P2	M1	D	réparation par bouchage, ou pose d'un clapet.	réparation par bouchage, ou pose d'un clapet.	
952	DRFIP PACA 13	DIV. BUDGET ET LOGISTIQUE	Agent de service courrier	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Rampe d'accès au garage : Manutention par transpalette sur le trottoir (Imprimés AGIM, Sel...) avec aide des agents techniques	12	0	12	Néant	F4	G2	P2	M1	C	Prévenir les fournisseurs lors de la commande pour livraison par petits camions ou petits conditionnement.	Prévenir les fournisseurs lors de la commande pour livraison par petits camions ou petits conditionnement.	
1025	DRFIP PACA 13	DIV. BUDGET ET LOGISTIQUE	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Sol glissant des parking Borde/prado/liandier	22	10	32	Hors contrat ONET	F3	G2	P2	M1	C	Nettoyage plus régulier des sols des parkings et des escaliers (prestations supplémentaires)	Nettoyage plus régulier des sols des parkings et des escaliers.	
382	DRFIP PACA 13	DIV. DE L'ACTION ET DE L'EXPERTISE FINANCIERE ET MEEF	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Entrée glissante par temps de pluie	0	4	4	Vigilance	F2	G2	P2	M1	D	Pause d'un revêtement anti dérapant	Prudence. Tenir la rampe	
978	DRFIP PACA 13	DIV. DES DEPENSES DE L'ETAT	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	CdR / SFACT / CGR : éclairage défectueux parties communes intérieures / extérieures et escalier accès parking non éclairé / parking 2 roues non éclairé	29	41	70	Aucune	F4	G2	P2	M1	C	Remplacement des ampoules / rénovation du dispositif d'éclairage défaillant	Prévenir le service gestion pour réparation et / ou installation d'éclairage supplémentaire	
608	DRFIP PACA 13	DIV. DES OPERATIONS COMPTABLES DE L'ETAT	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Présence d'eau dans le parking en cas de pluie	10	15	25	néant	F1	G2	P2	M1	D	revoir l'étanchéité du sous-sol	Borner les zones concernées. Recherche de la fuite et réparation	
668	DRFIP PACA 13	DIV. DES OPERATIONS COMPTABLES DE L'ETAT	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Lumière insuffisante dans le parking	10	15	25	néant	F4	G2	P2	M1	C	revoir la minuterie de la lumière	Procéder à la vérification des BAES et du bon fonctionnement des néons. Installation de veilleuse le cas échéant. Travaux de réfection de l'éclairage à mener	
867	DRFIP PACA 13	MISSION CONTROLE BUDGETAIRE REGIONAL	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Eclairage de l'escalier du parking de la DGFIP	2	2	4	minuterie	F4	G2	P2	M1	C	veilleuses si extinction de la minuterie ou présence de capteurs	Procéder à la vérification des BAES et du bon fonctionnement des néons. Installation de veilleuse le cas échéant. Travaux de réfection de l'éclairage à mener	PAP - Etude à mener sur luminaires avec minuterie asservie à des détecteurs de présence
769	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS MARSEILLE SUD	Géomètre, aide-géomètre, topographe	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-1 Travail en hauteur (toit, plateforme-)	leviers effectués à partir de toits, toits-terrasse	3	2	5	vigilance	F1	G1	P1	M4	D	néant	Application des règles de sécurité en la matière. Intervention en binôme. Ne pas intervenir si les toits-terrasse ne sont pas aux normes (ligne de vie etc)	
839	CFP MARTIGUES	SIP MARTIGUES	Agent des services de proximité	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-1 Travail en hauteur (toit, plateforme-)	débouchage des eaux pluviales sur toit	1	0	1	aucune	F2	G1	P1	M1	D		Application des règles de sécurité en la matière. Intervention en binôme. Ne pas intervenir si le toit n'es pas aux normes (garde corps)	PAP
699	CFP SALON DE PROVENCE	SIP SALON DE PROVENCE	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-1 Travail en hauteur (toit, plateforme-)	intervention sur la machinerie ascenseur et sur le groupe climatisation	1	0	1	rappel des règles de sécurité	F2	G3	P1	M1	D		L'ascenseur et le groupe climatisation font l'objet d'un contrat de maintenance. appel de la maintenance systématique	
270	DRFIP PACA 13	DIV. DE L'IMMOBILIER ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL	Agent des services de direction	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-1 Travail en hauteur (toit, plateforme-)	absence garde corps sur certains toits terrasses	6	5	11	néant	F2	G2	P1	M1	D	Installation garde corps sur batiments domaniaux et vigilance accrue	Programme pluri annuel d'installation de garde corps sur bâtiments domaniaux (Salon Wertheim, Martigues Fleming, 52 Liandier, Aix Atrium, Arles Victor Hugo...) et vigilance accrue	PAP - Installation garde-corps à Salon Wertheim programmée en 2019

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
528	CFP AIX LA CIBLE	5EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION AIX	Vérificateur	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	en fonction des interventions sur place et des conditions d'accueil du vérificateur	5	5	10	aucun	F1	G3	P2	M4	C	aucun	Vigilance, travail en binôme	
926	CFP AIX LA CIBLE	5EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION AIX	Chargé d'accueil physique	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	les zones d'entreposage des imprimés et du papier sont trop exigües et impliquent du stockage en hauteur	0	1	1	les éléments les plus lourds sont stockés en bas	F2	G3	P2	M1	C	voir réorganisation des archives des différents services (archives vivantes et archives mortes)	Eviter le stockage en hauteur dans les bureaux - Pilonner et/ou archiver - Poursuite dématérialisation	
371	CFP AIX LA CIBLE	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE AIX 2	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	accès aux volumes rangés en hauteur, manque de place pour ranger, impossibilité d'utiliser d'autres locaux ou de pilonner	5	10	15	néant	F4	G3	P2	M1	C	réaménagement des locaux d'archivage. Trouver de la place ailleurs.	Eviter le stockage en hauteur. Pilonnage pour dégager de la place. Utilisation d'escabeaux sécurisés en cas de besoins	
939	CFP AIX ORVES	SIP AIX SUD	Agent des services de proximité	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	Stockage sur les armoires du service : mise à jour des dossiers individuels des contribuables .Demandes de dossier pour les vérificateurs	7	25	32	attention personnelle	F2	G3	P2	M1	C	réorganiser l'espace archives.trouver un autre local pour le stockage des dossiers vivants	Prudence - Travail en binôme - Fourniture de matériel aux normes si besoin. L'utilisation de l'espace sur les armoires est à proscrire	
474	CFP ISTRES TP	TP ISTRES	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	rangement en haut d'armoires	3	7	10	Trouver le temps pour archiver.	F2	G3	P2	M1	C	archiver pour libérer de la place, achat d'armoires moins hautes	Eviter le stockage en hauteur dans les bureaux. Pilonnage pour dégager de la place. Utilisation d'escabeaux sécurisés en cas de besoins	
649	CFP ISTRES TP	TP ISTRES	Personnel de ménage	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	nettoyage du haut des étagères	0	1	1	utiliser un escabeau	F1	G3	P2	M1	D	utilisation d'un escabeau	Prudence - Travail en binôme - Fourniture de matériel aux normes si besoin	
601	CFP MARSEILLE BORDE	2EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION MARSEILLE	Vérificateur	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	rangement d'objet en hauteur	1	5	6	ne pas ranger d'objets au dessus des armoires	F2	G3	P2	M1	C	surveillance de la consigne	Pilonnage régulier. Eviter le stockage en hauteur	
660	CFP MARSEILLE BORDE	SIE MARSEILLE 5/6	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	objets et boîtes à archives en haut des armoires	14	19	33	archiver régulièrement	F4	G3	P2	M1	C		Eviter le stockage en hauteur dans les bureaux - Pilonner et/ou archiver - Poursuite dématérialisation - Fourniture d'escabeaux normés à la demande	
918	CFP MARTIGUES TP	TP MARTIGUES	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	Utilisation d'escabeaux pour recherche de documents dans les archives positionnées sur les étagères les plus hautes et donc risque de chute. Classement et archivage des mandats en l'attente de la préparation des comptes de gestion sur pièces en hauteur	2	2	4		F2	G3	P2	M1	C	Accélération de la dématérialisation des pièces par les collectivités	Eviter le stockage en hauteur dans les bureaux - Pilonner et/ou archiver - Poursuite dématérialisation - Fourniture d'un escabeau sécurisé 3 marches y compris plateforme	PAP - Escabeau aux normes
614	CFP SALON DE PROVENCE	SIP SALON DE PROVENCE	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	entretien du bâtiment : éclairage, rideaux, fenêtres, volets	1	0	1	utilisation d'un matériel adapté	F3	G3	P2	M1	C	actualisation régulière des connaissances	En cas de danger, prestataire extérieur ou location nacelle	PAP 2019 - TRAITEMENT DES STORES VENITIENS INTERIEURS DE TOUT LE BATIMENT
1148	CFP TARASCON	TOUS SERVICES DE GESTION D'IMMEUBLE	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	remplacement d'ampoules	1	0	1	formation et équipement escabeau neuf (avec patins)	F1	G3	P2	M1	D	formations régulières et budget pour continuer à entretenir équipement	S'assurer de la conformité des matériels utilisés - Habilitation électrique et recyclage obligatoire pour les agents d'entretien réalisés.	
757	DRFIP PACA 13	DIV. BUDGET ET LOGISTIQUE	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	Réalisation de travaux divers : pose signalétique et drapeau	11	0	11	matériels à disposition ou appel prestataire extérieur	F3	G3	P2	M1	C	louer une nacelle pour les endroits peu accessibles ou faire appel à un prestataire externe	En cas de danger, prestataire extérieur ou location nacelle	
846	DRFIP PACA 13	DIV. BUDGET ET LOGISTIQUE	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	Manutention : déplacement d'objets en hauteur	11	0	11	matériels à disposition, mais demande matériel supplémentaire mieux adapté	F3	G3	P2	M1	C	demande matériel supplémentaire mieux adapté	Eviter le stockage en hauteur dans les bureaux - Pilonner et/ou archiver - Poursuite dématérialisation - Fourniture d'escabeaux normés à la demande	
516	CFP AIX TRIUM	TP AIX MUNICIPAL ET CAMPAGNE	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	comptes de gestion et archives	2	13	15	escabeaux et chariots	F3	G1	P2	M1	D		Proscrire le classement en hauteur. Les escabeaux et chariots se trouvant à la logistique du site sont aux normes. Accélération de la dématérialisation.	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
749	CFP AIX LA CIBLE	BRIGADE DE CONTROLE ET DE RECHERCHES BOUCHES DU RHONE	Agent dans les brigades de contrôle et de recherche	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	Manipulation régulière des dossiers 2004 en cours de contrôle rangés dans les armoires, parfois en hauteur.	1	1	2	Préconisation de renvoi régulier des dossiers terminés afin de libérer les armoires et privilégier le rangement des dossiers en cours dans les armoires basses.	F1	G1	P2	M1	D	Néant	Boîtes d'archives plus petites. Stage TMS, port de charges. Utilisation d'escabeaux sécurisés. Travail en binôme. Eviter le classement en hauteur	
956	CFP AIX ORVES	POLE DE RECOUVR EMENT SPECIALIS E AIX EN PROVENCE	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	La configuration des locaux génère une insuffisance des espaces de rangements et d'archivage, obligeant les agents à entreposer des dossiers sur le haut des armoires	4	10	14	néant	F4	G2	P3	M1	C	Déménagement du PRS sur un site plus adapté	Se rapprocher de la gestion de site pour étudier la possibilité de mise à disposition d'un local archives adapté. Demander à la division BiL une dotation de sur armoires. Un étude de faisabilité de déplacement du service dans le bâtiment est en cours	
905	CFP AIX ORVES	SIE AIX NORD	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	manque de place pour les archives, travées dont le système de blocage est fragile et classement boîtes d'archives au dessus des armoires dans le service	9	33	42	aucune	F2	G2	P2	M1	D	Envisager l'aide d'un auxiliaire pour réaliser le transfert des archives au sous-sol.	Boîtes d'archives plus petites. Stage TMS, port de charges. Utilisation d'escabeaux sécurisés. Travail en binôme. Eviter le classement en hauteur. Voir gestion de site	
890	CFP AIX ORVES	SIP AIX NORD	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	Boîtes d'archives sur les armoires	19	25	44	Déplacement de ces boîtes dans les archives (impossible actuellement, archives pleines)	F4	G2	P3	M1	C	Effectuer une opération "pilon"	Opération de transfert aux archives départementales en cours. Opération pilon à mener conjointement avec la gestion de site et la division BiL	
1019	CFP ARLES ALYSCAMPS	SIP ARLES	Gardien - concierge	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	archivage dans les parties hautes de rayonnages	1	0	1	néant	F2	G3	P2	M1	C	destruction plus rapide des documents	Nombre d'armoires, équipement, fixation des rayonnages, poursuivre la dématérialisation	
1173	CFP AUBAGNE	SIE AUBAGNE	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	Classement de dossiers ou boîte à archives sur le dernier étage d'une armoire	3	15	18	Aucune	F4	G1	P2	M1	D	Pilonnage. Entreposage accéléré des dossiers clos dans le local des archives	Eviter le stockage en hauteur dans les bureaux. Pilonnage pour dégager de la place	
887	CFP ISTRES TP	TP ISTRES	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	Documents classés en hauteur (haut d'armoire - étagère haute)	2	3	5	éviter au maximum les étagères très basses ou très hautes	F2	G1	P2	M1	D	En cas de manque de place , privilégier les étagères à hauteur moyenne et au pire respecter les consignes de posture pour déplacer ces documents.	Pilonnage des archives, archivage, armoires supplémentaires - fixation des rayonnages - équipement conforme : escabeau	
785	CFP MARIIGNAN E	TP MARIIGNAN E	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	manutention des documents et pièces comptables des collectivités	2	3	5	manipulation par petites quantités	F2	G2	P2	M1	D		Boîtes d'archives plus petites. Stage Geste et posture, port de charges. Utilisation d'escabeaux sécurisés. Travail en binôme. Eviter le classement en hauteur.	
847	CFP MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	RECETTE DES FINANCES MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	Manipulation de papier générateur de poussières	30	42	72	néant	F4	G1	P2	M1	D	Projet de dématérialisation avec l'ordonnateur	Accélération de la dématérialisation	
1105	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	Rangement de certains dossiers en hauteur faute de place ou pour respecter le classement par rues	13	20	33	Dématérialisation des dossiers en cours	F1	G2	P2	M1	D	Classement à portée de mains. Demande d'un escabeau	Un escabeau est envoyé en remplacement de l'escabeau disparu fin 2018	PAP
965	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	POLE DE RECOUVR EMENT SPECIALIS E MARSEILLE	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	Manipulation et classement en hauteur de dossiers lourds: risque de blessures, de chute d'objets.	8	10	18	Néant	F4	G1	P2	M1	D	armoires et rayonnages supplémentaires	Rayonnage fournis mais il manque les raidisseurs. FRB le 29/01/19. Diminuer la taille des boîtes d'archives. Utilisation de chariots. Dégager le dessus des armoires. Pilonnage et archivage fréquent. Accélération de la dématérialisation. Stage "gestes et postures - TMS"	
1108	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	SIE MARSEILLE ST BARNABE	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	Archivage annuel: difficultés pour atteindre les étagères du haut des armoires	14	26	40	NEANT	F1	G1	P2	M1	D	Demande d'escabeaux (4)	Achat d'escabeaux aux normes	PAP
1053	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	TP MARSEILLE HOSPITALIERE	Agent des services de proximité	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	Lors du transport d'archives et plus particulièrement du compte financier vers les salles d'archivage du sous-sol, éloignées de la TMH située au 2ème étage.	3	0	3	Utilisation de l'ascenseur et d'un chariot.	F2	G1	P2	M1	D	Dématérialisation des pièces de recettes et de dépenses. Mesure très progressive.	Boîtes d'archives plus petites. Stage Geste et posture, port de charges. Utilisation d'escabeaux sécurisés. Travail en binôme. Eviter le classement en hauteur.	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
471	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE MARSEILLE 1	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	Manipulation de boites d'archives placées en hauteur	4	11	15	Aucune	F3	G1	P2	M1	D	mise en place de nouveaux rayonnages	Boîtes d'archives plus petites. Stage TMS, port de charges. Utilisation d'escabeaux sécurisés. Travail en binôme. Eviter le classement en hauteur	
868	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE MARSEILLE 4	Agent des services de proximité	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	Des piles de dossiers doivent être entreposés puis ressortis de rayonnages hauts ou bas des armoires.	6	5	11	Consignes de posture et de tronçage des piles.	F2	G2	P2	M1	D		Boîtes d'archives plus petites. Stage TMS, port de charges. Utilisation d'escabeaux sécurisés. Travail en binôme. Eviter le classement en hauteur.	
1141	CFP TARASCON	SIP TARASCON	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	gestion du local archives	1	0	1	escabeau neuf et gestion archives afin d'éviter à l'agent que la situation d'exposition se renouvelle	F1	G1	P2	M1	D	aucune autre que l'opération en cours	Nombre d'armoires, équipement, fixation des rayonnages, poursuivre la dématérialisation	
1149	CFP TARASCON	SIP TARASCON	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	cas de consultation de dossier 2004 ou archivage	2	11	13	la dématérialisation amoindrit ce risque; la quasi totalité des armoires du plateau à disparu ; rangement par l'ancien AST de la salle d'archives et réalisation par ses soins de la manutention relative à l'archivage ; 1 gros archivage annuel afin de limiter le papier stocké ;	F1	G1	P2	M1	D	stage postures	Nombre d'armoires, équipement, fixation des rayonnages	
1146	CFP TARASCON	TOUS SERVICES DE GESTION D'IMMEUBLE	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	manipulation de boites archive pour le compte de l'ensemble des autres services du site par l'agent d'entretien ; gestion des containers papier	1	0	1	agent formé	F1	G2	P2	M1	D	stage posturesmédecine du travail	Poursuite de la dématérialisation - équipement aux normes	
744	CFP TARASCON	TP TARASCON	Ensemble des agents	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	rangement d'archives	2	4	6	utilisation escabeau 2 marches antidérapant	F1	G1	P2	M1	D	null	Pilonnage des archives, archivage, armoires supplémentaires - fixation des rayonnages - équipement conforme : escabeau	
685	DRFIP PACA 13	DIV. BUDGET ET LOGISTIQUE	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	manutention régulière, pilon, déménagements	11	0	11	matériel mis à disposition	F2	G2	P2	M1	D	Stage CHS gestes et postures	Fourniture de matériel et de mobilier supplémentaire selon besoin et espace - Poursuivre la dématérialisation - Archivage et pilonnage	
768	DRFIP PACA 13	DIV. BUDGET ET LOGISTIQUE	Agent de service courrier	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	manutention quotidienne	12	1	13	matériel à disposition	F4	G2	P2	M1	C	réorganisation circuit courrier, matériel complémentaire si besoin. audit ergonomique	Fourniture de matériel et de mobilier supplémentaire selon besoin et espace - Poursuivre la dématérialisation - Archivage et pilonnage	
403	DRFIP PACA 13	DIV. SECTEUR PUBLIC LOCAL	Agent des services de proximité	5-3 - Chutes de hauteur	5-3-3 Rangements d'objets en hauteur	archives en partie hauteur (armoires et rayonnage)	1	3	4	dématérialisation partielle	F2	G2	P2	M1	D	escabeau	Pilonnage des archives, archivage, armoires supplémentaires selon besoin et espace - fixation des rayonnages, équipement conforme si besoin (escabeau)	
862	CFP MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	RECETTE DES FINANCES MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-1 Défaut d'entretien des équipements (désenfumage, alarme, éclairage de sécurité)	Blos sécurité évacuation partiellement HS	30	42	72	renouvellement des matériels	F4	G3	P2	M1	C	néant	Plan pluri annuel de conformités électriques suite rapports de vérifications	
1084	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-1 Défaut d'entretien des équipements (désenfumage, alarme, éclairage de sécurité)	Pas de lumière de secours en cas d'évacuation couloir	13	20	33	Voir Bil	F1	G1	P2	M1	D	Voir BIL	L'ensemble des BAES du site de sera traité au cours du 1er semestre 2019 (Conformité + changement des BAES défectueux)	PAP
1204	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Agent des services de proximité	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-1 Défaut d'entretien des équipements (désenfumage, alarme, éclairage de sécurité)	ABSENCE INFORMATION REGULARITE OPERATIONNELLE DU MATERIEL INCENDIE	10	30	40	INFORMATION SENSIBILISATION COMMUNICATION	F2	G1	P2	M3	C	Mise à jour des listes guides/serre fils. Faire le point après chaque exercices d'évacuation (2 par an) .	Entretien annuel des matériels de lutte contre l'incendie (extincteurs et désenfumage) - recensement BAES HS : leur entretien se fera dans le cadre des conformités électriques (programmation pluriannuelle)- Mise à jour des listes guides file et serres file et des plans d'évacuation - stages manipulation des extincteurs --	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maitrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
133	TOUS SITES	TOUS SERVICES	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-1 Défaut d'entretien des équipements (désenfumage, alarme, éclairage de sécurité)	BAES défectueux, dysfonctionnement occasionnel des centrales incendie et des sirènes	964	1679	2643	Constat des dysfonctionnements lors des exercices incendie	F2	G3	P2	M1	C	Mise en conformité des installations incendie et remédier aux dysfonctionnements	Plan pluriannuel de mise en conformité des BAES - Mise à jour des plans d'évacuation et des listes guide files et serre files - Stage "Manipulation des extincteurs" - Les dysfonctionnement constatés lors des exercices d'évacuation sont traités au fil de l'eau.	PAP
1189	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	fuites d'eau sur appareil électrique	23	18	41	signalement à la Direction par le gestionnaire de site	F1	G4	P2	M1	D	révision des circuits d'alimentation en eau, et réparation des infiltrations	Changement de couvertines en 2018. Conclusion de la société ----> pas besoin de procéder à une reprise totale de l'étanchéité. Reprise ponctuelle.	PAP
655	CFP ALLAUCH TP	TP ALLAUCH	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	lors de la vérification de SOCOTEC il y a eu 14 réserves qui existent toujours et qui n'ont pas été résolues	4	4	8	aucune	F4	G2	P2	M1	C	remédier au plus vite aux carences et procéder aux travaux préconisés	Etat des lieux par un électricien et mise en conformité à voir avec le propriétaire	Courriel M. GARLIN le 25/02/19
676	CFP MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	RECETTE DES FINANCES MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	Prises électriques en nombre insuffisant, utilisation de prises multiples, câbles traînant au sol	10	15	25	néant	F4	G2	P2	M1	C	Aménagement de potelets porteurs de prises à prévoir	Dans le respect des règles ergonomiques, rapprocher les postes de travail des alimentations électriques. Utiliser les passes câbles des plans de travail. Plan pluri annuel de conformités électriques suite rapports de vérifications	PAP 2019 - Réponse 2018 : "Le contrôle réglementaire a été réalisé en 2018 et il est en cours de chiffrage ; il précise notamment qu'il convient d'augmenter le nombre de prises de courant fixe. Report 2019" 2621 + 5700 réception partielle en janvier 19
1089	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	Interrupteurs sur colonnes peu (ou pas) accessible à cause des tables notamment pour le handicapé.	13	20	33	Voir Bil	F2	G2	P2	M1	D	Aide des volontaires	L'accès aux interrupteurs doivent être laissés libre d'accès. Intervention de la gestion de site pour déplacement du mobilier gênant	PAP
1099	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	fls apparents groupe 2 assiette	1	2	3	Protections au sol	F2	G2	P2	M1	D	Voir FRB Bil	Intervention de la gestion de site pour constat, remise en état et/ou demande de devis	
492	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	SIP MARSEILLE 11/12	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	Trop d'appareils avec prises électriques qui encombrant l'espace	11	39	50	Néant	F4	G2	P2	M1	C	Achats de matériels multi prises	Plan pluriannuel de conformités électriques. Multi prises à faire acheter par service gestion sous certaines conditions (Normes NF)	PAP
640	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS MARSEILLE SUD	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	en cas de fortes pluies, infiltrations d'eau dans plusieurs salles à proximité des branchements électriques	6	11	17	néant	F1	G2	P2	M1	D	néant	Traitement des infiltrations dans le cadre d'un programme pluri annuel	PAP
639	CFP PAIERIE DEPARTEMENTALE	RECETTE DES FINANCES PAIERIE DEPARTEMENTALE	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	certaines prises électriques nécessitent d'être remplacées	4	4	8	ces installations non conformes ont été signalées à la DRFIP	F3	G2	P2	M1	C		Plan pluri annuel de conformités électriques. Faire appel au mainteneur lors de problème de fuites de la climatisation. Les extincteurs sont vérifiés tous les ans avec recharge et changement le cas échéant.	
959	CFP SALON DE PROVENCE	7EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION SALON	Vérificateur	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	Pendant les pannes de chauffage présence d'appareils individuels	3	4	7	aucune	F1	G2	P2	M1	D	Assurer l'entretien de la chaudière et des installations pour éviter les pannes	La conformité électrique est en cours (1er semestre 2019)	
934	CFP SALON DE PROVENCE	SIE SALON DE PROVENCE	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	Fuites d'eau très fréquentes de la climatisation à proximité des installations électriques (ordinateurs, prises électriques). Circuit et installations électriques paraissant totalement obsolètes. Extincteurs pour certains hors d'usage	9	27	36		F4	G2	P2	M1	C	Bilan de la sécurité électrique de tout le bâtiment et mise en conformité. Bilans extincteurs et remplacement des extincteurs hors d'usage	Plan pluri annuel de conformités électriques. Faire appel au mainteneur lors de problème de fuites de la climatisation. Les extincteurs sont vérifiés tous les ans avec recharge et changement le cas échéant.	PAP
1151	CFP TARASCON	SIP TARASCON	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	beaucoup d'ordinateurs branchés sur multiprises : risque d'incendie	3	14	17	enlèvement des multiprises ; rationalisation des multiprises sur SIP	F4	G2	P2	M1	C	travaux en cours	engagement à partir 2014 plan pluriannuel de conformités électriques suite aux rapports de vérification en cours. Les multiprises, si elles sont aux normes, ne sont pas à proscrire. C'est l'utilisation en cascade qui est dangereuse.	
615	DRFIP ANTENNE AIX	DIV. AFFAIRES JURIDIQUES	Agent des services de direction	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	infiltration d'eau sous fenêtre bureau 021 au dessus de la prise électrique	0	1	1		F1	G2	P2	M1	D	réparer la fuite	Se rapprocher de la gestion du site pour faire établir des devis de réparation.	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maitrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
766	DRFIP PACA 13	DIV. STRATEGIE 'CONTROLE DE GESTION, QUALITE DE SERVICE	Agent des services de direction	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	Fils électriques sur le sol....	2	5	7	Néant	F4	G2	P2	M1	C	Travaux	Les plans de travail sont dotés de passes câbles prévus à cet effet. Faire appel à la gestion de site en cas de difficultés	PAP
254	TOUS SITES	TOUS SERVICES	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	Non conformité de certaines installations électriques : prises défectueuses, multiprises en cascade, installation en réseau, surcharge suite à branchement de matériel divers : chauffage d'appoint, climatiseur, cafetières, bouilloires etc...	964	1679	2643	Supprimer les multiprises en cascade - Eteindre les appareils d'appoint en partant	F4	G2	P2	M1	C	Dans le respect des règles ergonomiques, rapprocher les postes de travail des alimentations électriques pour éviter la pose de goulottes qui peuvent être facteurs de chutes - Plan pluriannuel de conformités électriques suite aux rapports de vérification	Dans le respect des règles ergonomiques, rapprocher les postes de travail des alimentations électriques pour éviter la pose de goulottes qui peuvent être facteurs de chutes - Plans pluriannuel de conformités électriques suite aux rapports de vérification	PAP
552	CFP AIX ORVES	SIP AIX SUD	Agent des services de proximité	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-3 Encombrement des issues de secours, dégagements en nombre insuffisant	etroitesse escalier secours côté est. Cheminement difficile en bout de circuit	7	25	32	attention personnelle	F1	G3	P2	M3	C	limiter la liste de services qui doivent emprunter cette sortie .	Lors des exercices d'évacuation, vérifier que les consignes affichées soient bien suivies. L'escalier est aux normes. Affichage de vigilance	
1010	CFP MARIIGNAN E	TP MARIIGNAN E	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-3 Encombrement des issues de secours, dégagements en nombre insuffisant	Présence de barreaux aux fenêtres. pour l'ensemble du bâtiment (trésorerie + pce) 2 portes de sorties pendant les heures d'ouverture au public et 1 seule en dehors de ces heures.	2	3	5	néant	F1	G3	P2	M1	D	créer une sortie de secours	Nombre d'"issues de secours aux normes. En cas d'obstruction de l'issue, possibilité d'ouvrir le rideau métallique.	
617	CFP MARSEILLE MUNICIPAL E	RECETTE DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPAL E ET METROPOL E AMP	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-3 Encombrement des issues de secours, dégagements en nombre insuffisant	Pas d'issue de secours pour les agents au deuxième étage. Il n'y a que l'escalier principal pour sortir. Problème en cas de feu dans la cage d'escalier.	15	32	47	Néant	F1	G3	P2	M1	D	Des travaux de sécurisation du bâtiment sont en cours avec la prévision de la création d' un escalier de secours en principe en 2018 mais à surveiller !	Des travaux de sécurisation du bâtiment sont en cours avec la prévision de la création d' un escalier de secours en principe en 2018	
713	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	POLE DE RECOUVR EMENT SPECIALIS E MARSEILLE	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-3 Encombrement des issues de secours, dégagements en nombre insuffisant	Escalier de secours trop étroit au regard du nombre d'agents à évacuer	8	10	18	néant	F1	G3	P2	M1	D	Autre possibilité d'évacuation à évoquer	Avis favorable de la commission de sécurité en 2017 - Désencombrer l'escalier de secours - Suivre les consignes - revoir les circuits d'évacuation	
723	CFP SAINT REMY DE PROVENCE TP	TP SAINT REMY DE PROVENCE	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-3 Encombrement des issues de secours, dégagements en nombre insuffisant	encombrement du couloir lors de la préparation des comptes de gestion	4	3	7	néant	F1	G2	P2	M1	D		Effectuer une surveillance régulière de ces zones qui doivent rester libres d'accès - Trouver des zones de stockage intermédiaire pour les comptes de gestion	
974	DRFIP MARSEILLE SADI CARNOT	DIV. AFFAIRES FONCIERE S, ENREGIST REMENT	Agent des services de direction	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-3 Encombrement des issues de secours, dégagements en nombre insuffisant	L'escalier de secours est jugé insuffisant et l'escalier extérieur est encombré de débris	2	6	8	Néant	F2	G2	P2	M1	D	Nettoyage régulier des débris et solution alternative pour évacuation rapide	Avis favorable de la commission de sécurité en 2017 - Désencombrer l'escalier de secours - Suivre les consignes - revoir les circuits d'évacuation	
980	CFP LAMBESC TP	TP LAMBESC	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-4 Absence d'espace d'attente sécurisé pour les personnes handicapées	Les locaux ne sont pas accessibles en RDC de plain pied et donc pas adaptés pour les handicapés	2	4	6	Un agent descend dans la rue pour traiter le problème de la personne handicapée	F1	G2	P2	M1	D		Espace d'attente sécurisé à créer lors de l'accessibilité (à la charge du propriétaire)- dans l'attente, attention particulière pour les personnes se déplaçant avec difficulté	
1093	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-4 Absence d'espace d'attente sécurisé pour les personnes handicapées	Pas d'emplacement au 3e étage, mais seulement au 2e, ce qui oblige le transport en cas de pb	1	0	1	Aide des collègues	F2	G3	P3	M1	C	Néant	Les EAS sont implantés lors de travaux lourds. Désignation des personnels responsables en cas d'évacuation.	
782	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE MARSEILLE 1	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-4 Absence d'espace d'attente sécurisé pour les personnes handicapées	équipement absent	4	11	15	aucune sauf à démontrer que les travaux réalisés sur le bâtiment C sont de cette nature	F1	G1	P1	M1	D	travaux réalisés sur le bâtiment C pour répondre aux normes handicapées	travaux réalisés sur le bâtiment C pour répondre aux normes handicapées	
701	CFP PAIERIE DEPARTEMENTALE	RECETTE DES FINANCES PAIERIE DEPARTEMENTALE	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-4 Absence d'espace d'attente sécurisé pour les personnes handicapées	faible présence de personnes handicapées; Un agent avec des difficultés de déplacement	0	1	1	néant	F1	G1	P2	M2	D	néant	Espace d'attente sécurisé à créer lors de l'accessibilité (à la charge du propriétaire)- dans l'attente, attention particulière pour les personnes se déplaçant avec difficulté	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
831	CFP SALON DE PROVENCE	SIP SALON DE PROVENCE	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	7-1 - Électricité	7-1-1 Travaux ou interventions sur électricité	petits dépannages électriques : disjoncteur, changement d'ampoules, chauffage	1	0	1	utilisation du testeur	F2	G2	P2	M2	C	stages habilitations électriques réguliers	Habilitation électrique et recyclage obligatoires. EPI indispensables	
1154	CFP TARASCON	SIP TARASCON	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	7-1 - Électricité	7-1-1 Travaux ou interventions sur électricité	changement d'ampoules et néons	1	0	1	formation et habilitation à jour rappel régulier des consignes matériel en état de marche (tournevis électrique) ;	F1	G1	P2	M2	D	continuer à maintenir l'habilitation à jour	Seuls les agents habilités peuvent intervenir sur les installations électriques sous tension Habilitation et recyclage obligatoires - Engagement 2014 d'un plan pluriannuel de conformités électriques	
818	CFP AIX ORVES	SIE AIX NORD	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	bruit constant dû au travail en openspace sonneries de téléphone, imprimantes.	9	33	42	aucune	F4	G2	P2	M1	C	dalles plafonds supplémentaires pour amortir le bruit .	Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir. Pose de dalles acoustiques et éventuellement de cloisons anti bruit en concertation avec les services.	
793	CFP AIX ORVES	SIE AIX SUD	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Les portes des bureaux des cadres A sont vitrées et sont vecteurs de propagation des bruits liés à l'accueil généraliste du site. Des portes pleines en bois sont à installer.	1	2	3	Aucune cela nécessite des travaux.	F4	G2	P2	M1	C	Changer les 3 portes.	Remplacement de portes vitrées par des portes pleines avec oculus	PAP - Devis en cours par gestion de site
507	CFP AIX ORVES	SIP AIX NORD	Chargé d'accueil physique	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	hall d'accueil bruyant en période d'affluence - très grande hauteur sous plafond	1	2	3	aucune	F4	G2	P2	M1	C	faire étude acoustique du hall	Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir - Pose de dalles acoustiques quand il n'y en a pas. portes acoustiques...	
525	CFP AIX ORVES	SIP AIX NORD	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Le bruit du hall d'accueil se répercute dans tous le bâtiment. La climatisation, en extérieur, est très bruyante (service comptabilité)	19	25	44	Obligation de tenir les portes fermées.	F3	G1	P2	M1	D	faire étude acoustique du bâtiment	Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir - Pose de dalles acoustiques quand il n'y en a pas. portes acoustiques...	
834	CFP AIX ORVES	SIP AIX NORD	Agent de service courrier	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Le service courrier est dans le hall d'accueil qui est très bruyant en période d'affluence - très grande hauteur sous plafond	1	0	1	néant	F2	G2	P2	M1	D	faire étude acoustique du bâtiment	Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir - Pose de dalles acoustiques quand il n'y en a pas. portes acoustiques...	
503	CFP AIX ORVES	SIP AIX SUD	Agent des services de proximité	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	brouhaha de l'accueil perturbant les services donnant sur le hall .Côté sud du bâtiment	4	8	12	fermeture des portes mais précaution insuffisante	F3	G1	P2	M1	D	couverture du hall ou pose de portes acoustiques dans les bureaux concernés	Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir - Pose de dalles acoustiques quand il n'y en a pas. portes acoustiques...	
650	CFP ALLAUCH TP	TP ALLAUCH	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	la configuration des lieux en espace ouvert fait que les nuisances sonores du guichet se répercutent dans les autres services (difficulté de concentration, stress)	4	4	8	aucune	F4	G2	P2	M1	C	aménager des cloisons anti bruit	Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir. Pose de dalles acoustiques et éventuellement de cloisons anti bruit.	
1076	CFP ARLES ALYSCAMPS	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE SALON RESIDENCE ARLES	Agent des services de proximité	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Les 4 agents travaillent dans le même bureau dans une ambiance de travail bruyante (Téléphone et déplacement des agents) non propice à la concentration	1	3	4	Néant	F4	G1	P2	M1	D	Aménager les locaux, trouver un espace libre.	Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir. Pose de dalles acoustiques et éventuellement de cloisons anti bruit. Dotation d'un bureau supplémentaire	
674	CFP ARLES V. HUGO	TP ARLES MUNICIPALE ET CAMARGUE	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	travail sur compteuse de pièces	5	8	13	néant	F4	G1	P2	M2	C	compteuse de pièces moins bruyante	Achat de bouchons d'oreilles sur carte achat	
1168	CFP AUBAGNE	SIE AUBAGNE	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Plateau de 4 personnes très souvent en communication téléphonique	0	4	4	Aucune	F2	G2	P2	M2	C	Achat de casques audio	L'achat de casques audio est soumis à une visite médicale. Ce dispositif peut être nocif pour l'audition.	
1125	CFP AUBAGNE	SIP AUBAGNE	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Les fortes pluies font grand bruit sur les puits de lumière en plexiglass.	0	8	8	Aucune	F2	G2	P2	M1	D	Demande de remplacement des plexiglass par un matériel plus insonorisé (fiche FRB adressée à la Direction)	Les plexiglass ont été changés préalablement aux travaux d'étanchéité qui se feront en 2019.	PAP
881	CFP BERRE L'ETANG TP	TP BERRE L'ETANG	Agent des services de proximité	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	La trésorerie comprend un grand espace de travail organisé en bureaux. Les cloisons ne montent pas jusqu'au plafond. L'environnement est bruyant (le bureau de l'adjointe à proximité du guichet est le plus exposé)	2	7	9	néant	F3	G1	P2	M1	D	Installation de cloisons isolantes	Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir. Pour le locatif entreprendre des discussions avec les propriétaires et pose de dalles acoustiques	
1014	CFP BERRE L'ETANG TP	TP BERRE L'ETANG	Agent des services de proximité	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	L'ergonomie du guichet est insuffisante. Ce dernier est trop haut, l'hygiaphone mal positionné obligeant les agents de taille moyenne à se lever régulièrement et à forcer la voix lorsque l'environnement est bruyant. Le haut parleur ne peut être utilisé pour des raisons de confidentialité (il n'y a pas de box de réception)	2	7	9	néant	F3	G1	P2	M1	D	Remplacement du guichet, création d'un box de réception	remplacement du guichet avec étude à mener sur la possibilité de création d'un box	
906	CFP ISTRES	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARIGNAN E - RESIDENCE ISTRES	Agent des services de proximité	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Le PCE d'Istres est situé en contact direct avec la zone d'attente / accueil du CFP : très bruyant en période d'affluence (+ accès non sécurisé).	0	4	4	nc	F4	G2	P2	M1	C	Envisager de déplacer le PCE dans une autre partie du bâtiment.	La configuration actuelle des locaux ne permet pas un déplacement des agents. Sécurisation de la porte par digicode à l'étude	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
858	CFP ISTRES TP	TP ISTRES	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	grand bureau à l'étage , bruit de l'accueil	2	3	5	néant	F3	G2	P2	M1	C	néant	Plan d'action pluriannuel : Voir possibilité de pose de dalles acoustiques et éventuellement de cloisons anti bruit	
895	CFP LA CIOTAT	TP LA CIOTAT	Agent des services de proximité	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Open space très bruyant	0	8	8	néant	F4	G1	P2	M1	D		Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir. Pose de dalles acoustiques et éventuellement de cloisons anti bruit en concertation avec les services.	
555	CFP MARIIGNAN E	TP MARIIGNAN E	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	La salle des machines pour le système de climatisation/chauffage de l'ensemble du site est contiguë à la Trésorerie+ les blocs se trouvent sur le toit de la trésorerie: environnement très bruyant	2	3	5	néant	F4	G3	P2	M1	C	faire des travaux d'isolation	Suite à la réfection totale du système de chauffage à l'issue de la période de chauffe, les blocs en toiture vont être éclatés en plusieurs endroits.	
794	CFP MARSEILLE AMENDES	TP AMENDES DES BOUCES-DU-RHÔNE	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Bruits dans le hall d'accueil (200 à 300 usagers/jour)	14	19	33	Néant	F4	G1	P2	M1	D	Installation d'isolants phoniques	Se rapprocher du propriétaire pour insonorisation du hall commun	
544	CFP MARSEILLE BORDE	SIE MARSEILLE 5/6	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	travail en plateau	14	19	33	dalles anti bruit	F4	G1	P2	M1	D	discipline de chacun pour le respect de la collectivité. Demande de mises en place de dalles antibruit supplémentaires	Plan d'action pluri annuel en cofinancement à établir : pose de dalles acoustiques ou éventuellement de cloisons anti bruit en concertation avec les services	
1094	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Travail en open-space	11	19	30	Rappel à la discrétion	F2	G2	P2	M1	D	Néant	Plan d'action pluri annuel en cofinancement à établir : pose de dalles acoustiques ou éventuellement de cloisons anti bruit en concertation avec les services	
1209	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Agent des services de proximité	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	RESSENTI DES EQUIPES ET INTERFERENCE SUR LE TRAVAIL, notamment les bureaux des secteurs 7/10 et service du recouvrement.	7	3	10	INFORMATION SENSIBILISATION PAUSE PRECONISATION PREVENTION	F4	G1	P2	M1	D	pose de dalles acoustiques	POSE DALLES ACOUSTIQUES bureau 2212 (6 agents). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir - Pour le locatif, entreprendre des discussions avec les propriétaires et pose de dalles acoustiques	
1215	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Chargé d'accueil physique	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	HALL PUBLIC MAL ADAPTE AUX CAMPAGNES (DECLARATION CONTENTIEUSE AVIS).	7	3	10	MALGRE LES PIEGES A SON - information prevention animation	F4	G2	P2	M1	C	PIEGES A SON SUPPLEMENTAIRES	Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir - Pour le locatif, entreprendre des discussions avec les propriétaires et pose de dalles acoustiques	
427	CFP MARSEILLE MUNICIPALE	RECETTE DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE ET METROPOL E AMP	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Pour les situations complexes, réception au guichet des usagers	2	3	5	un local d'accueil mais très mal insonorisé, ce qui fait que, à partir du hall du public, il est possible d'entendre toute la conversation;	F4	G1	P2	M1	D	meilleure insonorisation du local d'accueil	Etude de faisabilité pour une meilleure insonorisation de l'accueil	
784	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	POLE DE REGULARISATION DECONCENTRE	Agent des services de direction	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Environnement urbain, bruits extérieurs	2	1	3	Aucune - isolation thermique insuffisante	F4	G1	P2	M1	D	isolation des chassis	Plan pluri annuel de rénovation thermique et acoustique des bâtiments de l'Etat	
625	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIP MARSEILLE 2/15/16	Agent des services de proximité	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Travail en gestion sur des plateaux très bruyant lorsqu'il y a plusieurs conversations téléphoniques simultanément	19	31	50		F3	G1	P2	M1	D		Voir possibilité de pose de dalles acoustiques et éventuellement de cloisons anti bruit, en concertation avec les services	
698	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIP MARSEILLE 3/14	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	machine à mettre les plis sous enveloppes	5	15	20	s'en éloigner si possible ou les utiliser peu de temps	F4	G1	P2	M2	C	utilisation très limitée dans le temps et de moins en moins nombreuse compte tenu du développement de l'édition à distance	Utilisation de bouchons d'oreilles - Utilisation étalée dans la journée et de courte durée	
841	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIP MARSEILLE 3/14	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	travail en marguerite = environnement bruyant	5	15	20	parler moins fort	F4	G1	P2	M1	D	parler encore moins fort si possible	Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir. Pose de dalles acoustiques et éventuellement de cloisons anti bruit.	
460	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	SIP MARSEILLE 11/12	Chargé d'accueil physique	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	ENVIRONNEMENT TROP BRUYANT	1	6	7	Néant	F4	G2	P2	M1	C	Amélioration de l'acoustique	Amélioration de l'acoustique du hall avec des systèmes pour piéger le son	
904	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	SIP MARSEILLE 11/12	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Le travail en plateau et l'absence de cloisons ont pour effet de générer des ambiances bruyantes	15	37	52	Pièges à sons	F4	G2	P2	M1	C	Réalisation de cloisons. Recenser les téléphones qui ne sont pas réglables au niveau sonerie	Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir. Pose de dalles acoustiques et éventuellement de cloisons anti bruit.	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maitrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
483	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	TP MARSEILLE HOSPITALIERE	Agent des services de proximité	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Problématique du travail dans un espace ouvert où le téléphone, les photocopieurs, les voix qui portent occasionnent du bruit parfois stressant.	6	3	9	Néant	F4	G1	P2	M1	D	Néant	Plan d'action pluri annuel en cofinancement à établir : pose de dalles acoustiques ou éventuellement de cloisons anti bruit en concertation avec les services	
949	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS MARSEILLE SUD	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	travail avec téléphone qui sonne ou communications des collègues dans la même pièce	6	11	17	pauses régulières	F4	G1	P2	M1	D	néant	Plan d'action pluri annuel en cofinancement à établir : pose de dalles acoustiques ou éventuellement de cloisons anti bruit en concertation avec les services	
932	CFP MARTIGUES	SIP MARTIGUES	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	plusieurs personnes dans même bureau/téléphone	5	9	14	respect mutuel	F4	G1	P2	M1	D	pièges à sons déjà installés, reconditionnement des postes de travail?	Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir - Pose de dalles acoustiques quand il n'y en a pas	
633	CFP MARTIGUES TP	TP MARTIGUES	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	ambiance sonore mêlant le bruit des calculatrices, des imprimantes/photocopieurs, des appareils de climatisation réversible, des communications téléphoniques.	10	12	22	néant	F4	G2	P2	M1	C	néant	Suite à visite de l'AP : - Réglage des sonneries des téléphones. Réponse aux appels téléphoniques sans élever la voix - Le problème du bruit de certains climatiseurs sera porté à la connaissance du propriétaire par courrier	
741	CFP MAUSSANE -VALLEE DES BAUX TP	TP MAUSSANE - VALLEE DES BAUX	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	hall d'accueil mal insonorisé	2	4	6		F4	G1	P2	M1	D		Voir possibilité de pose de dalles acoustiques et éventuellement de cloisons anti bruit, en concertation avec les services	
572	CFP SAINT REMY DE PROVENCE TP	TP SAINT REMY DE PROVENCE	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Guichet, téléphone, machine à affranchir, machine de mise sous pli, machine à ouvrir le courrier photocopieur, pompe à chaleur	2	1	3	néant	F4	G1	P2	M1	D		Isoler les machines bruyantes le plus loin possible des postes de travail - Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir - Pour le locatif entreprendre des discussions avec les propriétaires et pose de dalles acoustiques selon plafond	
1056	CFP TARASCON	SIE TARASCON	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Nuisances sonores (IFU 1) liées à l'espace de travail ouvert et à la proximité de l'accueil	1	8	9	Signallement	F4	G1	P2	M1	D	Aménagement de l'espace accueil, pose de cloisons accoustiques	Traitement des nuisances sonores. Etude acoustique faite en 2018.	
1145	CFP TARASCON	SIP TARASCON	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Agents des secteurs et recouvrement (plateau) : pièges à son acoustiques suite réorganisation plateau : pb lors conversations téléphoniques et communication entre agents- Agents sollicitent pièges à sons	2	11	13	Les agents tentent de ne pas hausser le ton lors des appels téléphoniques et se déplacent lorsqu'ils ont besoin d'évoquer un dossier	F4	G1	P2	M1	D		Plan d'action pluri annuel en cofinancement à établir : pose de dalles acoustiques ou éventuellement de cloisons anti bruit en concertation avec les services	
1153	CFP TARASCON	TOUS SERVICES DE GESTION D'IMMEUBLE	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	utilisation de souffleur de feuilles	1	0	1	bouchons d'oreille-Ponctuel à l'automne	F1	G1	P2	M2	D	casque proposé	Fourriture de bouchons d'oreille ou de casque	
854	CFP TRETSTP	TP TRETSTP	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	moteur de la soufflerie du chauffage et de la climatisation	1	9	10	néant	F4	G1	P2	M1	D		Pour le domanial, plan d'action pluriannuel de rénovation et d'isolation et opérations de maintenance curative pour le chauffage. Pour le locatif, discussion avec le propriétaire	
1042	CFP VITROLLES TP	TP VITROLLES	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	open space global (secteur communal, caisse et recouvrement) pas de séparation caisse et autre secteur, téléphone	2	7	9	aucune malgré une proposition l'an dernier de pose de dalles isophoniques	F4	G1	P2	M1	D	pose dalles, créer des cloisons pour séparer les trois secteurs (communal, caisse, recouvrement)	Pose dalles acoustiques si faux plafond démontable ou voir autre solution. Faire étude sur possiblité de cloisonnage. Cloisons mobiles acoustiques	
653	DRFIP ANTENNE AIX	DIV. AFFAIRES JURIDIQUES	Agent des services de direction	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	bruit autoroute, même fenêtre fermées	1	5	6		F4	G1	P2	M1	D	mur anti-bruit; double vitrage	Etude de la possibilité d'une réfection totale des ouvrants.	
410	DRFIP PACA 13	DIV. DE L'ACTION ET DE L'EXPERTISE FINANCIERE ET MEEF	Ensemble des agents	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Le patio intérieur fait caisse de résonance lorsque les bureaux sont ouverts (bureaux AC)	1	3	4	Travail bureau fermé	F4	G2	P2	M1	C	Travail bureau fermé	Procéder à l'aération des bureaux tôt le matin et travailler les fenêtres fermées	
404	DRFIP PACA 13	DIV. SECTEUR PUBLIC LOCAL	Agent des services de proximité	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Bruit permanent local photocopieur même si arrêt dans l'après-midi	1	4	5	fermeture porte	F4	G2	P2	M1	C		Fermeture de la porte du local photocopieur	
1194	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	bureaux exposés nord et masqués par la végétation, éclairés par néons	2	6	8	aucune	F4	G3	P2	M1	C	éclairage d'appoint adapté au travail sur écran	Elagage de la végétation. L'éclairage par plafonnier est à privilégier par rapport à un éclairage d'appoint. Toute difficulté liée à une pathologie de la vision est à faire remonter à la médecine de prévention	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
875	CFP AIX ORVES	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE AIX	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	Eclairage par néons agressif	0	4	4	aucune	F4	G2	P2	M1	C	Demande de lampes de bureau	Evaluation du besoin (avec luxmètre). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir (stores, changement de luminaires,sectorisation.....). Les lampes de bureau sont soumises à visite auprès du médecin préventeur.	
648	CFP AIX ORVES	SIP AIX NORD	Agent de service courrier	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	service courrier dans le hall, et loin des vitrages. Obligation d'avoir la lumière artificielle toute la journée	1	0	1	néant	F2	G2	P2	M1	D		Evaluation du besoin (avec luxmètre). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir (stores, changement de luminaires,sectorisation, films solaires.....)	
556	CFP ARLES ALYSCAMPS	SIP ARLES	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	trop forte luminosité dans certains bureaux lorsque les lumières sont allumées	9	19	28	installation de grilles sous les luminaires . Stores extérieurs réparés de même que les stores vénitiens .	F4	G2	P2	M1	C	déplacement de certains luminaires	Les luminaires du CFP ont été calibrés selon les normes en vigueur. Faire établir un devis avec sectorisation et/ou déplacement de certains pavés lumineux	PAP 2019
912	CFP ARLES CENTRE HOSPITALIER	TP ARLES CENTRE HOSPITALIER	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	présence de néons au dessus du poste de travail	5	7	12	néant	F3	G1	P2	M1	D	Analyse de mesure d'éclairage	Demande d'étude de poste au médecin de prévention en cas de besoin. Evaluation du besoin (avec luxmètre). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir (stores, changement de luminaires,sectorisation, films solaires.....).	
659	CFP ARLES V. HUGO	TP ARLES MUNICIPALE ET CAMARGUE	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	manque de lumière dans les locaux d'archives	0	2	2	néant	F4	G1	P2	M1	D	améliorer le système d'éclairage des archives	Evaluation du besoin (avec luxmètre). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir (stores, changement de luminaires,sectorisation, films solaires.....)	
1169	CFP AUBAGNE	SIE AUBAGNE	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	Impossibilité de régler l'intensité lumineuse	3	8	11	Quelques agents disposent d'une lampe individuelle	F1	G1	P2	M1	D	Installation de variateurs ou attribution à chaque agent d'une lampe de bureau ou installation de lampes moins agressives pour l'oeil	Evaluation du besoin (avec luxmètre). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir (stores, changement de luminaires,sectorisation, films solaires.....)	
1115	CFP AUBAGNE	SIP AUBAGNE	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	Store de fenêtre HS sur le SA2	0	3	3	Aucune	F3	G2	P2	M1	C	Remplacer les stores défectueux (fiche FRB effectuée à la Direction)	Les travaux sont en cours	PAP
623	CFP ISTRES TP	TP ISTRES	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	bureau nécessitant un éclairage artificiel plus soutenu	1	1	2	lampe d'appoint	F4	G2	P2	M1	C	difficulté car dans le même bureau d'autres agents auront trop d'éclairage	Evaluation du besoin (avec luxmètre). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir (stores, changement de luminaires,sectorisation, films solaires.....)difficulté car dans le même bureau d'autres agents auront trop d'éclairage	
747	CFP LA CIOTAT	TP LA CIOTAT	Agent des services de proximité	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	les plafonniers sont trop puissants et nombreux entraînant une luminosité excessive	2	7	9	extinction de certains pavés lumineux	F4	G1	P2	M1	D	mise en place de lampes individuelles	Etude à mener conjointement avec la médecine de prévention	
1002	CFP MARIGNAN E	SIE MARIGNAN E	Agent des services de proximité	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	Eclairage	6	6	12	néant	F4	G1	P3	M1	C	Remplacement des stores extérieurs défectueux et réparation de volet roulant bloqué, éclairage individuel. Mesure estimée prioritaire par les agents - 3ème demande	La description de la situation est trop vague (bureaux concernés, nombre de stores etc). Devis pour réfection de l'éclairage demandé fin 2018. Recherche de financement	
424	CFP MARIGNAN E	SIP MARIGNAN E	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	Eclairage au néon, réverbération	10	19	29	néant	F4	G2	P2	M1	C	Limitation des luminaires au dessus des postes de travail	Evaluation du besoin (avec luxmètre). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir (stores, changement de luminaires,sectorisation, films solaires.....)	
1030	CFP MARIGNAN E	SIP MARIGNAN E	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	bureaux trop sombres	10	19	29	néant	F4	G2	P2	M1	C	Nettoyage des puits de lumière, éclairage individuel	Evaluation du besoin (avec luxmètre). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir (stores, changement de luminaires,sectorisation, films solaires.....)	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
587	CFP MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	RECETTE DES FINANCES MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	Configuration des locaux présentant des sur et sous expositions à la lumière naturelle	10	15	25	néant	F4	G1	P2	M1	D	Relocalisation du poste	Plan pluri annuel (stores, changement des luminaires, films solaires...)	
843	CFP MARSEILLE BORDE	SIE MARSEILLE 5/6	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	selon leur exposition, bureaux ou postes de travail trop ou pas assez éclairés	15	19	34	stores, éclairage continu	F4	G1	P2	M1	D		Evaluation du besoin (avec luxmètre). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir (stores, changement de luminaires,sectorisation, films solaires.....)	PAP
1095	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	Qq stores bloqués côté Assiette	5	11	16	FRB : qq réparations en 2018	F2	G1	P2	M1	D	Néant	Se rapprocher de la gestion de site afin que les réparations soient faites	
1210	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Agent des services de proximité	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	Mauvais réglage des néons	10	17	27	INFORMATION SENSIBILISATION PAUSE PREECONISATION PREVENTION	F3	G2	P2	M1	C	SENSIBILISATION SURVEILLANCE CONTROLE MEDICAL PREECONISATION ENCADREMENT - PROBLEME DU TRAVAIL PERMANENT AVEC L'ABSENCE D'ECLAIRAGE NATUREL	Des stores vénitiens intérieurs ont été posés en 2018. Un relamping est prévu en 2019	PAP
638	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS MARSEILLE SUD	Géomètre, aide-géomètre, topographe	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	éclairage du bureau insuffisant	3	2	5	néant	F4	G1	P2	M1	D	remplacement des néons	Plan pluri annuel de réfection des luminaires	
524	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE MARSEILLE 1	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	travail dans une ambiance pas assez lumineuse car l'orientation des bureaux au nord nécessite en permanence l'éclairage artificiel	4	11	15	aucune	F4	G2	P2	M1	C		Plan pluri annuel de réfection des luminaires	
960	CFP MARTIGUES TP	TP MARTIGUES	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	Obligation de fermeture totale des rideaux en place lors d'exposition au soleil sans possibilité de réglages pour laisser entrer la lumière naturelle dans les bureaux	10	12	22		F3	G2	P2	M1	C	Néant	Déplacement de la cellule CVT sur place (janvier 2019). Les mesures prises avec luxmètres sont conformes. Une amélioration sera apportée par la pose de stores vénitiens intérieurs (éblouissement etc...)	PAP - Etude à mener pour éclairage individuel gradable
468	CFP MIRAMAS TP	TP MIRAMAS	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	utilisation de la lumière toute la journée car absence de fenêtres.	1	3	4	remplacement de la porte de sortie par une porte avec une fenêtre (travaux mairie a venir)	F4	G2	P2	M1	C	revoir le positionnement des postes de travail. commande de mobilier pour début 2018. lampes de bureau fournies.	La configuration des locaux ne permet pas l'apport de lumière naturelle en quantité suffisante. Les postes de travail ont été repositionnés, le chef de poste est en relation avec la mairie pour le remplacement de la porte par une porte vitrée - Attention particulière sur l'utilisation d'un vitrage anti-agression et pare balles	PAP - Etude pour une solution de luminaires gradables individuels
490	CFP SALON DE PROVENCE	SIE SALON DE PROVENCE	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	Eclairage des bureaux inadaptés aux postes de travail (trop fort ou trop direct)	10	30	40		F4	G1	P2	M1	D		Plan pluri annuel de rénovation des luminaires. Etudier la possibilité de sectorisation;	PAP
627	CFP SALON DE PROVENCE TP	TP SALON DE PROVENCE	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	Néons hors norme	5	12	17	certain néons ont été débranchés	F1	G1	P2	M1	D	Pose par le propriétaire d'éclairage basse tension	Voir propriétaire. Evaluation du besoin (avec luxmètre). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir (stores, changement de luminaires,sectorisation, films solaires.....)	PAP 2019 - Visite avec le médecin préventeur. L'éclairage est correct, les tubes sont de même intensité et même couleur. Sectorisation d'un bureau collectif à prévoir
1082	CFP TARASCON	SIE TARASCON	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	éclairage insuffisant de l'espace accueil (gênes agents et usagers)	6	8	14	Néant	F4	G1	P2	M1	D	réfection de l'éclairage existant à voir dans le cadre des travaux demandés d'aménagement du SIE	Evaluation du besoin (avec luxmètre). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir (stores, changement de luminaires,sectorisation, films solaires.....)	
836	CFP TARASCON	TP TARASCON	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	éclairage agressif:néons en plafond	2	4	6	utilisation de lampes de bureau:solution non satisfaisante car éclairage trop faible	F4	G2	P2	M1	C	remplacer l'existant par un éclairage qualité lumière du jour	Evaluation du besoin (avec luxmètre). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir (stores, changement de luminaires,sectorisation, films solaires.....)	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
702	CFP TRETS TP	TP TRETS	Ensemble des agents	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	néon sans variateur	1	9	10	lampe de bureau	F4	G1	P2	M1	D	poser un variateur	Evaluation du besoin (avec luxmètre). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir (stores, changement de luminaires,sectorisation, films solaires.....)	
502	DRFIP ANTENNE AIX	DIV. AFFAIRES JURIDIQUES	Agent des services de direction	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	bureau 017. éclairage trop lumineux	1	2	3		F4	G1	P2	M1	D	modifier l'éclairage	Les luminaires en place sur le bâtiment sont récent et de bonne qualité. Se rapprocher de la médecine de prévention en cas de pathologie liée à la luminosité	
367	DRFIP PACA 13	DIV. RESSOURCES HUMAINES	Agent des services de direction	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	Changement des éclairages, trop puissant	6	14	20	Le changement des néons a amplifié le phénomène	F4	G1	P2	M1	D	Demande de lampes de bureau	Evaluation du besoin (avec luxmètre). Plan d'action pluriannuel en cofinancement à établir (stores, changement de luminaires,sectorisation, films solaires.....)	
719	CFP AIX LA CIBLE	5EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION AIX	Chargé d'accueil physique	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	zone d'accueil exposée au courant d'air	0	1	1	pose d'une vitre de protection et mise à disposition d'un radiateur d'appoint	F2	G2	P2	M1	D		plan d'action pluriannuel d'amélioration de l'isolation, du chauffage et de la climatisation. L'entrée du CFP dispose d'un SAS afin d'éviter la surexposition aux courants d'air	
1199	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	pannes récurrentes de plusieurs appareils de chauffage	23	18	41	signalement à la Direction par le gestionnaire de site	F4	G2	P2	M1	C	révision du système de chauffage	programmation de la réfection du système de chauffage/climatisation	PAP - Reprise totale du CVC en 2019 (618000€)
922	CFP AIX ORVES	SIP AIX NORD	Chargé d'accueil physique	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Accueil généraliste installé à côté d'une baie vitrée, non chauffé en hiver. De plus effet de cheminée en raison du puits de lumière	14	8	22	Néant, en dehors de radiateurs pulsants inefficaces	F4	G1	P4	M1	C	Isoler la vitre, installer un chauffage efficace, faux plafond pour éviter l'effet de cheminée	Etude à mener sur la possibilité de pose un faux plafonds acoustique au dessus de l'accueil généraliste	
1117	CFP AUBAGNE	SIP AUBAGNE	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Le hall d'accueil au public a été réduit pour sécurisé l'accès au bureau et est devenu beaucoup trop petit pour accueillir les usagers. Ça engendre du bruit constamment et des courants d'air car les portes extérieures restent ouvertes.	8	20	28	Aucune	F4	G1	P4	M1	C	Demande d'insonorisation du hall d'accueil	Etude à mener sur les flux	
1121	CFP AUBAGNE	SIP AUBAGNE	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	L'accès au SA2 n'est pas fermé par une porte	1	5	6	Aucune	F4	G2	P2	M1	C	Installer une porte (fiche FRB adressée à la Direction)	Etude à mener pour la pose d'un bloc porte en accord avec la réglementation incendie	PAP
622	CFP GARDANNE TP	TP GARDANNE	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	locaux non climatisés du secteur impots	1	5	6	prévoir la réparation l'an prochain	F4	G2	P2	M1	C		Contacteur le propriétaire pour effectuer les travaux avant l'été 2018. Clim mobiles déployées le 01/08/18. Le référent CVC dispose d'un devis (27/07/18)	PAP 2019 - 7500euros
456	CFP MARIGNAN E	8EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION MARIGNAN E	Vérificateur	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Système de chauffage inadapté à la situation du local et à sa très mauvaise isolation.	4	5	9	Chauffages d'appoint, solution de chauffage de secours extérieur, révisions des installations locales de régulation thermique	F3	G1	P2	M1	D	Isolation du bâtiment, et des ouvertures.s	La réfection du système de chauffage est en cours. Réfection totale du système de chauffage à l'issu de la période de chauffe	PAP 2019 - Réfection totale du système de chauffage à l'issu de la période de chauffe - 276 000 euros
504	CFP MARIGNAN E	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE MARIGNAN E	Agent des services de proximité	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Chauffage des locaux très dégradé. Chauffage des sanitaires PCE / trésorerie inexistant et fenêtres cassées	1	4	5	nc	F3	G1	P2	M1	D	Faire procéder à une remise à niveau du chauffage dans toutes les parties du bâtiment. Réparer les fenêtres cassées.	La réfection du système de chauffage est en cours. Réfection totale du système de chauffage à l'issu de la période de chauffe	
721	CFP MARIGNAN E	SIE MARIGNAN E	Agent des services de proximité	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Chauffage intermittent	1	3	4	Demande intervention régulière de la maintenance	F3	G1	P2	M1	D	néant	La réfection du système de chauffage est en cours. Réfection totale du système de chauffage à l'issu de la période de chauffe	
1047	CFP MARIGNAN E	SIP MARIGNAN E	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Chauffage inadapté au bâtiment	10	19	29	néant	F3	G1	P2	M1	D	Revoir isolation	La réfection du système de chauffage est en cours. Réfection totale du système de chauffage à l'issu de la période de chauffe	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
475	CFP MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	RECETTE DES FINANCES MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Configuration des locaux en plateau ouvert : courants d'air, climatisation inégalement répartie	30	42	72	néant	F4	G1	P2	M1	D	Etude de cloisonnement à réaliser	Discussion avec le propriétaire	
803	CFP MARSEILLE BORDE	POLE DE CONTROLE REVENUS/PATRIMOINE - RESIDENCE MARSEILLE	Agent dans les brigades de contrôle et de recherche	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	exposition élevée au soleil sur les bureaux situés sur la face sud du bâtiment	8	8	16	NC	F4	G1	P2	M1	D	vérification des climatisations	Se rapprocher de la gestion de site pour soulever le problème	
517	CFP MARSEILLE BORDE	SIE MARSEILLE 7/9/10	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	absence de thermostat	9	15	24	aucune	F4	G1	P2	M1	D		Se rapprocher de la gestion de site pour soulever le problème	
1096	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Radiateurs peu efficaces côté Nord et recouvrement	6	8	14	qq petits radiateurs électriques d'appoint	F2	G2	P2	M1	D	Réglage des vannes, thermostats et autres équilibres	Se rapprocher de la gestion de site pour soulever le problème	
1101	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Mise en route tardive (début juillet 2018) de la climatisation et chef de poste le 10/07	13	20	33	Ouverture des fenêtres le matin	F2	G1	P2	M1	D	Avance la mise en route au 1er juin	Se rapprocher de la gestion de site pour soulever le problème	
1200	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Chargé d'accueil physique	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Pas de double vitrage et l'air passe.	7	18	25	Aucune	F2	G2	P2	M1	D	Faire procéder à l'isolation des vitrages	Faire procéder à l'isolation des vitrages par remplacement en tenant compte des contraintes techniques	PAP DEVIS DE 5300
1211	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 7/9/10	Agent des services de proximité	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	"Climatisation mise en service tardivement ou ne fonctionnant pas dans une partie du service. Chauffage insuffisant; radiateurs ne fonctionnant pas."	3	14	17	Courants d'air l'été, utilisation des rideaux, pas de solution l'hiver	F3	G1	P2	M1	D		Information de la gestion de site et appel au mainteneur	
714	CFP MARSEILLE LIANDIER FORPRO	DIV. DE LA FORMATION ET DU RECRUTEMENT	Agent des services de direction	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Température de chauffage des locaux insuffisante et impossible à moduler. Climatisation défectueuse	2	7	9	Aucune.	F4	G2	P2	M1	C	Pose indispensable de thermostats. Révision du système de CVC.	Pose de thermostats à voir avec la gestion de site	
910	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	POLE DE RECOUVERTEMENT SPECIALISE MARSEILLE	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Eté: ambiance trop chaude. La climatisation ne fonctionne pas dans tous les bureaux. Fontaine à eau très souvent en panne.	8	10	18	Néant	F4	G1	P2	M1	D	Réparer les circuits de climatisation. Réparer la fontaine à eau	Pour le domanial, plan d'action pluriannuel de rénovation et d'isolation et opérations de maintenance curative pour le chauffage ou la climatisation. Prévenir la gestion de site lors de panne de la fontaine à eau ----> intervention du mainteneur	
970	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIE MARSEILLE 2/15/16	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	froid dans certains bureaux (127 133 137 138)	7	3	10	chauffages d'appoint	F3	G1	P2	M1	D	isolation calfeutrage des portes de bureaux remettre le groom à la porte de communication avec l'escalier	Pour le domanial, plan d'action pluriannuel de rénovation et d'isolation et opérations de maintenance curative pour le chauffage. Voir la gestion de site pour pose d'un groom sur la porte de communication avec l'escalier	
703	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIP MARSEILLE 2/15/16	Agent des services de proximité	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	A l'accueil le chauffage et/ou la clim ne sont pas adaptés à la surface Le système de climatisation ne fonctionne pas au 1er étage pour les services de la comptabilité et le secteur d'assiette n°1	19	31	50		F4	G1	P2	M1	D	Désinfecter les tuyaux de la clim. Assurer un chauffage minimum les lundis matin. Prévoir les travaux nécessaires pour une remise en fonction du système dans cette partie du service	Pour le domanial, plan d'action pluriannuel de rénovation et d'isolation et opérations de maintenance curative pour le chauffage. Pour le locatif, discussion avec le propriétaire	
1011	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIP MARSEILLE 3/14	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Défaillance réelle et récurrente d'une partie de la climatisation en été en période de forte chaleur. Chauffage pas assez élevé en hiver	5	15	20	signaler immédiatement le problème - installation de ventilateur - mettre une laine	F2	G1	P2	M1	D	faire réparer une bonne fois pour toute la climatisation Suite à intervention la situation semble s'être améliorée en 2015 mais nouvelles fuites en 2017 Augmenter le chauffage	Pour le domanial, plan d'action pluriannuel de rénovation et d'isolation et opérations de maintenance curative pour le chauffage Pour le locatif, discussion avec le propriétaire	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maitrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
420	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	4EME BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATION MARSEILLE	Vérificateur	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	par temps de mistral, les fenêtres sont mal isolées	3	5	8	néant	F4	G1	P2	M1	D	problème immeuble de ST BARNABE, fermetures fenêtres difficiles par vent fort	plan d'action pluriannuel d'amélioration de l'isolation, du chauffage et de la climatisation	
446	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	BRIGADE DE CONTROLE ET DE RECHERCHES BOUCHES DU RHONE	Agent dans les brigades de contrôle et de recherche	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	marseille : le chauffage est ancien et difficile à régler. Il peut être enclenché tardivement.	5	4	9	CDB : Diffusion immédiate des informations transmises par le gestionnaire	F3	G2	P2	M1	C	Rénover le chauffage	Intervention du mainteneur Plan d'action pluriannuel pour l'amélioration de l'isolation, du chauffage et de la climatisation	
447	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	SIP MARSEILLE 11/12	Management opérationnel	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Chauffage défectueux l'hiver et climatisation défectueuse l'été. Manque d'isolation des ouvrants.	2	3	5	Réparation lors de pannes	F2	G2	P2	M1	D	Procéder à une révision complète du système et remplacement des ouvrants	Plan d'action pluriannuel de rénovation et d'isolation et opérations de maintenance curative des système de chauffage et de climatisation	
708	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	SIP MARSEILLE 11/12	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Certains bureaux ont des temperatures trop froides l'hiver	11	39	50	Contact avec société de maintenance	F3	G2	P3	M1	C	Modification des contrats de maintenance avec société en charge du marché	Plan d'action pluriannuel de rénovation et d'isolation et opérations de maintenance curative pour le chauffage ou la climatisation.	
431	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS MARSEILLE NORD	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Mauvaise régulation du chauffage. Mauvaise régulation du refroidisseur.	15	11	26	Solutions personnelles	F1	G1	P2	M1	D	Même si cela n'est jamais dramatique des mesures concrètes seraient particulièrement appréciées (pose thermostat efficace - réactivité des services de direction) - Impact sur les CVT et la crédibilité du CDS.	Intervention du mainteneur	
506	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS MARSEILLE SUD	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	problème lié au fonctionnement défectueux ou insuffisant de la climatisation pour l'ensemble du CDIF	6	11	17	horaires aménagés	F4	G1	P2	M1	D	travaux	Plan d'action pluriannuel de rénovation et d'isolation et opérations de maintenance curative pour le chauffage ou la climatisation	
837	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE MARSEILLE 1	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	travail dans une ambiance trop froide (l'hiver) et trop chaude l'été	4	11	15	appareil de climatisation individuel	F3	G2	P2	M1	C	changement de la climatisation qui fonctionne de manière aléatoire et très variable d'un bureau à l'autre afin de limiter les effets négatifs du plan canicule (conditions de travail dégradées et incidence sur la qualité des missions).	Plan d'action pluriannuel de rénovation et d'isolation et opérations de maintenance curative pour le chauffage ou la climatisation.	
464	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE MARSEILLE 2	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	chauffage en panne régulièrement avec une température ambiante de 12 °	0	13	13	aucune	F2	G2	P2	M1	D	revoir l'installation thermique très ancienne	Pour le domanial, plan d'action pluriannuel de rénovation et d'isolation et opérations de maintenance curative pour le chauffage ou la climatisation. Pour le locatif, discussion avec le propriétaire	
921	CFP MARTIGUE S TP	TP MARTIGUES	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Climatiseurs trop bruyants nécessitant des arrêts fréquents et donc une ambiance thermique trop chaude à certaines périodes de l'été.	10	12	22	arrêt ponctuel des climatiseurs	F3	G3	P2	M1	C	Le changement de certains climatiseurs par du matériel silencieux serait bien apprécié	Le problème du bruit de certains climatiseurs sera porté à la connaissance du propriétaire par courrier	PAP
667	CFP PAIERIE REGIONALE	PAIERIE REGIONALE	Agent des services de proximité	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	les jours de grand mistral le vent pénètre par les fenêtres qui sont mal isolées	1	2	3	mesures personnelles et vestimentaires	F1	G1	P2	M1	D	les agents souhaiteraient avoir un chauffage d'appoint à utiliser pendant les périodes où il n'y a pas de chauffage dans les bureaux	Voir avec le propriétaire pour isolation des fenêtres. demande à la division BIL la mise à disposition de chauffages d'appoint	
999	CFP SAINT REMY DE PROVENCE TP	TP SAINT REMY DE PROVENCE	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	chauffage réversible pas fiable, courant d'air au guichet	2	1	3	néant	F4	G1	P2	M1	D		Pour le locatif, discussion avec le propriétaire	PAP 2019 - BIL ----> Traitement en 2019 avec nouveau mainteneur
1057	CFP SALON DE PROVENCE	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE SALON DE PROVENCE	Agent des services de proximité	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Installation de la climatisation non fiable, trop ancienne défectueuse régulièrement. Des bureaux où elle ne fonctionne pas. L'achat de climatiseurs mobiles hyper bruyants n'est pas une solution.	4	3	7	Néant	F4	G2	P2	M1	C	Prévoir le remplacement total des installations de chauffage et climatisation de SALON. Priorité budégtaire.	Pour le domanial, plan d'action pluriannuel de rénovation et d'isolation et opérations de maintenance curative pour le chauffage ou la climatisation. Pour le locatif, discussion avec le propriétaire	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
1147	CFP TARASCON	SIP TARASCON	Ensemble des agents	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Tuyaux de l'installation de chauffage et climatisation de l'ensemble du bâtiment entièrement corrodés induisant des pannes à répétition et 1 seule chaudière sure les 2 en état de fonctionnement	21	49	70	Réparation ponctuelles de la tuyauterie	F2	G1	P2	M1	D		Pour le domanial, plan d'action pluriannuel de rénovation et d'isolation et opérations de maintenance curative pour le chauffage ou la climatisation.	
899	DRFIP ANTENNE AIX	DIV. AFFAIRES JURIDIQUES	Agent des services de direction	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	bureaux au nord (07, 08, 09) air froid passe par les fenêtres. bureaux 18 et 19 en hivers. soleil entre dans les bureaux	1	2	3		F3	G1	P2	M1	D	isoler/changer les fenêtres. films sur les vitres	Etude de la possibilité d'une réfection totale des ouvrants. Des stores vénitiens intérieurs sont en place. Etude à mener sur la pose de films solaires sur la façade sud du bâtiment.	
558	DRFIP PACA 13	CENTRE DE SERVICES PARTAGES (CSP)	Agent des services de direction	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Impossibilité d'ouvrir plusieurs radiateurs dans une de 2 grandes salles du service et de régler la température par temps froid	3	3	6	Demande d'un ou 2 radiateurs électriques d'appoint	F2	G1	P2	M1	D		Se rapprocher de la gestion du site pour faire établir des devis de réparation.	
493	DRFIP PACA 13	DIV. BUDGET ET LOGISTIQUE	Agent de service courrier	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Refroidissement du local du à l'accès extérieur (rampe accès)	8	0	8	néant	F2	G1	P2	M1	D	Fourniture d'EPI (polaires...)	Maintenir la porte du service fermée lors de réception dans le local rampe	
327	DRFIP PACA 13	DIV. DE L'IMMOBILIER ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL	Agent des services de direction	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Ambiance trop chaude ou trop froide selon la saison. Cellule bâtiminaire	1	2	3	néant	F2	G1	P2	M1	D	Pause de thermostats sur les radiateurs. Les thermostats posés en 2015 ne fonctionnent pas	Pause de thermostats sur les radiateurs. Les thermostats posés en 2015 ne fonctionnent pas	
393	DRFIP PACA 13	DIV. RESSOURCES HUMAINES	Agent des services de direction	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Problème de chauffage bureaux côté Rue Borde	4	10	14	Néant	F2	G1	P2	M1	D	Radiateurs à réparer	Plan d'action pluriannuel de rénovation et d'isolation - Opérations de maintenance curative. Faire une demande à la gestion de site	
748	CFP ALLAUCH TP	TP ALLAUCH	Ensemble des agents	7-6 - Structure du bâtiment	7-6-1 Risques liés à la structure du bâtiment (surcharges, fissures, déformations...)	le plancher n'est pas plan, il présente des trous, des bosses et des écarts de niveau sensibles	4	4	8	aucune	F4	G1	P2	M1	D	envisager une réfection sérieuse de ce plancher	Voir avec le propriétaire pour travaux de structure	
1092	CFP MARSEILLE BORDE	SIP MARSEILLE 1/8	Ensemble des agents	7-6 - Structure du bâtiment	7-6-1 Risques liés à la structure du bâtiment (surcharges, fissures, déformations...)	Fissures sur l'extérieur du bâtiment	13	20	33	Voir Dict	F2	G2	P2	M1	D	Néant	Se rapprocher de la gestion de site pour faire constater.	
665	CFP ISTRES TP	TP ISTRES	Ensemble des agents	7-7 - Ascenseurs, montecharges, portes et portails automatiques	7-7-1 Risques liés aux défauts de mise en conformité ou de maintenance d'ascenseurs, montecharges, portes et portails automatiques	portail coulissant et passage étroit pour le personnel	2	9	11	prendre l'escalier extérieur	F4	G2	P2	M1	C	Éviter le plus souvent ce passage et emprunter l'escalier extérieur quand la grille est fermée	Éviter le plus souvent ce passage et emprunter l'escalier extérieur quand la grille est fermée	
929	CFP AIX ATRIUM	TP AIX MUNICIPALE ET CAMPAGNE	Ensemble des agents	7-8 - Risques liés à la coactivité	7-8-1 Intervention d'une entreprise extérieure en milieu occupé	entretien et maintenance de la zone caisse: entrée de personnes extérieures, visibilité sur les fonds et valeurs	1	4	5	Intervention du personnel de ménage après feu vert du caissier. RV pour intervention entreprises extérieures.	F1	G1	P2	M3	D	sensibilisation agents caisse et guichet, planification des interventions hors horaires ouverture de caisse, ou fermeture de la caisse si nécessaire	Sensibilisation des caissiers - Planification des interventions si possible hors horaires de réception du public ; à défaut fermeture exceptionnelle de la caisse. L'intervention du personnel d'entretien est soumise à l'approbation systématique du caissier	
1178	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Géomètre, aide-géomètre, topographe	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	dessin et mise à jour informatique	12	4	16	éclairage permanent de certains bureaux	F3	G2	P2	M2	C	éclairage d'appoint adapté et filtres écrans	Possibilité de demander à la DISI d'installer un filtre écran numérique (Existant sur les poste Windows 10). Sectorisation de l'éclairage des bureaux	PAP
1198	CFP AIX LA CIBLE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS AIX	Ensemble des agents	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	fatigue visuelle aggravée par un mauvais éclairage et l'augmentation du travail sur écran avec la dématérialisation des échanges avec les usagers (développement balf et e-contact)	11	14	25	filtres écrans sur certains ordinateurs	F4	G2	P2	M2	B	éclairage d'appoint adapté et filtres écrans	L'éclairage par plafonnier est à privilégier par rapport à un éclairage d'appoint. Toute difficulté liée à une pathologie de la vision est à faire remonter à la médecine de prévention. Des filtres écran numériques sont disponible sous windows 10.	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
826	CFP AIX ORVES	SIE AIX NORD	Ensemble des agents	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	Sièges et bureaux pas vraiment adaptés	9	33	42	aucune	F4	G2	P2	M1	C	prévoir des sièges et bureaux à l'ergonomie adaptée et si possible réglables en fonction des morphologies	Le remplacement des sièges et des plans de travail vétuste sont à demander à la Div BIL après recensement par le chef de service. Le mobilier adapté aux personnes de grande taille ou de petite taille est fourni après visite auprès de la médecine de prévention	
1078	CFP ARLES ALYSCAMPS	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE SALON RESIDENCE ARLES	Agent des services de proximité	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	éclairage non adapté, fatigue des	1	2	3	néant	F3	G2	P2	M1	C	achat de lampes de bureau adaptées au travail sur écran	L'éclairage de l'ensemble du CFP a été calibré selon les normes en vigueur. Les lampes de bureau individuelles sont nocives pour le système oculaire sauf cas particuliers. Un éclairage direct est à privilégier voire un éclairage en plafonniers. Seul le médecin de prévention est habilité à proposer une lampe individuelle avec la puissance d'éclairage adaptée à une éventuelle pathologie.	
626	CFP ISTRES	SIP ISTRES	Chargé de la caisse	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	risques liés aux conditions physiques de travail : étroitesse de la caisse	1	0	1	Néant l'étréoussse de la caisse a déjà été signalée	F4	G1	P2	M1	D	l'étréoussse de la caisse est à nouveau signalée	Faire une demande d'étude du poste de travail de la caisse à la médecine de prévention.	
759	CFP ISTRES TP	TP ISTRES	Ensemble des agents	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	mauvaise position assise	2	3	5	réorientation des bureaux en tenant compte du cablage	F3	G1	P2	M1	D	demande d'intervention pour modifier le cablage si la marge actuelle ne suffit pas.	demande d'intervention pour modifier le cablage si la marge actuelle ne suffit pas. Formation "Gestes et postures", fournitures selon besoin : rehausseur, repose pieds, repose poignets. Recensement des situations particulières et plan pluriannuel d'amélioration	
765	CFP LA CIOTAT	TP LA CIOTAT	Agent des services de proximité	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	travail sur double écran de marque et modèle différent et donc de luminosité différente	2	7	9	néant	F4	G3	P2	M1	C	redistribution des écrans	Demande de dotation à faire à la division BIL	
792	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE MARSEILLE	Ensemble des agents	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	Risque de troubles de la vision, de migraine, due en partie à la mauvaise exposition des écrans dans les bureaux, non ergonomique et à la mauvaise qualité du matériel (double connexion à Miriam/Medoc avec Dircofi)	8	10	18	Néant	F4	G1	P2	M1	D	visites médicales régulières chez l'ophtalmo et écrans supplémentaires pour Dircofi	visites médicales régulières chez l'ophtalmo et écrans supplémentaires pour Dircofi - Formation "gestes et postures - TMS". - Pauses. Matériel : rehausseurs, repose pieds, repose poignets..., taille de l'écran et surveillance médicale (vue, TMS). - Ergonomie du poste de travail et des logiciels utilisés, alternances de tâches.	
605	CFP MARSEILLE SADI CARNOT	SIE MARSEILLE 2/15/16	Ensemble des agents	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	les coupures fréquentes des applications depuis l'automne 2017 ont perturbé le rythme de travail	9	13	22	adaptation	F3	G1	P2	M3	C	assurer la disponibilité des applications et, à tout le moins, informer sur les indisponibilités et leur durée	Informez en amont de l'indisponibilité des applications.	
1109	CFP MARSEILLE SAINT BARNABE	SIE MARSEILLE ST BARNABE	Ensemble des agents	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	Luminosité des bureaux + luminosité des écrans	14	26	40	NEANT	F4	G1	P2	M1	D	Demande d'ampoules LED au plafond	Les écrans disposent de divers réglages (contraste, luminosité...). Pause de 15 minutes toutes les 2 heures. Formation gestes et posture-travail sur écran	
684	CFP MARSEILLE SAINTE ANNE	CENTRE DES IMPOTS FONCIERS MARSEILLE NORD	Ensemble des agents	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	Mobilier vétuste et peu adapté au travail de saisie (Bureau et fauteuil)	13	11	24	Néant	F4	G1	P2	M1	D	Changement du mobilier.	Recenser les besoins mobilier (fauteuils et plans de travail) et FEB à la division BIL par la gestion de site	
754	CFP PAIERIE REGIONALE	PAIERIE REGIONALE	Agent des services de proximité	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	1 agent travaille encore avec deux écrans différents	0	1	1	il n'est pas possible de trouver d'écran similaire en interne	F4	G1	P3	M1	C	attendre l'équipement de l'écran adéquat manquant	Plan pluri annuel de renouvellement des écrans. Demande à faire à la division BIL	
811	CFP SAINT REMY DE PROVENCE TP	TP SAINT REMY DE PROVENCE	Ensemble des agents	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	Agents du guichet installés de profil et les bureaux sont plus bas que le guichet entraînant des torsions	2	0	2	néant	F4	G1	P2	M1	D		Les contraintes bâtimementaires ne permettent pas le déplacement du guichet.	
1068	CFP SALON DE PROVENCE	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE SALON DE PROVENCE	Agent des services de proximité	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	éclairage non adapté, fatigue des	4	4	8	néant	F3	G1	P2	M1	D	achat de lampes de bureau adaptées au travail sur écran	Les lampes de bureau sont néfastes lors de travail sur écran. Faire des pauses régulières. En cas de pathologie, prise de RDV auprès du médecin préventeur pour un éventuel aménagement de poste	

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Total	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention envisagée(s)	Mesure(s) de prévention proposée(s) par le GT	Commentaires
1066	CFP TARASCON	POLE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE SALON RESIDENCE TARASCON	Agent des services de proximité	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	éclairage non adapté, fatigue des	1	1	2	néant	F3	G1	P2	M1	D	Achat de lampes de bureau adaptées au travail sur écran	Les lampes de bureau sont néfastes lors de travail sur écran. Faire des pauses régulières. En cas de pathologie, prise de RDV auprès du médecin préventeur pour un éventuel aménagement de poste	
390	CFP TARASCON	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE TARASCON	Agent des services de proximité	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	Fatigue visuelle accrue par : - utilisation de 2 écrans et le jonglage simultané entre différentes applications - le dysfonctionnement de nombreux stores intérieurs et extérieurs qui ne permet pas de réguler l'intensité et le rayonnement lumineux de l'espace - Problématique encore plus prégnante en 2018 et l'obligation, pour les notaires de déposer par voie électronique la majorité des actes.	2	11	13	Turn over institué dans le planning quotidien sur les différents travaux à réaliser	F4	G1	P2	M1	D	Visite du médecin de prévention afin de préconiser les postures les plus ergonomiques. Rappel des dispositions applicables en matière de pause. Réparation des stores	Le médecin de prévention est disponible sur demande. Recensement et réparation des stores	
1140	CFP TARASCON	SIP TARASCON	Ensemble des agents	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	Désormais tous les agents accueil et assiette réalisent missions mises à jour sur applications autrefois dévolues aux seuls contrôleurs donc sollicitent tous double-écrans de même taille : listes plus lisibles (taille caractère) demandées	2	12	14	Pauses ;	F4	G2	P2	M1	C		FEB à établir au service en charge du parc informatique	
73	TOUS SITES	TOUS SERVICES	Ensemble des agents	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	Dotation d'un double écran afin d'éviter les TMS (gain considérable de clics selon travaux, gain en visibilité au niveau oculaire...), gain de temps (Le travail entre tableaux et applications)	91	152	243	aucune	F4	G2	P2	M1	C	Dotation de double écran	Les doubles écran sont en cours de déploiement pour certains services	PAP
335	TOUS SITES	TOUS SERVICES	Ensemble des agents	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	- Travail sur écrans de façon ininterrompue. Maux de tête récurrents, problème de vue, mal au dos - Ecrans trop petits pour les applications - Mauvaise position car fauteuils vétustes - Doubles écrans de taille différentes - Demandes de filtres "anti lumière bleue". - Nécessité d'un passage fréquent d'une application à l'autre.	249	493	742	Renouvellement des écrans et des fauteuils par actions pluriannuelles Pauses - Fourniture de petits matériels ergonomiques (rehausseurs d'écran, tapis de souris, repose pieds...)	F4	G2	P2	M1	C	Formation "TMS". Pauses et changement fréquent de position. Matériel : rehausseurs, repose poignets, support lombaire..., et surveillance médicale (vue, TMS, problème de dos). Ergonomie du poste de travail et des logiciels utilisés, alternance de tâches quand cela est possible. Plan pluriannuel de changement des matériels : écrans, double écrans pour certains services, fauteuils. Rappel des règles d'ergonomie.	Formation "TMS". Pauses et changement fréquent de position. Les écrans en place n'émettent pas de lumière bleue (Etude INRS 2016). RdV auprès de la médecine de prévention en cas de pathologie. Matériel ergonomique sur demande. Vigilance sur l'ergonomie du poste de travail et des logiciels utilisés, alternance de tâches quand cela est possible. Plan pluriannuel de changement des matériels : écrans, double écrans pour certains services, fauteuils. Rappel des règles d'ergonomie.	PAP
786	CFP SALON DE PROVENCE	SIP SALON DE PROVENCE	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	9 - RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL	9-3 Risques liés aux autres équipements de travail motorisés (tailles-haies, tondeuses ...) ou non motorisés (massicots manuels, couteaux,...)	entretien des extérieurs	1	0	1	utilisation des protections adaptées	F2	G1	P2	M2	D		L'agent d'entretien dispose des EPI nécessaires.	