DUERP PAP(COVID-19)

Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et sécurité au travail, les mesures de protection collective doivent primer les mesures individuelles

Site	Service	Unité de travail	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure de prévention	Type de mesure de prévention
Tous sites	Tous services	Ensemble des agents	3 – Risques biologiques et infectieux	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation	Pandémie de coronavirus (Covid-19) pouvant provoquer une infection respiratoire des agents dans l'exercice de leurs missions par transmission interhumaine sous forme de gouttelettes (postillons, éternuements, toux) ou par contamination manu-portée (mains posées sur des surfaces souillées portées au visage)	- Mise en place du télétravail et d'ASA - Limitation des effectifs présents sur site (agents exerçant des missions prioritaires au titre du PCA, ne bénéficiant pas d'ASA ou du télétravail) - Mise en place de mesures nationales d'aménagement des horaires pour éviter l'affluence dans les transports en commun (horaires décalées, crédit horaire, neutralisation écrêtement journalier, récupérations horaires exceptionnelles au-delà de 10 heures journalières) - Mise en place d'audio/visio conférence - Suppression des réunions en présentiel, organisation des réunions sous conditions strictes (jauge, distanciation physique, durée, pause, aération…) - Mise en œuvre des consignes du Secrétariat général sur la conduite à tenir en cas de suspicion de Covid-19	Organisa--tionnelles
Tous sites	Tous services	Ensemble des agents	3 – Risques biologiques et infectieux	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation	Pandémie de coronavirus (Covid-19) pouvant provoquer une infection respiratoire des agents dans l'exercice de leurs missions par transmission interhumaine sous forme de gouttelettes (postillons, éternuements, toux) ou par contamination manu-portée (mains posées sur des surfaces souillées portées au visage)	- Évaluation et réorganisation des espaces et de l'environnement de travail pour respecter les règles de distanciation physique (bureaux individuels, adaptation des bureaux en marguerite, pose de paroi en plexiglass...) - Balisage, marquage au sol, sens de la circulation - Vérification visuelle du renouvellement d'air neuf. (cf.fiche du Secrétariat général "Systèmes de ventilation et de climatisation pendant la période de pandémie au Covid-19")	Techniques collectives

Site	Service	Unité de travail	Risque	Situation d’exposition	Description de la situation d’exposition	Mesure de prévention	Type de mesure de prévention
Tous sites	Tous services	Ensemble des agents	3 – Risques biologiques et infectieux	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation	Pandémie de coronavirus (Covid-19) pouvant provoquer une infection respiratoire des agents dans l'exercice de leurs missions par transmission interhumaine sous forme de gouttelettes (postillons, éternuements, toux) ou par contamination manu-portée (mains posées sur des surfaces souillées portées au visage)	- Organisation du nettoyage des locaux et des surfaces (poignées de porte, rampes d’escalier, toilettes, espaces de restauration ou de convivialité, boutons d’ascenseurs, digicode…) - Traçage des produits mis à disposition des agents et information au CHSCT	Techniques collectives
Tous sites	Tous services	Ensemble des agents	3 – Risques biologiques et infectieux	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation	Pandémie de coronavirus (Covid-19) pouvant provoquer une infection respiratoire des agents dans l'exercice de leurs missions par transmission interhumaine sous forme de gouttelettes (postillons, éternuements, toux) ou par contamination manu-portée (mains posées sur des surfaces souillées portées au visage)	- Mise à disposition de masques et de gants à avec une fiche sur les consignes d'utilisation - Mise à disposition de produits pour l’application des consignes relevant de la responsabilité individuelle des agents (savon, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, rouleau d’essuie-main, détergent)	Techniques individuel--les
Tous sites	Tous services	Ensemble des agents	3 – Risques biologiques et infectieux	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation	Pandémie de coronavirus (Covid-19) pouvant provoquer une infection respiratoire des agents dans l'exercice de leurs missions par transmission interhumaine sous forme de gouttelettes (postillons, éternuements, toux) ou par contamination manu-portée (mains posées sur des surfaces souillées portées au visage)	- Information des agents : mise en ligne en début de crise sanitaire d'une rubrique "Gestion de l'épidémie" sur Ulysse national - Affichage dans les locaux des gestes barrières et règles de distanciation physique - Diffusion d’un diaporama de la médecine de prévention sur l’épidémie de Covid-19 - Consignes aux agents sur la conduite à tenir : nettoyage régulier de son équipement personnel lié à son espace de travail (téléphone, accoudoirs, fauteuil, clavier, souris, écran, plan de travail), de tout équipement collectif (mopieur…), lavage des mains après manipulation d’équipements collectifs (micro-ondes, cafetière, frigo…), port du masque quand la distanciation physique ne peut être respectée, obligatoire depuis le 01/09/2020, éviter l’échange de matériel de bureau entre agents, aération des locaux (3 fois par jour pendant 15 minutes), respect des règles de distanciation physique (bureaux, locaux, espaces de restauration/convivialité, machine à café), lavage régulier des mains	Humaines

Site	Service	Unité de travail	Risque	Situation d’exposition	Description de la situation d’exposition	Mesure de prévention	Type de mesure de prévention
Tous sites	Tous services	Ensemble des agents	3 – Risques biologiques et infectieux	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation	Pandémie de coronavirus (Covid-19) pouvant provoquer une infection respiratoire des agents dans l'exercice de leurs missions par transmission interhumaine sous forme de gouttelettes (postillons, éternuements, toux) ou par contamination manu-portée (mains posées sur des surfaces souillées portées au visage)	- Consignes aux agents de ne pas se présenter au travail en cas de symptômes ORL (fièvre, toux, fatigue, courbatures…) - Communication aux agents sur le dispositif de soutien psychologique (plateforme nationale d'écoute) - Consignes aux agents sur le covoiturage - Guides pratiques du Secrétariat général "Je travaille au bureau dans le cadre du PCA" et "Reprise d'activité (Bercy)" - Guide DGFiP « Conseils pratiques à l’attention des télétravailleurs »	Humaines
Tous sites	Service courrier	Agent du service courrier	3 – Risques biologiques et infectieux	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation	Pandémie de coronavirus (Covid-19) pouvant provoquer une infection respiratoire des agents dans l'exercice de leurs missions par transmission interhumaine sous forme de gouttelettes (postillons, éternuements, toux) ou par contamination manu-portée (mains posées sur des surfaces souillées portées au visage)	- Aménagement du process de traitement du courrier. - Élaboration d’un planning pour le dépôt et la réception du courrier, délai différé pour le traitement du courrier à J+1. - Création de zones de dépôt et de réception du courrier sans croisement	Organisa--tionelles
Tous sites	Service courrier	Agent du service courrier	3 – Risques biologiques et infectieux	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation	Pandémie de coronavirus (Covid-19) pouvant provoquer une infection respiratoire des agents dans l'exercice de leurs missions par transmission interhumaine sous forme de gouttelettes (postillons, éternuements, toux) ou par contamination manu-portée (mains posées sur des surfaces souillées portées au visage)	- Nettoyage régulier des espaces de travail (plans de travail, surface, chariot, poignée et structures)	Techniques collectives
Tous sites	Service Courrier	Agent du service courrier	3 – Risques biologiques et infectieux	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation	Pandémie de coronavirus (Covid-19) pouvant provoquer une infection respiratoire des agents dans l'exercice de leurs missions par transmission interhumaine sous forme de gouttelettes (postillons, éternuements, toux) ou par contamination manu-portée (mains posées sur des surfaces souillées portées au visage)	- Mise à disposition de masque à utiliser quand les règles de distanciation physiques ne peuvent être respectées, obligatoire depuis le 01/09/2020. - Mise à disposition de gants à utiliser quand le volume de traitement des enveloppes peut occasionner des blessures ou des microcoupures - Mise à disposition de gel hydroalcoolique	Techniques individuel--les

Site	Service	Unité de travail	Risque	Situation d’exposition	Description de la situation d’exposition	Mesure de prévention	Type de mesure de prévention
Tous sites	Service courrier	Agent du service courrier	3 – Risques biologiques et infectieux	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation	Pandémie de coronavirus (Covid-19) pouvant provoquer une infection respiratoire des agents dans l'exercice de leurs missions par transmission interhumaine sous forme de gouttelettes (postillons, éternuements, toux) ou par contamination manu-portée (mains posées sur des surfaces souillées portées au visage)	- Consignes sur l’aération des locaux - Consignes sur le respect des règles d’hygiène (lavage des mains après utilisation d’équipements partagés (machine à affranchir, chariot…) - Remise aux agents du tutoriel du Secrétariat général sur le port des masques et des gants	Humaines
Tous sites	Service accueil	Chargé d’accueil physique	3 – Risques biologiques et infectieux	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation	Pandémie de coronavirus (Covid-19) pouvant provoquer une infection respiratoire des agents dans l'exercice de leurs missions par transmission interhumaine sous forme de gouttelettes (postillons, éternuements, toux) ou par contamination manu-portée (mains posées sur des surfaces souillées portées au visage)	- Accueil du public sur rendez-vous téléphonique et exceptionnellement accueil physique dans les conditions de sécurité sanitaires maximales (limitation à une personne, deux maximum, box, bureau individuel, respect des mesures barrière, porte ouverte...)	Organisa--tionnelles
Tous sites	Service accueil	Chargé d’accueil physique	3 – Risques biologiques et infectieux	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation	Pandémie de coronavirus (Covid-19) pouvant provoquer une infection respiratoire des agents dans l'exercice de leurs missions par transmission interhumaine sous forme de gouttelettes (postillons, éternuements, toux) ou par contamination manu-portée (mains posées sur des surfaces souillées portées au visage)	- Installation de parois en plexiglass dans les accueils	Techniques collectives