

Programme annuel de prévention

Direction	DGFIP	Adresse	3 rue Pierre Labachot
Service	DDFiP Charente	Ville	Angoulême cedex
Chef de service	M. François DOUIS	Code Postal	16022
Rédacteur	Assistant de Prévention	Date de transmission en CHSCT	
Effectifs	H : 179, F : 331, Total : 510	Date de présentation en CT	
		Date de signature	

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. H	Nb. F	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.
1		CFP COGNAC	SIP Cognac - Services communs Cognac	Chargé de la caisse	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	personnel chargé de la caisse ne dispose pas d'un véritable plan de bureau : espace trop exigüe pour installer nécessaire double-écran	néant. Mesure(s) de prévention envisagée(s) par le service : double écran installé sur bras articulé. Réfection du plan de travail caisse, à voir lors de l'étude générale de réfection de l'accueil	1	2	3	F4	G2	P1	M2	C	Demander un avis au médecin de prévention et envisager une demande d'étude à un ergonome si nécessaire en lien avec les utilisateurs pour prise en compte des besoins avec chiffrage des améliorations	Technique TC	30/11/2024	Direction, MDP, BIL, FS, AP				
2		CFP COGNAC	SIP Cognac - Services communs Cognac	Chargé d'accueil physique	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	personnels chargés de l'accueil dotés d'écrans enfoncés dans le bureau donc trop bas nécessitant de baisser et relever la tête en permanence	néant. Mesure(s) de prévention envisagée(s) par le service : réfection des guichets	1	2	3	F4	G2	P1	M2	C	Demander un avis au médecin de prévention et envisager une demande d'étude à un ergonome si nécessaire en lien avec les utilisateurs pour prise en compte des besoins avec chiffrage des améliorations	Technique TC	30/11/2024	Direction, MDP, BIL, FS, AP				

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. H	Nb. F	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.	
3		DDFiP DE LA CHARENTE	DDFiP 16 Division Etat - Services financiers - Comptabilité - SLD	Agent des services de direction	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-6 L'insécurité de l'emploi et du travail	Ressenti sur les évolutions et restructurations des missions, des services et l'accélération des réorganisations de service. L'accélération des chantiers, des évolutions réglementaires: absence d'anticipation, et de mesures sur les conséquences en terme de travail. Besoin de tuitage sur les missions d'expertise.	Dialogue managérial, accompagnement des chantiers, réunion de services. Mesure(s) de prévention envisagée(s) par le service : PLUS de communication sur l'avenir des missions et services de la DDFIP	4	10	14	F4	G3	P2	M2	B	Continuer le dialogue managérial. Possibilité de suivre la formation gestion du stress financée par la Formation Spécialisée pour les agents volontaires. Organisation de conventions cadres pour les agents toutes catégories. Commentaire du groupe de travail : les conventions cadres concernent l'ensemble des agents du département et permettent des échanges en direct.	Organisationnelles	30/11/2024	Direction, FS, AP	4600	4600			

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. H	Nb. F	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.	
4		DDFiP DE LA CHARENTE	DDFiP 16 Division contrôle fiscal - Affaires juridiques	Agent des services de direction	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	charges de travail et stress face au volume de travail pouvant conduire au burn out	?	4	2	6	F4	G2	P3	M1	C	Utiliser les moyens de prévention disponibles (médecin de prévention, assistante sociale, cellule d'écoute en ligne), dialogue avec le responsable de service. Possibilité de suivre la formation prévenir du burn out ou de la fatigue au travail, financée par la Formation Spécialisée. Lister les tâches pour définir les priorités et ce qui ne peut plus être temporairement fait, avec validation de l'encadrement et de la direction. Commentaire du groupe de travail: cette démarche de prévention des RPS liés aux exigences du travail est utile pour tous les services. Le mode opératoire consistant à lister les tâches permet de réfléchir, de s'exprimer et de valider une pratique tout en rassurant les équipes (agents et encadrement)	Organisationnelles	30/11/2024	Direction, cadres, FS, MDP, AS, AP					

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. H	Nb. F	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.	
5		CFP CONFOLENS	SGC Confolens	Ensemble des agents	12 - AUTRES RISQUES (A PRÉCISER)	12-1 Autre (à préciser)	RADON, SGC de Confolens 3 bis rue du Soleil: mesures d'exposition au radon du 24/09/19 au 17/12/19, rapport du 17/02/20. L'activité moyenne au rez-de-chaussée est de 717 Bq/m³ (Zone 1), 702 Bq/m³ (Zone 2) Bq/m³, 1336 Bq/m³ (Zone3). Nouvelles mesures du radon au RDC du 20/10/21 au 18/01/22 : restauration 610 Bq/m³ (702 précédemment), salle réunion 710 Bq/m³ (717 précédemment), bureau accueil 561 Bq/m³ (1336 précédemment).	Rapport de l'ISST du 21/02/20, recommandation à court terme d'aération des locaux du RDC concernés par le dépassement du seuil de 300 Bq/m³, trois fois par jour, sur une durée de 15mn. Le matin lorsque le premier agent arrive, sur la pause déjeuner et en fin de journée avant le départ du dernier agent.	5	5	10	F4	G4	P1	M2	B	Commentaire du groupe de travail : insister auprès de la Mairie de Confolens, propriétaire des locaux, pour obtenir des actions correctives adaptées à la structure du bâtiment suite au renouvellement de notre demande resté sans réponse pour traiter la présence de radon. Suite aux actions correctives, prévoir la réalisation de nouvelles mesures de dépistage du radon, dans le délai de 36 mois.	Technique TC	30/11/2024	Direction, BIL, FS, AP					
6		CFP CONFOLENS	SGC Confolens	Ensemble des agents	2-1 - Risques liés aux Agents Chimiques Dangereux (ACD), poussières, fumées	2-1-2 Manipulation ou exposition à des substances CMR (préciser)	Présence de radon au rez de chaussée. Deuxième relevé effectué	Ouverture des fenêtres, peu de passage au RDC. Mesure(s) de prévention envisagée(s) par le service : étude possibilité de mise en œuvre d'une ventilation autre que celle du SIP	7	11	18	F4	G4	P1	M2	B	Communication des derniers résultats (ils sont indiqués au DUERP). Suivi au PAP. Commentaire du groupe de travail : tenir compte du souhait des agents dans le choix de la solution technique à mettre en œuvre (VMC ou amélioration de l'étanchéité entre le rez de chaussée et le vide sanitaire-terre plein, suivre également l'avis de l'ISST du 21/02/20 concernant l'étanchéité).	Technique TC	30/11/2024	Direction, BIL, FS, AP					

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. H	Nb. F	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.	
7		Antenne du SIP d'Angoulême à Confolens	SIP Angoulême	Ensemble des agents	12 - AUTRES RISQUES (A PRECISER)	12-1 Autre (à préciser)	RADON, Antenne du SIP d'Angoulême à Confolens 4 rue Fontaine des Jardins, mesures d'exposition au radon du 24/09/19 au 17/12/19, rapport du 17/02/20. L'activité moyenne au RDC est de 434 Bq/m³. Nouvelles mesures du radon au RDC du 20/10/21 au 18/01/22 : grande salle 483 Bq/m³ (434 précédemment), bureau "2" 616 Bq/m³ (le bureau "2" constitue les nouveaux locaux suite à extension).	Rapport de l'ISST du 21/02/20, recommandation à court terme d'aération des locaux du RDC concernés par le dépassement du seuil de 300 Bq/m³, trois fois par jour, sur une durée de 15mn. Le matin lorsque le premier agent arrive, sur la pause déjeuner et en fin de journée avant le départ du dernier agent.	0	8	8	F4	G4	P1	M1	C	VMC installée en 02/2023. Prévoir la réalisation de nouvelles mesures de dépistage du radon, dans le délai de 36 mois suite aux travaux de mise en place d'une VMC spécifique pour évacuer le radon	Technique TC	30/11/2024	BIL, FS, AP					
8		Antenne du SIP d'Angoulême à Confolens	SIP Angoulême	Agent des services de proximité	2-1 - Risques liés aux Agents Chimiques Dangereux (ACD), poussières, fumées	2-1-1 Manipulation ou exposition à des Agents Chimiques Dangereux (préciser)	exposition au gaz radon	travaux sur le bâtiment. Mesure(s) de prévention envisagée(s) par le service : en attente des mesures pour savoir si les travaux ont permis d'éliminer la présence du gaz dans l'immeuble	3	7	10	F4	G4	P1	M1	C	VMC installée en 02/2023. Prévoir la réalisation de nouvelles mesures de dépistage du radon, dans le délai de 36 mois suite aux travaux de mise en place d'une VMC spécifique pour évacuer le radon	Technique TC	30/11/2024	BIL, FS, AP					
9		CFP SOYAUX	SPFE Angoulême 1	Agent des services de proximité	12 - AUTRES RISQUES (A PRECISER)	12-1 Autre (à préciser)	Derrière la porte de sortie du SPFE, se trouve une machine à badger: il est arrivé que des agents en train de badger soient heurtés par la porte du SPFE lors de son ouverture.	Néant. Mesure(s) de prévention envisagée(s) par le service : Installer un hublot dans la porte du SPFE pour limiter le risque de blesser un agent en train de pointer	11	18	29	F2	G1	P3	M2	D	Amélioration à prendre en charge par le service BIL, déplacement de la badgeuse si possible ou hublot	Technique TC	30/11/2024	BIL, FS, AP					

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. H	Nb. F	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.
10		CFP SOYAUX	SIE Angoulême	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	porte d'accès à l'IFU n'offre pas de visibilité sur l'intérieur du couloir- risque de heurter quelqu'un en l'ouvrant	néant. Mesure(s) de prévention envisagée(s) par le service : demande de pose d'un grand hublot rectangulaire sur la porte accédant du couloir aux IFU afin d'éviter de blesser quelqu'un en l'ouvrant lors de la circulation entre les 2 zones	5	21	26	F4	G2	P1	M2	C	Amélioration à prendre en charge par le service BIL pour supprimer le risque signalé	Technique TC	30/11/2024	BIL, FS, AP				
11		CFP SOYAUX	Trésorerie Hospitalière de la Charente	Ensemble des agents	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Les portes pare-feu au sein de la THC ne disposent de hublot, risques de blesser un autre collègue lors de l'ouverture. Idem au niveau de la badgeuse au RDC près de l'entrée du SPF	NC	11	20	31	F4	G2	P1	M2	C	Amélioration à prendre en charge par le service BIL pour supprimer le risque signalé	Technique TC	30/11/2024	BIL, FS, AP				
12		DDFiP DE LA CHARENTE	DDFiP 16 Division Etat - Services financiers - Comptabilité - SLD	Agent des services de direction	2-1 - Risques liés aux Agents Chimiques Dangereux (ACD), poussières, fumées	2-1-1 Manipulation ou exposition à des Agents Chimiques Dangereux (préciser)	Pollution extérieure	Eviter d'ouvrir les fenêtres donnant sur la rue. Obligation avec la pandémie	3	5	8	F4	G1	P1	M2	D	Sujet à prendre en charge par la Formation Spécialisée et étudier les mesures à effectuer et les actions correctrices à mettre en place	Technique TC	30/11/2024	Direction, BIL, FS, AP	12964	940	12024	
13		DDFiP DE LA CHARENTE	DDFiP 16 Division contrôle fiscal - Affaires juridiques	Agent des services de direction	3 - RISQUES BIOLOGIQUES ET INFECTIEUX	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation)	respiration des gaz d'échappement et donc de particules fines pour les bureaux coté rue, juste au dessus de l'arrêt de bus, rend l'ouverture des fenêtres difficiles (bruit et pollution)	?	2	2	4	F4	G2	P1	M2	C	Sujet à prendre en charge par la Formation Spécialisée et étudier les mesures à effectuer et les actions correctrices à mettre en place. Le coût indiqué ligne 12 comprend des mesures aux niveaux R-1, RdC et 1er étage.	Technique TC	30/11/2024	Direction, BIL, FS, AP				

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. H	Nb. F	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.
14		CFP SOYAUX	SDIF	Ensemble des agents	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-3 Circulation interne dans l'établissement de véhicules	PARKING A LA CIRCULATION DANGEREUSE : DOUBLE SENS DE CIRCULATION, PRIORITÉS A RAPPELER DES RENTRANTS SUR LES SORTANTS (NOTAMMENT EXTERIEURS : CAMIONS OU CAMIONNETTES DE LIVRAISON) ; POURQUOI DE NE ÉTABLIR UN SENS UNIQUE DE CIRCULATION ?	AUCUNE	11	12	23	F2	G2	P1	M1	D	Sens de circulation à étudier pour supprimer les risques signalés. Commentaire du groupe de travail: cette action concerne l'ensemble des agents du CFP de Soyaux et le rétablissement du sens unique de circulation paraît la solution adaptée pour supprimer les risques de collisions	Technique TC	30/11/2024	Direction, BIL, FS, AP				
15		CFP SOYAUX	SIE Angoulême	Ensemble des agents	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	dalles du sol qui se désagrègent, avec des trous par endroit	protections à certains endroits. Mesures envisagées par le service : surveillance et mesures d'empoussièrément à réaliser, révision de l'état des sols ,mise en protection des zones ou le revêtement est percé. A terme rénovation des locaux à envisager. Demande de communication au personnel des résultats des mesures d'empoussièrément (évocation de la circulaire du 28/07/15 dispositions applicables en matière de prévention du risque d'exposition à l'amiante dans la fonction publique)	5	21	26	F4	G1	P2	M1	D	surveillance (DTA), mesures d'empoussièrément, remise en état des éléments dégradés ponctuellement (AC1). Commentaire du groupe de travail: Des mesures d'empoussièrément ont été réalisées du 19/01/23 au 01/02/23, aucune pollution n'a été mise en évidence. le rapport du Bureau Veritas (accréditation COFRAC), reçu le 13/02/23, qui indique qu'aucune fibre d'amiante n'a été dénombrée, a été communiqué aux services le 14/02/23. Traitement des zones AC1 indiquées DTA du 27/07/22 (le coût indiqué concerne du recouvrement de sol)	Technique TC	30/11/2024	Direction, BIL, FS, AP	5398			

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. H	Nb. F	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.
16		CFP BARBEZIEUX St HILAIRE	SGC Barbezieux St Hilaire	Agent des services de proximité	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	cellule SPL le sol contient de l'amiante et il y a des trous à certains endroits	0	3	2	5	F4	G2	P2	M1	C	surveillance (DTA), mesures d'empoussièremnt, remise en état des éléments dégradés ponctuellement (AC1). DTA en date du 26/04/2022. Commentaire du groupe de travail: réaliser des mesures d'empoussièremnt au titre de la surveillance	Technique TC	30/11/2024	Direction, BIL, FS, AP				
17		DDFiP DE LA CHARENTE	Tous sites du département	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-4 Les rapports sociaux et relations de travail	Risque lié aux violences sexistes et sexuelles	Formations, communications, espace dédié sur Ulysse Charente (guide de lutte contre les violences sexistes et sexuelles - Comprendre et Agir, Allodiscrim - Une cellule d'écoute, dépliant				F2	G3	P3	M3	B	Commentaire du groupe de travail: continuer à assurer la publicité de la démarche "zéro tolérance en matière de violences sexistes et sexuelles" par le biais d'affichage, de messages (Ulysse Charente) et de formations. Création d'un GT femmes-hommes et plan d'action local. Suivi et vigilance des acteurs	Humaines	30/11/2024	FS, AP, APMP, deux référents égalité femmes-hommes				